



令和6年1月9日
十日町市防災安全課

令和6年能登半島地震による被害情報と対応状況

令和6年能登半島地震による被害情報および対応状況についてお知らせします。

記

1 当市の最大震度（1月1日 16:10）

- ・震度5弱 十日町地域、松代地域、松之山地域
- ・震度4 川西地域、中里地域

2 主な被災状況（1月9日 11:00 現在）

(1) 人的被害 なし

(2) 建物被害

ア 住家

① 一部損壊 12 棟

イ 非住家

①全壊1棟：松之山松口地内農作業所

②一部損壊1棟

ウ 市関連施設

①保健センター、松代支所でエレベーターの不具合発生

②博物館収蔵土器 麻畑原B遺跡等出土（指定外）の一部転倒破損

③松之山地内の市指定文化財・旧村山家主屋（現大棟山美術博物館・冬期休館中）の廊下と階段で白壁の数ヶ所が崩落

④水沢公民館、伊達公会堂で施設のひび割れ

(3) その他被害

ア 道路被害

①市道松口中央線・松口松之山線【松之山松口地内（行政区：下川手）】

段差等発生 交通規制なし 2日12:00応急復旧⇒4～5日：舗装修繕実施

イ 水道被害

①十日町上水の浅井戸水源3ヶ所で濁り発生（1日）⇒解消

②十日町上水の市街地～中条方面の一部地区で濁り発生（1日～2日）⇒解消

③十日町簡水の下条・吉田・鉢など複数地区で濁り発生（1日～4日）⇒解消

- ④川西上水の中仙田・赤谷・岩瀬・室島配水池で濁り発生（2日～5日）⇒解消
※配水池の濁った水を給水車によるピストン輸送で入れ替え作業
（4日12:00～長岡市、燕・弥彦総合事務組合、南魚沼市から給水車応援あり）
- ⑤松之山大荒戸の漏水修繕のための断水（2日）
影響 大荒戸・下川手集落 36戸 給水車対応

ウ 原子力関連

- ①市の原子力災害警戒本部（設置基準：柏崎市 震度5弱以上）
 - ・1日16:30設置、2日17:00廃止
 - ※県原子力災害警戒本部 同日16:30廃止によるもの

エ きのこ産業関連

- ・地震によるきのこ培養瓶・発生瓶の落下、ラックの変形

3 被災地支援

- ① 石川県輪島市：総務部長、防災安全課職員が救援物資を輸送（1/6）
 - ・見舞金10万円、毛布50枚、飲料水（500ml）480本、使い捨てカイロ1,200個
- ② 石川県珠洲市：調整中
 - ・見舞金10万円、毛布、飲料水（500ml）、使い捨てカイロ（救援物資調整中）
- ③ 石川県市長会：輪島市、珠洲市以外の自治体への支援として見舞金を振込（予定）
 - ・見舞金10万円
- ④ 新潟市：被災建物応急危険度判定に判定士を各日2名派遣（1/9～1/13）

4 消防支援関連

- ① 新潟県緊急援助隊派遣
 - ・第1次隊 54隊 210人（1/1～1/4）
 - ・第2次隊 58隊 218人（1/4～1/7）
 - ・第3次隊 58隊 223人（1/7～1/11）
 - ※十日町地域消防本部より各4名、消防車両各1台派遣
- <今後の予定>
- ・第4次隊（1/11～1/15）、第5次隊（1/15～1/19）は各4名派遣

5 今後の対応

- ① 罹災証明発行
- ② 石川県等への災害支援・義援金対応（1月10日募金箱設置予定・市役所公民館他）

<p>■お問合せ先 十日町市総務部防災安全課 担当：小林・蔵品 ☎025-757-3197（直通）</p>
