

令和元年度水質検査結果

中里地域 中里中央地区簡易水道：如来寺配水系

採水場所：個人宅（如来寺）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数 の減	省略 の可否	基準2項目 +他2項目	基準2項目 +他2項目	基準2項目 +他2項目	基準2項目 +他2項目	基準2項目 +他2項目	基準2項目 +他2項目	基準2項目 +他2項目	基準2項目 +他2項目	基準2項目 +他2項目	基準2項目 +他2項目	基準2項目 +他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数		
							H31.4.18	H31.4.18	R1.6.21	R1.7.18	R1.8.14	R1.9.18	R1.10.18	R1.11.21	R1.12.18	R2.1.22	R2.2.20					R2.3.12	
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	12		
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	12	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 8 六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○																	0
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×																	0
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×																	0
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○																	0
	一般有機化学物質	基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×																	0
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	×	×																	0
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/l以下	4	×	×																	0
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×																	0
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×																	0
		基 26 臭素酸	0.01 mg/l以下	4	×	×																	0
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×																	0
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×																	0
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	4	×	×																	0
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/l以下	4	×	×																	0
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	4	×	×																	0
	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																	0
基 33 アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/l以下	4	○	○																	0	
基 34 鉄及びその化合物		0.3 mg/l以下	4	○	○																	0	
基 35 銅及びその化合物		1.0 mg/l以下	4	○	○																	0	
味覚		基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○																0	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○																0	
	味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×																0	
		基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○																0	
	発泡	基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○																	0
臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○																	0	
	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○																	0	
基礎的性状	発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○																0	
	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×																	0
		基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×																	0
		基 48 味	異常でないこと	12	×	×																	0
		基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×																	0
基 50 色度	5 度以下	12	×	×																	0		
基 51 濁度	2 度以下	12	×	×																	0		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																	0	
	他 2 水温	- °C	-	-	-	9.5	18.2	19.6	21.0	27.0	24.0	19.5	14.1	9.2	7.2	6.0	7.3	15.22	6.0	27.0	12		
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.27	0.2	0.3	12		

令和元年度水質検査結果

中里地域 中里中央地区簡易水道：程島配水系

採水場所：程島改善センター（程島）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準2項目+他2項目	基準2項目+他2項目	基準2項目+他2項目	基準2項目+他2項目	基準2項目+他2項目	基準2項目+他2項目	基準2項目+他2項目	基準2項目+他2項目	基準2項目+他2項目	基準2項目+他2項目	基準2項目+他2項目	平均値	最小値	最大値	検査回数	
							H31.4.17	R1.5.27	R1.6.20	R1.7.17	R1.8.13	R1.9.13	R1.10.17	R1.11.20	R1.12.17	R2.1.21	R2.2.19					R2.3.11
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	12	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	12
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○																0
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○																0
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 8 六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○																0
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	○																0
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×																0
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×																0
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○																0
	一般有機化学物質	基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0
		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○																0
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○																0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○																0
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×																0
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	×	×																0
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/l以下	4	×	×																0
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×																0
		基 25 ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×																0
		基 26 臭素酸	0.01 mg/l以下	4	×	×																0
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×																0
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×																0
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	4	×	×																0
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/l以下	4	×	×																0
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	4	×	×																0
色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0	
	基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○																0	
	基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○																0	
	基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0	
	味覚色	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○																0
味覚	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○																0	
	基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×																0	
	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○																0	
	基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○																0	
発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○																0	
	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0	
臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0	
	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○																0	
基礎的性状	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○																0
	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×																0	
	基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×																0	
	基 48 味	異常でないこと	12	×	×																	0
	基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×																	0
	基 50 色度	5 度以下	12	×	×																	0
基 51 濁度	2 度以下	12	×	×																	0	
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																0	
	他 2 水温	- °C	-	-	-	8.7	18.8	19.9	21.0	28.0	25.0	19.3	14.4	9.0	6.3	5.5	6.5	15.20	5.5	28.0	12	
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.22	0.1	0.3	12	

水質基準項目(浄水)

水道水が有すべき性状に関する項目

令和元年度水質検査結果

中里地域 市之越地区簡易水道
採水場所：個人宅（市之越）

Table with 23 columns: 区分, No., 項目, 基準値, 基本検査回数, 検査回数, 省略の可否, 基準9項目+他2項目 (H31.4.18, R1.5.28, R1.6.21, R1.7.17, R1.8.14, R1.9.18, R1.10.18, R1.11.21, R1.12.18, R2.1.22, R2.2.20, R2.3.12), 平均値, 最小値, 最大値, 検査回数. Rows are categorized into 健康に関する項目 (Microbial, Heavy Metals, Inorganic, Organic, Disinfection Byproducts, Color, Taste, Odor, Basic Physical) and 水質基準項目(浄水) (Disinfection Byproducts, Color, Taste, Odor, Basic Physical).

令和元年度水質検査結果

中里地域 清田山地区簡易水道

採水場所：個人宅（清田山）

Table with columns: 区分, No., 項目, 基準値, 基本検査回数, 検査回数, 省略の可否, 基準9項目+他2項目 (H31.4.17, R1.5.27, R1.6.20, R1.7.17, R1.8.13, R1.9.13, R1.10.17, R1.11.20, R1.12.17, R2.1.21, R2.2.19, R2.3.11), 平均値, 最小値, 最大値, 検査回数. Rows are categorized into 健康に関する項目 (Microbiology, Heavy Metals, Inorganic, Organic, Disinfection Byproducts) and 水道水が有すべき性状に関する項目 (Color, Taste, Odor, Basic Properties).

令和元年度水質検査結果

中里地域 重地地区簡易水道

採水場所：重地構造改善センター（重地）

Table with 23 columns: 区分, No., 項目, 基準値, 基本検査回数, 検査回数の減, 省略の可否, and 16 project-specific columns (H31.4.17 to R2.3.11), plus 5 summary columns (平均値, 最小値, 最大値, 検査回数). Rows include categories like 微生物細菌, 重金属, 無機物, 一般有機化学物質, 消毒副生成物, 色, 味覚, 臭い, 発泡, and 基礎的性状.

