

令和4年度水質検査結果

中里地域 市之越地区簡易水道

採水場所：市之越水源(湧水)

区分	No.	項目	基準値	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他3項目	指標菌検査 +他3項目	基準39項目 +他3項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
				R4.5.19	R4.6.20	R4.7.20	R4.8.24	R4.9.15	R4.10.20	R4.11.17	R4.12.14					
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下				0					0.0	0	0	1	
		基 2 大腸菌	検出されないこと				検出しない					検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下				0.0003未満						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下				0.00005未満						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下				0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下				0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下				0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下				0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下				0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下				0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下				0.08未満						0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下				0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下				0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下				0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下				0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下				0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下				0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下				0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下				0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下												
	基 22 クロロ酢酸		0.02 mg/l以下													-
	基 23 クロロホルム		0.06 mg/l以下													-
	基 24 ジクロロ酢酸		0.04 mg/l以下													-
	基 25 ジブロモクロロメタン		0.1 mg/l以下													-
	基 26 臭素酸		0.01 mg/l以下													-
	基 27 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下													-
	基 28 トリクロロ酢酸		0.2 mg/l以下													-
	基 29 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下													-
	基 30 ブロモホルム		0.09 mg/l以下													-
	基 31 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下													-
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下				0.01未満					0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下				0.02未満					0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下				0.03未満					0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下				0.01未満					0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				2.0					2.0	2.0	2.0	1
	味覚	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下				0.005未満					0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下				3.5					3.5	3.5	3.5	1	
		基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下				1未満					1未満	1未満	1未満	1	
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下				25					25.0	25	25	1	
	臭い	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下				0.02未満					0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下				0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下				0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		臭い	発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下				0.002未満				0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下				0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下				0.1					0.1	0	0	1	
基 47 PH値		5.8以上 8.6以下				5.9					5.90	5.9	5.9	1		
基 48 味		異常でないこと												0		
基 49 臭気		異常でないこと				異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	1		
基 50 色度		5 度以下				1未満					1未満	1未満	1未満	1		
基 51 濁度		2 度以下				0.1未満					0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-													0	
	他 2 クリプトスポリジウム	- 個/10ℓ	0	0								0.0	0	0	2	
	他 3 ジアルジア	- 個/10ℓ	0	0								0.0	0	0	2	
	他 4 嫌気性芽胞菌	- MPN/100mℓ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	8	
	他 5 大腸菌数	- MPN/100mℓ	0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0	4	8	
	他 6 水温	- °C	8.0	8.8	9.7	9.5	10.1	8.5	8.1	7.5		8.78	7.5	10.1	8	

令和4年度水質検査結果

中里地域 清田山地区簡易水道

採水場所：清田山水源(湧水)

区分	No.	項目	基準値	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	基準39項目 +他3項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
				R4.5.18	R4.6.16	R4.7.19	R4.8.24	R4.9.14	R4.10.19	R4.11.16	R4.12.14					
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下				18					18.0	18	18	1	
		基 2 大腸菌	検出されないこと				検出しない					検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下				0.0003未満						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下				0.00005未満						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下				0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下				0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下				0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下				0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下				0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下				0.40						0.400	0.40	0.40	1
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下				0.08未満						0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下				0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下				0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下				0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下				0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下				0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下				0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下				0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下				0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下												
	基 22 クロロ酢酸		0.02 mg/l以下													-
	基 23 クロロホルム		0.06 mg/l以下													-
	基 24 ジクロロ酢酸		0.04 mg/l以下													-
	基 25 ジブロモクロロメタン		0.1 mg/l以下													-
	基 26 臭素酸		0.01 mg/l以下													-
	基 27 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下													-
	基 28 トリクロロ酢酸		0.2 mg/l以下													-
	基 29 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下													-
	基 30 ブロモホルム		0.09 mg/l以下													-
	基 31 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下													-
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下				0.01未満					0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下				0.02未満					0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下				0.03未満					0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下				0.01未満					0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				5.0					5.00	5.0	5.0	1
	味覚	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下				0.005未満					0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下				3.2					3.20	3.2	3.2	1	
		基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下				28					28.0	28	28	1	
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下				64					64.0	64	64	1	
	基礎的性状	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下				0.02未満					0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下				0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下				0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下				0.002未満					0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下				0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下				0.5					0.5	1	1	1
基 47 PH値			5.8以上 8.6以下				6.2					6.20	6.2	6.2	1	
基礎的性状	基 48 味	異常でないこと													0	
	基 49 臭気	異常でないこと				異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	1		
	基 50 色度	5 度以下				1未満					1未満	1未満	1未満	1		
	基 51 濁度	2 度以下				0.1未満					0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-													0	
	他 2 クリプトスポリジウム	- 個/10l													0	
	他 3 ジアルジア	- 個/10l													0	
	他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	8	
	他 5 大腸菌数	- MPN/100ml	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	8	
	他 6 水温	- °C	10.8	12.5	15.2	15.0	16.0	12.7	10.5	8.5		12.65	8.5	16.0	8	