

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 池沢地区簡易水道
採水場所：野中集落センター（野中）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目	基準21項目+他2項目	基準9項目+他2項目	基準9項目+他2項目							平均値	最小値	最大値	検査回数		
							R6.4.10	R6.5.15	R6.6.12	R6.7.10												
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	0	0							0.0	0	0	4		
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								検出しない	検出しない	検出しない	4	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○															0	
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×															0	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×															0	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0	
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0	
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×		0.06未満										0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
	基 22 クロロ酢酸		0.02 mg/l以下	4	×	×		0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	基 23 クロロホルム		0.06 mg/l以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	基 24 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
	基 25 ジプロモクロロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	基 26 臭素酸		0.01 mg/l以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	基 27 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	基 28 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
	基 29 プロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	基 30 プロモホルム		0.09 mg/l以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	基 31 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下	4	×	×		0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	
色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0		
	基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○															0		
	基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○															0		
	基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0		
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○															0	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○														0		
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	4.1	4.0	4.1	4.2							4.10	4.0	4.2	4		
	味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○															0	
	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○															0	
	臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○															0	
		基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○															0	
	基礎的性状	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○															0
			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満								0.3未満	0.3未満	0.3未満	4
基 47 PH値		5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.5	7.7	7.6	7.9								7.68	7.5	7.9	4		
基 48 味		異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	4		
基 49 臭気		異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	4		
基 50 色度		5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	4		
基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	4			
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-															0		
	他 2 水温	- °C	-	-	-	7.0	14.0	16.2	19.0								14.05	7.0	19.0	4		
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.5								0.50	0.5	0.5	4		

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 池沢地区簡易水道

採水場所：個人宅（二ツ屋）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準2項目+他2項目	基準2項目+他2項目	基準2項目+他2項目	基準2項目+他2項目							平均値	最小値	最大値	検査回数
							R6.4.10	R6.5.15	R6.6.12	R6.7.10										
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	0	0							0.0	0	0	4
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	検出しない	4
その他検査項目	他 1	水温	- °C	-	-	-	7.8	14.4	17.0	21.0							15.05	7.8	21.0	4
	他 2	残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.5							0.50	0.5	0.5	4

十日町地域 池沢地区簡易水道

採水場所：鍬柄沢集会所（鍬柄沢）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準2項目+他2項目	基準2項目+他2項目	基準2項目+他2項目	基準2項目+他2項目							平均値	最小値	最大値	検査回数
							R6.4.10	R6.5.15	R6.6.12	R6.7.10										
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	0	0							0.0	0	0	4
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	検出しない	4
その他検査項目	他 1	水温	- °C	-	-	-	6.8	16.0	18.8	21.4							15.75	6.8	21.4	4
	他 2	残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.5							0.50	0.5	0.5	4

十日町地域 池沢地区簡易水道

採水場所：個人宅（塩ノ又）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準2項目+他2項目	基準2項目+他2項目	基準2項目+他2項目	基準2項目+他2項目							平均値	最小値	最大値	検査回数
							R6.4.10	R6.5.15	R6.6.12	R6.7.10										
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	0	0							0.0	0	0	4
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	検出しない	4
その他検査項目	他 1	水温	- °C	-	-	-	6.8	15.8	18.6	22.0							15.80	6.8	22.0	4
	他 2	残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5	0.4	0.4	0.5							0.45	0.4	0.5	4

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 吉田地区簡易水道 : 浅河原配水系
採水場所 : 個人宅 (稲葉)

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目	基準26項目+他2項目	基準9項目+他2項目	基準9項目+他2項目							平均値	最小値	最大値	検査回数		
							R6.4.10	R6.5.15	R6.6.12	R6.7.10												
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	0	0							0.0	0	0	4		
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								検出しない	検出しない	検出しない	4	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○		0.003										0.0030	0.003	0.003	1	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○															0	
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×															0	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×															0	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○		0.17										0.170	0.17	0.17	1	
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0	
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0	
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×		0.21										0.210	0.21	0.21	1
	基 22 クロロ酢酸		0.02 mg/l以下	4	×	×		0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	基 23 クロロホルム		0.06 mg/l以下	4	×	×		0.008										0.0080	0.008	0.008	1	
	基 24 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
	基 25 ジブromクロロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×		0.002										0.0020	0.002	0.002	1	
	基 26 臭素酸		0.01 mg/l以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	基 27 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×		0.014										0.0140	0.014	0.014	1	
	基 28 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×		0.005										0.005	0.01	0.01	1	
	基 29 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下	4	×	×		0.004										0.0040	0.004	0.004	1	
	基 30 ブロモホルム		0.09 mg/l以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	基 31 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下	4	×	×		0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	
色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0		
	基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○		0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満	1		
	基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○		0.03未満										0.03未満	0.03未満	0.03未満	1		
	基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0		
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○															0	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○														0		
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	9.8	9.7	9.8	9.9							9.80	9.7	9.9	4		
	味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○		130										130.0	130	130	1	
	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○															0	
	臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○															0	
		基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○															0	
	基礎的性状	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○															0
			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.5	0.4	0.4	0.4							0.43	0.4	0.5	4	
基 47 PH値		5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.5	7.6	7.6	7.7								7.60	7.5	7.7	4		
基 48 味		異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	4		
基 49 臭気		異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	4		
基 50 色度		5 度以下	12	×	×	0.7	0.6	0.6	0.5未満								0.48	0.5未満	0.7	4		
基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	4			
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-															0		
	他 2 水温	- °C	-	-	-	10.8	16.8	19.6	22.8								17.50	10.8	22.8	4		
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5	0.5	0.6	0.4								0.50	0.4	0.6	4		

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 吉田地区簡易水道 : 樽沢配水系
採水場所 : 個人宅 (樽沢)

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目	基準23項目+他2項目	基準9項目+他2項目	基準9項目+他2項目							平均値	最小値	最大値	検査回数	
							R6.4.10	R6.5.15	R6.6.12	R6.7.10											
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	0	0							0.0	0	0	4	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								検出しない	検出しない	検出しない	4
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○															0
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○															0
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○															0
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×															0
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×															0
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○		0.17										0.170	0.17	0.17	1
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○															0
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○															0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○															0
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○															0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×		0.19										0.190	0.19	0.19	1
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	×	×		0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/l以下	4	×	×		0.008										0.0080	0.008	0.008	1
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
		基 25 ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×		0.002										0.0020	0.002	0.002	1
		基 26 臭素酸	0.01 mg/l以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×		0.014										0.0140	0.014	0.014	1
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×		0.005										0.005	0.01	0.01	1
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	4	×	×		0.004										0.0040	0.004	0.004	1
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/l以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	4	×	×		0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○														0	
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○														0	
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○														0	
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○														0	
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○														0	
	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○															0
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	9.4	9.4	9.5	9.6								9.48	9.4	9.6	4
	味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○															0
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○		140										140.0	140	140	1
	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○															0
		基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○															0
	臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○															0
		基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○															0
	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○															0
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.6	0.4	0.4	0.4								0.45	0.4	0.6
基 47 PH値	5.8以上 8.6以下		12	×	×	7.8	7.8	7.8	7.9								7.83	7.8	7.9	4	
基 48 味	異常でないこと		12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	4	
基 49 臭気	異常でないこと		12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	4	
基 50 色度	5 度以下		12	×	×	0.7	0.6	0.6	0.6								0.63	0.6	0.7	4	
基 51 濁度	2 度以下		12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-															0	
	他 2 水温	- °C	-	-	-	8.4	14.0	16.6	19.2								14.55	8.4	19.2	4	
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.6	0.5	0.6	0.4								0.53	0.4	0.6	4	

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 北原地区簡易水道

採水場所：個人宅（北原）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目 +他2項目	基準9項目 +他2項目	基準24項目 +他2項目	基準9項目 +他2項目							平均値	最小値	最大値	検査回数	
							R6.4.10	R6.5.15	R6.6.12	R6.7.10											
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	0	0						0.0	0	0	4	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	検出しない	4
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○														0
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○														0
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○														0
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○														0
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○			0.005								0.0050	0.005	0.005	1
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○														0
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×														0
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×														0
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○														0
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○														0
	一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○														0
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○														0
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○														0
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○														0
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○														0
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○														0
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○														0
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×			0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満
	基 22		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	×	×			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	基 23		クロロホルム	0.06 mg/l以下	4	×	×			0.001								0.0010	0.001	0.001	1
	基 24		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	基 25		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×			0.002								0.0020	0.002	0.002	1
	基 26		臭素酸	0.01 mg/l以下	4	×	×			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 27		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×			0.005								0.0050	0.005	0.005	1
	基 28		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	基 29		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	4	×	×			0.002								0.0020	0.002	0.002	1
	基 30		ブロモホルム	0.09 mg/l以下	4	×	×			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 31		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	4	×	×			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○													0	
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○													0	
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○													0	
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○													0	
	味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○													0	
	色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○													0	
		基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	5.4	5.4	5.4	5.6						5.45	5.4	5.6	4	
	味覚	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○			68							68.0	68	68	1	
		基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○			110							110.0	110	110	1	
	発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○													0	
		基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○													0	
		基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○													0	
	発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○													0	
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○												0	
	基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.10	0.3未満	0.4	4	
基 47		PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	8.1	8.0	8.0	8.1						8.05	8.0	8.1	4		
基 48		味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	4		
基 49		臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	4		
基 50		色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	4		
基 51		濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	4		
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-	-	-	-										0		
	他 2	水温	- °C	-	-	-	11.8	18.0	22.0	25.0						19.20	11.8	25.0	4		
	他 3	残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.5						0.50	0.5	0.5	4		

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 下条地区簡易水道

採水場所：事業所（新光寺）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目	基準23項目+他2項目	基準9項目+他2項目	基準9項目+他2項目							平均値	最小値	最大値	検査回数	
							R6.4.10	R6.5.15	R6.6.12	R6.7.10											
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	0	0							0.0	0	0	4	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								検出しない	検出しない	検出しない	4
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○															0
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○															0
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○															0
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×															0
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×															0
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○															0
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○															0
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○															0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○															0
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○															0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×		0.13										0.130	0.13	0.13
	基 22 クロロ酢酸		0.02 mg/l以下	4	×	×		0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	基 23 クロロホルム		0.06 mg/l以下	4	×	×		0.004										0.0040	0.004	0.004	1
	基 24 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	基 25 ジブromクロロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×		0.003										0.0030	0.003	0.003	1
	基 26 臭素酸		0.01 mg/l以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 27 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×		0.011										0.0110	0.011	0.011	1
	基 28 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	基 29 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下	4	×	×		0.004										0.0040	0.004	0.004	1
	基 30 ブロモホルム		0.09 mg/l以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 31 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下	4	×	×		0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0	
	基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○															0	
	基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○															0	
	基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0	
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○															0
色		基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○														0	
味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	7.7	7.8	7.8	8.0								7.83	7.7	8.0	4	
	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○		69										69.0	69	69	1	
発泡	基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○		120										120.0	120	120	1	
	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○															0	
臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○															0	
	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○															0	
発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○															0	
	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○														0	
基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.5	0.3	0.3未満	0.3未満								0.20	0.3未満	0.5	4	
	基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.6	7.6	7.6	7.8								7.65	7.6	7.8	4	
	基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	4	
	基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	4	
	基 50 色度	5 度以下	12	×	×	0.6	0.5	0.5未満	0.5未満								0.28	0.5未満	0.6	4	
	基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-															0	
	他 2 水温	- °C	-	-	-	9.8	16.0	19.5	23.0								17.08	9.8	23.0	4	
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.3	0.5	0.5	0.3								0.40	0.3	0.5	4	

水質基準項目(浄水)

水道水が有すべき性状に関する項目

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 赤倉地区簡易水道

採水場所：赤倉集落センター（十日町赤倉）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目	基準21項目+他2項目	基準9項目+他2項目	基準9項目+他2項目							平均値	最小値	最大値	検査回数	
							R6.4.10	R6.5.15	R6.6.13	R6.7.11											
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	0	0							0.0	0	0	4	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								検出しない	検出しない	検出しない	4
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○															0
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○															0
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○															0
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×															0
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×															0
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○															0
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○															0
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○															0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○															0
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○															0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×		0.06未満										0.06未満	0.06未満	0.06未満
	基 22 クロロ酢酸		0.02 mg/l以下	4	×	×		0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	基 23 クロロホルム		0.06 mg/l以下	4	×	×		0.002										0.0020	0.002	0.002	1
	基 24 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	基 25 ジブromクロロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×		0.001										0.0010	0.001	0.001	1
	基 26 臭素酸		0.01 mg/l以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 27 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×		0.005										0.0050	0.005	0.005	1
	基 28 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	基 29 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下	4	×	×		0.002										0.0020	0.002	0.002	1
	基 30 ブロモホルム		0.09 mg/l以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 31 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下	4	×	×		0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○														0	
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○														0	
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○														0	
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○														0	
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○														0	
	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○															0
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	4.9	4.7	4.6	4.6								4.70	4.6	4.9	4
	味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○															0
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○															0
	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○															0
		基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○															0
	臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○															0
		基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○															0
	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○															0
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.4	0.3未満	0.3	0.3未満								0.18	0.3未満	0.4
基 47 PH値	5.8以上 8.6以下		12	×	×	7.2	7.3	7.3	7.3									7.28	7.2	7.3	4
基 48 味	異常でないこと		12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	4
基 49 臭気	異常でないこと		12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	4
基 50 色度	5 度以下		12	×	×	1.3	1.0	0.8	0.7									0.95	0.7	1.3	4
基 51 濁度	2 度以下		12	×	×	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.03	0.1未満	0.1	4
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-															0	
	他 2 水温	- °C	-	-	-	9.5	14.8	19.0	21.5									16.20	9.5	21.5	4
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.6	0.5	0.5	0.5									0.53	0.5	0.6	4

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 水沢中央地区簡易水道：高区配水系
採水場所：個人宅（天池）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目	基準22項目+他2項目	基準9項目+他2項目	基準9項目+他2項目							平均値	最小値	最大値	検査回数		
							R6.4.10	R6.5.15	R6.6.12	R6.7.10												
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	0	0							0.0	0	0	4		
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								検出しない	検出しない	検出しない	4	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○			0.006									0.0060	0.006	0.006	1	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○															0	
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×															0	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×															0	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0	
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0	
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×			0.06未満									0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
	基 22 クロロ酢酸		0.02 mg/l以下	4	×	×			0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	基 23 クロロホルム		0.06 mg/l以下	4	×	×			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	基 24 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×			0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
	基 25 ジプロモクロロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	基 26 臭素酸		0.01 mg/l以下	4	×	×			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	基 27 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	基 28 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×			0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
	基 29 プロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下	4	×	×			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	基 30 プロモホルム		0.09 mg/l以下	4	×	×			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	基 31 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下	4	×	×			0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○														0		
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○														0		
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○														0		
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○														0		
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○														0		
	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	4.6	4.4	4.6	4.6							4.55	4.4	4.6	4		
	味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○															0	
	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○															0	
	臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○															0	
		基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○															0	
	基礎的性状	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○															0
			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満							0.3未満	0.3未満	0.3未満	4	
基 47 PH値		5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.8	7.7	7.7	7.8							7.75	7.7	7.8	4			
基 48 味		異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	4		
基 49 臭気		異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	4		
基 50 色度		5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	4		
基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	4			
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-															0		
	他 2 水温	- °C	-	-	-	9.8	14.8	18.2	20.4							15.80	9.8	20.4	4			
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5	0.5	0.4	0.4							0.45	0.4	0.5	4			

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 水沢中央地区簡易水道：低区配水系
採水場所：小黒沢集会所（小黒沢）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目	基準23項目+他2項目	基準9項目+他2項目	基準9項目+他2項目							平均値	最小値	最大値	検査回数	
							R6.4.10	R6.5.15	R6.6.12	R6.7.10											
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	0	0							0.0	0	0	4	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								検出しない	検出しない	検出しない	4
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○															0
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○															0
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○			0.003									0.0030	0.003	0.003	1
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○															0
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×															0
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×															0
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○															0
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○															0
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○															0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○															0
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○															0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×			0.06未満									0.06未満	0.06未満	0.06未満
	基 22 クロロ酢酸		0.02 mg/l以下	4	×	×			0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	基 23 クロロホルム		0.06 mg/l以下	4	×	×			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 24 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×			0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	基 25 ジブromクロロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 26 臭素酸		0.01 mg/l以下	4	×	×			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 27 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 28 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×			0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	基 29 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下	4	×	×			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 30 ブロモホルム		0.09 mg/l以下	4	×	×			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 31 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下	4	×	×			0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○														0	
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○														0	
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○														0	
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○														0	
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○														0	
	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○															0
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	5.9	5.8	5.9	5.9								5.88	5.8	5.9	4
	味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○															0
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○			80									80.0	80	80	1
	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○															0
		基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○															0
	臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○															0
		基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○															0
	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○															0
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満								0.3未満	0.3未満	0.3未満
基 47 PH値	5.8以上 8.6以下		12	×	×	7.6	7.7	7.4	7.7								7.60	7.4	7.7	4	
基 48 味	異常でないこと		12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	4	
基 49 臭気	異常でないこと		12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	4	
基 50 色度	5 度以下		12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	4	
基 51 濁度	2 度以下		12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-															0	
	他 2 水温	- °C	-	-	-	11.0	16.2	20.2	22.0								17.35	11.0	22.0	4	
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5	0.5	0.4	0.5								0.48	0.4	0.5	4	

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 姿・安養寺地区簡易水道

採水場所：安養寺ふれあいセンター（安養寺）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目	基準22項目+他2項目	基準9項目+他2項目	基準9項目+他2項目							平均値	最小値	最大値	検査回数	
							R6.4.10	R6.5.15	R6.6.12	R6.7.10											
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	0	0						0.0	0	0	4	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	検出しない	4
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○														0
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○														0
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○														0
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○														0
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○														0
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○														0
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×														0
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×														0
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○														0
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○														0
	一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○														0
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○														0
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○														0
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○														0
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○														0
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○														0
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○														0
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×		0.06未満									0.06未満	0.06未満	0.06未満
	基 22		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	×	×		0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	基 23		クロロホルム	0.06 mg/l以下	4	×	×		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 24		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×		0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	基 25		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 26		臭素酸	0.01 mg/l以下	4	×	×		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 27		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 28		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×		0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	基 29		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	4	×	×		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 30		ブロモホルム	0.09 mg/l以下	4	×	×		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 31		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	4	×	×		0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○													0	
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○													0	
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○													0	
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○													0	
	味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○													0	
	色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○													0	
		基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	6.5	6.5	6.5	6.7						6.55	6.5	6.7	4	
	味覚	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○													0	
		基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○		92								92.0	92	92	1	
	臭い	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○													0	
		基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○													0	
		基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○													0	
	発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○													0	
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○												0	
	基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満							0.3未満	0.3未満	0.3未満	4
基 47		PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.6	7.6	7.6	7.6							7.60	7.6	7.6	4	
基 48		味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	4	
基 49		臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	4	
基 50		色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満	4	
基 51		濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-													0		
	他 2	水温	- °C	-	-	-	10.6	16.8	20.4	22.8						17.65	10.6	22.8	4		
	他 3	残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.5						0.43	0.4	0.5	4		

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 飛二地区簡易水道

採水場所：個人宅（山新田）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目 +他2項目	基準9項目 +他2項目	基準24項目 +他2項目	基準9項目 +他2項目							平均値	最小値	最大値	検査回数	
							R6.4.10	R6.5.15	R6.6.12	R6.7.11											
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	0	0							0.0	0	0	4	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								検出しない	検出しない	検出しない	4
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○															0
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○															0
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○															0
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×															0
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×															0
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○															0
	一般有機化学物質	基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0
		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○															0
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○															0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○															0
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○															0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×			0.06未満									0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	×	×			0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/l以下	4	×	×			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×			0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
		基 25 ジプロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 26 臭素酸	0.01 mg/l以下	4	×	×			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×			0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
		基 29 プロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	4	×	×			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 30 プロモホルム	0.09 mg/l以下	4	×	×			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	4	×	×			0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0	
	基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○			0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
	基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○															0	
	基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0	
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○															0
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○														0	
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	20.0	19.0	19.0	19.0							19.3	19.0	20.0	4	
	味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○			71								71.0	71	71	1	
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○			100								100.0	100	100	1	
臭い	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○															0	
	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○															0	
	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○															0	
基礎的性状	発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○														0	
	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○															0
		基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満							0.08	0.3未満	0.3	4	
	基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	6.9	7.1	7.1	7.1							7.05	6.9	7.1	4		
	基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4	
	基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4	
	基 50 色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	4	
基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-															0	
	他 2 水温	- °C	-	-	-	8.0	13.8	16.2	19.3							14.33	8.0	19.3	4		
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.6	0.5	0.5	0.5							0.53	0.5	0.6	4		

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 江道・猿倉地区簡易水道

採水場所：個人宅（江道）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目	基準23項目+他2項目	基準9項目+他2項目	基準9項目+他2項目							平均値	最小値	最大値	検査回数		
							R6.4.10	R6.5.15	R6.6.13	R6.7.11												
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	0	0						0.0	0	0	4		
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	検出しない	4	
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○														0	
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○														0	
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○														0	
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○														0	
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○														0	
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○														0	
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×														0	
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×														0	
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○														0	
	一般有機化学物質	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○														0	
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○														0	
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○														0	
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○														0	
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○														0	
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○														0	
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○														0	
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○														0	
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×		0.07									0.070	0.07	0.07	1	
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	×	×		0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	4	×	×		0.004									0.0040	0.004	0.004	1	
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×		0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
		基 25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×		0.002									0.0020	0.002	0.002	1	
		基 26	臭素酸	0.01 mg/l以下	4	×	×		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×		0.009									0.0090	0.009	0.009	1	
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×		0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
		基 29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l以下	4	×	×		0.003									0.0030	0.003	0.003	1	
		基 30	ブromホルム	0.09 mg/l以下	4	×	×		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	4	×	×		0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○													0		
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○		0.03									0.030	0.03	0.03	1	
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○													0		
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○													0		
	味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○													0		
	色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○													0		
		基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	9.1	7.5	7.3	7.5							7.85	7.3	9.1	4	
	味覚	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○													0		
		基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○		97									97.0	97	97	1	
	発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○													0		
		基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○													0		
	臭い	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○													0		
		基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○													0		
	基礎的性状	臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○													0	
			基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満							0.13	0.3未満	0.5	4
基 47			PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.7	7.7	7.7	7.6								7.68	7.6	7.7	4
基 48			味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	4
基 49			臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	4
基 50			色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	4
基 51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	4		
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-													0			
	他 2	水温	- °C	-	-	-	9.8	15.5	18.5	21.8							16.40	9.8	21.8	4		
	他 3	残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5	0.4	0.4	0.4							0.43	0.4	0.5	4		

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 江道猿倉地区簡易水道

採水場所：個人宅（津池）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準2項目+他2項目	基準2項目+他2項目	基準2項目+他2項目	基準2項目+他2項目							平均値	最小値	最大値	検査回数
							R6.4.10	R6.5.15	R6.6.13	R6.7.11										
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	0	0							0.0	0	0	4
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	検出しない	4
その他検査項目	他 1	水温	- °C	-	-	-	9.8	16.0	20.0	22.3							17.03	9.8	5.0	4
	他 2	残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.3	0.4	0.4	0.5							0.40	0.3	0.4	4

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 新水地区簡易水道

採水場所：個人宅（新水）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目 +他2項目	基準9項目 +他2項目	基準25項目 +他2項目	基準9項目 +他2項目					平均値	最小値	最大値	検査回数	
							R6.4.10	R6.5.15	R6.6.12	R6.7.11									
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	0	0					0.0	0	0	4	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					検出しない	検出しない	検出しない	4	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○													0
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○													0
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○													0
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○													0
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○													0
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○													0
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×													0
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×													0
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○													0
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○			0.3						0.30	0.3	0.3	1	
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○													0
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○													0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○													0
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○													0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○													0
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○													0
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○													0
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×			0.15						0.150	0.15	0.15	1	
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	×	×			0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/l以下	4	×	×			0.003						0.0030	0.003	0.003	1	
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×			0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
		基 25 ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×			0.013						0.0130	0.013	0.013	1	
		基 26 臭素酸	0.01 mg/l以下	4	×	×			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×			0.029						0.0290	0.029	0.029	1	
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×			0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	4	×	×			0.007						0.0070	0.007	0.007	1	
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/l以下	4	×	×			0.006						0.0060	0.006	0.006	1	
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	4	×	×			0.008未満						0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○												0	
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○												0	
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○			0.03未満						0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○												0	
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○			47					47.0	47	47	1		
	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○												0	
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	20.0	21.0	20.0	21.0				20.5	20.0	21.0	4		
	味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○												0	
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○			150					150.0	150	150	1		
	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○												0	
		基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○												0	
	臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○												0	
		基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○												0	
	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○												0	
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.6	0.4	0.5	0.5				0.50	0.4	0.6	4	
基 47 PH値	5.8以上 8.6以下		12	×	×	7.9	7.9	8.0	7.9				7.93	7.9	8.0	4			
基 48 味	異常でないこと		12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4		
基 49 臭気	異常でないこと		12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	4		
基 50 色度	5 度以下		12	×	×	1.4	1.2	1.0	1.1				1.18	1.0	1.4	4			
基 51 濁度	2 度以下		12	×	×	0.1	0.1	0.1未満	0.1				0.08	0.1未満	0.1	4			
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-												0		
	他 2 水温	- °C	-	-	-	10.0	16.0	21.0	22.8				17.45	10.0	22.8	4			
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.7	0.6	0.6	0.5				0.60	0.5	0.7	4			

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 魚之田川地区簡易水道
採水場所：個人宅（魚之田川）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目 +他2項目	基準9項目 +他2項目	基準24項目 +他2項目	基準9項目 +他2項目						平均値	最小値	最大値	検査回数
							R6.4.10	R6.5.15	R6.6.12	R6.7.10									
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	0	0						0.0	0	0	4
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	4
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○													0
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○													0
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○													0
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○													0
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○			0.002							0.0020	0.002	0.002	1
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○													0
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×													0
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×													0
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○													0
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○													0
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○													0
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○													0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○													0
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○													0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○													0
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○													0
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○													0
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×			0.06未満							0.06未満	0.06未満	0.06未満
	基 22 クロロ酢酸		0.02 mg/l以下	4	×	×			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	基 23 クロロホルム		0.06 mg/l以下	4	×	×			0.003							0.0030	0.003	0.003	1
	基 24 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	基 25 ジブromクロロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×			0.002							0.0020	0.002	0.002	1
	基 26 臭素酸		0.01 mg/l以下	4	×	×			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 27 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×			0.008							0.0080	0.008	0.008	1
	基 28 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	基 29 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下	4	×	×			0.003							0.0030	0.003	0.003	1
	基 30 ブロモホルム		0.09 mg/l以下	4	×	×			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 31 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下	4	×	×			0.008未満							0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○												0	
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○												0	
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○												0	
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○												0	
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○												0	
	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○												0	
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	9.9	8.8	8.6	10.0					9.33	8.6	10.0	4	
	味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○			110						110.0	110	110	1	
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○			150						150.0	150	150	1	
	臭い	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○												0	
		基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○												0	
	臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○												0	
		基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○												0	
	基礎的性状	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○												0	
		基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.6	0.3	0.3未満	0.4					0.33	0.3未満	0.6	4	
基 47 PH値		5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.6	7.8	7.8	7.9					7.78	7.6	7.9	4		
基 48 味		異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	4	
基 49 臭気		異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	4	
基 50 色度		5 度以下	12	×	×	0.8	0.6	0.6	0.6					0.65	0.6	0.8	4		
基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					0.1未満	0.1未満	0.1未満	4			
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-												0		
	他 2 水温	- °C	-	-	-	8.5	15.0	19.0	22.0					16.13	8.5	22.0	4		
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.4					0.48	0.4	0.5	4		

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 鏡島地区簡易水道

採水場所：吉田地区公民館（北鏡坂第3）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目 +他2項目	基準9項目 +他2項目	基準23項目 +他2項目	基準9項目 +他2項目					平均値	最小値	最大値	検査回数
							R6.4.10	R6.5.15	R6.6.12	R6.7.10								
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	0	0					0.0	0	0	4
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					検出しない	検出しない	検出しない	4
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○												0
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○												0
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○												0
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○												0
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○												0
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○												0
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×												0
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×												0
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○												0
	一般有機化学物質	基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○												0
		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○												0
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○												0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○												0
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○												0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○												0
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○												0
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○												0
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×			0.06未満						0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	×	×			0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/l以下	4	×	×			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×			0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
		基 25 ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×			0.002						0.0020	0.002	0.002	1
		基 26 臭素酸	0.01 mg/l以下	4	×	×			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×			0.003						0.0030	0.003	0.003	1
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×			0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	4	×	×			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/l以下	4	×	×			0.001						0.0010	0.001	0.001	1
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	4	×	×			0.008未満						0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○												0
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○												0
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○												0
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○												0
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○												0
	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○												0
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	7.6	7.7	8.0	8.3					7.90	7.6	8.3	4
		基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○			69						69.0	69	69	1
	味覚	基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○			110						110.0	110	110	1
		基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○												0
	臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○												0
		基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○												0
	発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○												0
		基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○												0
	基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満					0.13	0.3未満	0.5	4
基 47 PH値		5.8以上 8.6以下	12	×	×	6.8	6.8	6.8	7.0					6.85	6.8	7.0	4	
基 48 味		異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	4	
基 49 臭気		異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	4	
基 50 色度		5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					0.5未満	0.5未満	0.5未満	4	
基 51 濁度		2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-												0	
	他 2 水温	- °C	-	-	-	11.0	16.8	19.6	22.0					17.35	11.0	22.0	4	
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.5					0.43	0.4	0.5	4	

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 真田地区簡易水道
採水場所：ふるさと会館（鉢第1）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目	基準23項目+他2項目	基準9項目+他2項目	基準9項目+他2項目							平均値	最小値	最大値	検査回数		
							R6.4.10	R6.5.15	R6.6.12	R6.7.10												
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	0	0							0.0	0	0	4		
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								検出しない	検出しない	検出しない	4	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○															0	
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×															0	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×															0	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0	
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0	
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×		0.07										0.070	0.07	0.07	1	
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	×	×		0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/l以下	4	×	×		0.001										0.0010	0.001	0.001	1	
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
		基 25 ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×		0.001										0.0010	0.001	0.001	1	
		基 26 臭素酸	0.01 mg/l以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×		0.004										0.0040	0.004	0.004	1	
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	4	×	×		0.002										0.0020	0.002	0.002	1	
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/l以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	4	×	×		0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	
色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0		
	基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○		0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満	1		
	基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○															0		
	基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0		
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○															0	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○														0		
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	11.0	11.0	11.0	12.0							11.3	11.0	12.0	4		
	味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○		110									110.0	110	110	1		
	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○															0	
	臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○															0	
		基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○															0	
	基礎的性状	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○															0
			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満							0.3未満	0.3未満	0.3未満	4	
基 47 PH値		5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.2	7.2	7.2	7.3							7.23	7.2	7.3	4			
基 48 味		異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	4		
基 49 臭気		異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	4		
基 50 色度	5 度以下	12	×	×	0.5	0.6	0.6	0.8							0.63	0.5	0.8	4				
基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	4				
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-															0		
	他 2 水温	- °C	-	-	-	9.4	15.6	18.2	21.0							16.05	9.4	21.0	4			
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.6	0.5	0.4	0.5							0.50	0.4	0.6	4			

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 轟木地区簡易水道

採水場所:個人宅(轟木)

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目	基準9項目+他2項目	基準22項目+他2項目	基準9項目+他2項目							平均値	最小値	最大値	検査回数	
							R6.4.10	R6.5.15	R6.6.12	R6.7.10											
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	0	0							0.0	0	0	4	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								検出しない	検出しない	検出しない	4
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○															0
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○															0
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○															0
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×															0
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×															0
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○															0
	一般有機化学物質	基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0
		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○															0
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○															0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○															0
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○															0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×			0.06未満									0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	×	×			0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/l以下	4	×	×			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×			0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
		基 25 ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×			0.001									0.0010	0.001	0.001	1
		基 26 臭素酸	0.01 mg/l以下	4	×	×			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×			0.001									0.0010	0.001	0.001	1
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×			0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	4	×	×			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/l以下	4	×	×			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	4	×	×			0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○														0	
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○														0	
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○														0	
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○														0	
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○														0	
	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○															0
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	6.1	6.2	6.0	6.2								6.13	6.0	6.2	4
	味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○															0
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○			89									89.0	89	89	1
	臭い	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○															0
		基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○															0
	臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○															0
		基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○															0
	基礎的性状	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○															0
		基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満								0.08	0.3未満	0.3	4
基 47 PH値		5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.5	7.5	7.6	7.6								7.55	7.5	7.6	4	
基 48 味		異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	4
基 49 臭気		異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	4
基 50 色度		5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満	4
基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-															0	
	他 2 水温	- °C	-	-	-	9.0	15.8	19.3	23.0								16.78	9.0	23.0	4	
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.4								0.48	0.4	0.5	4	

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 名ヶ山地区簡易水道
採水場所：個人宅（名ヶ山）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目 +他2項目	基準9項目 +他2項目	基準22項目 +他2項目	基準9項目 +他2項目							平均値	最小値	最大値	検査回数	
							R6.4.10	R6.5.15	R6.6.12	R6.7.10											
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	1	0						0.3	0	1	4	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	検出しない	4
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○														0
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○														0
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○														0
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○														0
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○														0
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○														0
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×														0
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×														0
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○														0
	一般有機化学物質	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○														0
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○														0
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○														0
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○														0
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○														0
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○														0
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○														0
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○														0
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×			0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	×	×			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	4	×	×			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
		基 25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×			0.002								0.0020	0.002	0.002	1
		基 26	臭素酸	0.01 mg/l以下	4	×	×			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×			0.003								0.0030	0.003	0.003	1
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
		基 29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l以下	4	×	×			0.001								0.0010	0.001	0.001	1
		基 30	ブromホルム	0.09 mg/l以下	4	×	×			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	4	×	×			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○													0	
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○													0	
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○													0	
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○													0	
	味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○													0	
	色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○													0	
		基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	7.7	7.5	7.3	7.8							7.58	7.3	7.8	4
	味覚	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○													0	
		基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○			78								78.0	78	78	1
	臭い	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○													0	
		基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○													0	
	臭い	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○													0	
		基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○													0	
	基礎的性状	基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○													0	
		基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満							0.08	0.3未満	0.3	4
基 47		PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.1	7.2	7.1	7.2							7.15	7.1	7.2	4	
基 48		味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	4
基 49		臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	4
基 50		色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	4
基 51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-	-	-	-										0		
	他 2	水温	- °C	-	-	-	8.6	14.8	16.8	20.6							15.20	8.6	20.6	4	
	他 3	残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.5							0.50	0.5	0.5	4	

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 六箇地区簡易水道
採水場所：中村集落センター（中村）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目	基準23項目+他2項目	基準9項目+他2項目	基準9項目+他2項目							平均値	最小値	最大値	検査回数	
							R6.4.10	R6.5.15	R6.6.12	R6.7.10											
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	0	0							0.0	0	0	4	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								検出しない	検出しない	検出しない	4
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○															0
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○															0
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○															0
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×															0
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×															0
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○															0
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○															0
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○															0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○															0
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○															0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×		0.06未満										0.06未満	0.06未満	0.06未満
	基 22 クロロ酢酸		0.02 mg/l以下	4	×	×		0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	基 23 クロロホルム		0.06 mg/l以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 24 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	基 25 ジブromクロロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×		0.001										0.0010	0.001	0.001	1
	基 26 臭素酸		0.01 mg/l以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 27 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×		0.001										0.0010	0.001	0.001	1
	基 28 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	基 29 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 30 ブロモホルム		0.09 mg/l以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 31 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下	4	×	×		0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○														0	
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○														0	
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○														0	
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○														0	
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○														0	
	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○															0
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	5.0	5.0	5.0	5.1							5.03	5.0	5.1	4	
	味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○		60									60.0	60	60	1	
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○		84									84.0	84	84	1	
	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○														0	
		基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○														0	
	臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○														0	
		基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○														0	
	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○														0	
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満							0.3未満	0.3未満	0.3未満	4
基 47 PH値	5.8以上 8.6以下		12	×	×	7.9	8.0	8.0	8.0							7.98	7.9	8.0	4		
基 48 味	異常でないこと		12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	4		
基 49 臭気	異常でないこと		12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	4		
基 50 色度	5 度以下		12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満	4		
基 51 濁度	2 度以下		12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	4		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-														0		
	他 2 水温	- °C	-	-	-	10.3	16.0	18.4	21.6							16.58	10.3	21.6	4		
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.6	0.5	0.5	0.5							0.53	0.5	0.6	4		

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 東下組地区簡易水道
採水場所：塩野集会所（塩野）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目 +他2項目	基準24項目 +他2項目	基準9項目 +他2項目	基準9項目 +他2項目							平均値	最小値	最大値	検査回数	
							R6.4.10	R6.5.15	R6.6.12	R6.7.10											
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	0	0							0.0	0	0	4	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								検出しない	検出しない	検出しない	4
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○															0
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○															0
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○		0.001										0.0010	0.001	0.001	1
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○															0
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×															0
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×															0
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○															0
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○															0
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○															0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○															0
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○															0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×		0.07										0.070	0.07	0.07
	基 22 クロロ酢酸		0.02 mg/l以下	4	×	×		0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	基 23 クロロホルム		0.06 mg/l以下	4	×	×		0.004										0.0040	0.004	0.004	1
	基 24 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	基 25 ジブromクロロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×		0.002										0.0020	0.002	0.002	1
	基 26 臭素酸		0.01 mg/l以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 27 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×		0.008										0.0080	0.008	0.008	1
	基 28 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	基 29 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下	4	×	×		0.002										0.0020	0.002	0.002	1
	基 30 ブロモホルム		0.09 mg/l以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 31 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下	4	×	×		0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○														0	
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○		0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○														0	
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○														0	
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○														0	
	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○														0	
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	11.0	10.0	11.0	11.0								10.75	10.0	11.0	4
	味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○														0	
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○		150										150.0	150	150	1
	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○														0	
		基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○														0	
	臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○														0	
		基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○														0	
	基礎的性状	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○														0
			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満								0.10	0.3未満	0.4
基 47 PH値		5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.7	7.7	7.7	8.3									7.85	7.7	8.3	4
基 48 味		異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	4
基 49 臭気		異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	4
基 50 色度		5 度以下	12	×	×	1.3	0.6	0.8	1.0									0.93	0.6	1.3	4
基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-															0	
	他 2 水温	- °C	-	-	-	8.8	15.0	18.0	22.0									15.95	8.8	22.0	4
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.1									0.33	0.10	0.4	4

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 東下組地区簡易水道

採水場所：仙之山ふれあいセンター（仙之山）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準2項目+他2項目	基準2項目+他2項目	基準2項目+他2項目	基準2項目+他2項目								平均値	最小値	最大値	検査回数
							R6.4.10	R6.5.15	R6.6.12	R6.7.10											
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	0	0								0.0	0	0	4
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								検出しない	検出しない	検出しない	4
その他検査項目	他 1	水温	- °C	-	-	-	9.5	16.8	19.0	23.0								17.08	9.5	23.0	4
	他 2	残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.6	0.5	0.6	0.3								0.50	0.3	0.6	4

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 上田原地区小規模水道
採水場所：個人宅（上田原）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目 +他2項目	基準9項目 +他2項目	基準22項目 +他2項目	基準9項目 +他2項目							平均値	最小値	最大値	検査回数	
							R6.4.10	R6.5.15	R6.6.13	R6.7.10											
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	0	0						0.0	0	0	4	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	検出しない	4
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○														0
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○														0
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○														0
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○														0
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○														0
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○														0
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×														0
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×														0
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○														0
	一般有機化学物質	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○														0
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○														0
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○														0
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○														0
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○														0
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○														0
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○														0
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○														0
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×			0.16								0.160	0.16	0.16	1
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	×	×			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	4	×	×			0.003								0.0030	0.003	0.003	1
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×			0.001								0.0010	0.001	0.001	1
		基 26	臭素酸	0.01 mg/l以下	4	×	×			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×			0.006								0.0060	0.006	0.006	1
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	4	×	×			0.002								0.0020	0.002	0.002	1
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	4	×	×			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	4	×	×			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○														0
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○			0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○														0
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○														0
	味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○														0
	色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○														0
		基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	4.6	4.6	4.6	4.7							4.63	4.6	4.7	4
	味覚	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○														0
		基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○														0
	発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○														0
		基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○														0
		基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○														0
	臭い	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○														0
		基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○														0
	基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満							0.3未満	0.3未満	0.3未満	4
基 47		PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.4	7.6	7.6	7.7							7.58	7.4	7.7	4	
基 48		味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	4
基 49		臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	4
基 50		色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	4
基 51		濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-	-	-	-											0	
	他 2	水温	- °C	-	-	-	7.2	12.2	15.0	18.2							13.15	7.2	18.2	4	
	他 3	残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.4							0.48	0.4	0.5	4	

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 水沢南部地区簡易水道

採水場所：市之沢中在家集会所（中在家）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目 +他2項目	基準9項目 +他2項目	基準21項目 +他2項目	基準9項目 +他2項目						平均値	最小値	最大値	検査回数		
							R6.4.10	R6.5.15	R6.6.12	R6.7.10											
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	0	0						0.0	0	0	4	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	検出しない	4
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○														0
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○														0
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○														0
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○														0
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○														0
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○														0
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×														0
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×														0
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○														0
	一般有機化学物質	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○														0
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○														0
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○														0
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○														0
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○														0
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○														0
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○														0
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○														0
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×			0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	×	×			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	4	×	×			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 26	臭素酸	0.01 mg/l以下	4	×	×			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	4	×	×			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	4	×	×			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	4	×	×			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○													0	
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○													0	
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○													0	
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○													0	
	味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○													0	
	色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○													0	
		基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	4.6	4.6	4.5	4.7						4.60	4.5	4.7	4	
	味覚	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○													0	
		基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○													0	
	発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○													0	
		基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○													0	
		基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○													0	
	臭い	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○													0	
		基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○													0	
	基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満							0.3未満	0.3未満	0.3未満	4
基 47		PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.7	7.8	7.9	7.8							7.80	7.7	7.9	4	
基 48		味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	4	
基 49		臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	4	
基 50		色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満	4	
基 51		濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-	-	-	-										0		
	他 2	水温	- °C	-	-	-	9.8	16.8	18.8	20.8							16.55	9.8	20.8	4	
	他 3	残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.5							0.43	0.4	0.5	4	

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 水沢南部地区簡易水道

採水場所：個人宅（大石）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準2項目+他2項目	基準2項目+他2項目	基準2項目+他2項目	基準2項目+他2項目							平均値	最小値	最大値	検査回数
							R6.4.10	R6.5.15	R6.6.12	R6.7.10										
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	0	0							0.0	0	0	4
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	検出しない	4
その他検査項目	他 1	水温	- °C	-	-	-	9.0	16.0	19.6	22.0							16.65	9.0	22.0	4
	他 2	残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.4	0.4	0.5	0.5							0.45	0.4	0.5	4

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 当間地区簡易水道

採水場所：個人宅（当間）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目	基準22項目+他2項目	基準9項目+他2項目	基準9項目+他2項目							平均値	最小値	最大値	検査回数	
							R6.4.10	R6.5.16	R6.6.12	R6.7.10											
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	0	0							0.0	0	0	4	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								検出しない	検出しない	検出しない	4
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○															0
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○															0
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○		0.005										0.0050	0.005	0.005	1
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○															0
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×															0
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×															0
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○															0
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○															0
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○															0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○															0
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○															0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×		0.06未満										0.06未満	0.06未満	0.06未満
	基 22 クロロ酢酸		0.02 mg/l以下	4	×	×		0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	基 23 クロロホルム		0.06 mg/l以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 24 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	基 25 ジプロモクロロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 26 臭素酸		0.01 mg/l以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 27 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 28 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
	基 29 プロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 30 プロモホルム		0.09 mg/l以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 31 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下	4	×	×		0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○														0	
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○														0	
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○														0	
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○														0	
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○														0	
	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○														0	
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	3.3	3.2	3.3	3.2							3.25	3.2	3.3	4	
	味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○														0	
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○														0	
	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○														0	
		基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○														0	
		基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○														0	
	発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○														0	
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○													0	
	基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満								0.3未満	0.3未満	0.3未満	4
基 47 PH値		5.8以上 8.6以下	12	×	×	8.1	8.0	8.2	8.1								8.10	8.0	8.2	4	
基 48 味		異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	4	
基 49 臭気		異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	4	
基 50 色度		5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	4	
基 51 濁度		2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	4	
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-														0		
	他 2 水温	- °C	-	-	-	6.4	13.6	16.8	18.6								13.85	6.4	18.6	4	
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.4								0.48	0.4	0.5	4	

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 馬水地区簡易水道：馬場配水系
採水場所：事業所（馬場第4）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目 +他2項目	基準9項目 +他2項目	基準23項目 +他2項目	基準9項目 +他2項目							平均値	最小値	最大値	検査回数		
							R6.4.11	R6.5.16	R6.6.12	R6.7.10												
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	0	0							0.0	0	0	4		
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								検出しない	検出しない	検出しない	4	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○			0.006									0.0060	0.006	0.006	1	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○															0	
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×															0	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×															0	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0	
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0	
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×			0.06未満									0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
	基 22 クロロ酢酸		0.02 mg/l以下	4	×	×			0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	基 23 クロロホルム		0.06 mg/l以下	4	×	×			0.001									0.0010	0.001	0.001	1	
	基 24 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×			0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
	基 25 ジブromクロロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×			0.001									0.0010	0.001	0.001	1	
	基 26 臭素酸		0.01 mg/l以下	4	×	×			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	基 27 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×			0.003									0.0030	0.003	0.003	1	
	基 28 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×			0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
	基 29 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下	4	×	×			0.001									0.0010	0.001	0.001	1	
	基 30 ブロモホルム		0.09 mg/l以下	4	×	×			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	基 31 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下	4	×	×			0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	
色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0		
	基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○			0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	1		
	基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○															0		
	基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0		
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○															0	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○														0		
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	5.1	5.0	5.0	5.1							5.05	5.0	5.1	4		
	味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○															0	
	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○															0	
	臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○															0	
		基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○															0	
	基礎的性状	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○															0
			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満							0.3未満	0.3未満	0.3未満	4	
基 47 PH値		5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.5	7.7	7.7	7.7								7.65	7.5	7.7	4		
基 48 味		異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	4		
基 49 臭気		異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	4		
基 50 色度		5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	4		
基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	4			
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-															0		
	他 2 水温	- °C	-	-	-	9.8	16.0	19.6	22.4								16.95	9.8	22.4	4		
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.6	0.5	0.5	0.5								0.53	0.5	0.6	4		

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 馬水地区簡易水道：珠川配水系
採水場所：個人宅（珠川）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目 +他2項目	基準9項目 +他2項目	基準23項目 +他2項目	基準9項目 +他2項目							平均値	最小値	最大値	検査回数	
							R6.4.11	R6.5.16	R6.6.12	R6.7.10											
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	0	0							0.0	0	0	4	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								検出しない	検出しない	検出しない	4
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○															0
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○															0
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○			0.005									0.0050	0.005	0.005	1
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○															0
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×															0
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×															0
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○															0
	一般有機化学物質	基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															0
		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○															0
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○															0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○															0
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○															0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○															0
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×			0.06未満									0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	×	×			0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/l以下	4	×	×			0.002									0.0020	0.002	0.002	1
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×			0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
		基 25 ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×			0.002									0.0020	0.002	0.002	1
		基 26 臭素酸	0.01 mg/l以下	4	×	×			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×			0.006									0.0060	0.006	0.006	1
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×			0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	4	×	×			0.002									0.0020	0.002	0.002	1
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/l以下	4	×	×			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	4	×	×			0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○														0	
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○			0.02									0.020	0.02	0.02	1
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○														0	
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○														0	
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○														0	
	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○														0	
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	5.1	5.1	4.9	5.1								5.05	4.9	5.1	4
	味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○														0	
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○														0	
	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○														0	
		基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○														0	
	臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○														0	
		基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○														0	
	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○														0	
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満								0.3未満	0.3未満	0.3未満
基 47 PH値	5.8以上 8.6以下		12	×	×	7.5	7.5	7.6	7.6								7.55	7.5	7.6	4	
基 48 味	異常でないこと		12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	4	
基 49 臭気	異常でないこと		12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	4	
基 50 色度	5 度以下		12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満	4	
基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	4		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-														0		
	他 2 水温	- °C	-	-	-	8.8	14.8	16.8	19.0								14.85	8.8	19.0	4	
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5	0.5	0.4	0.5								0.48	0.4	0.5	4	

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 馬水地区簡易水道：水沢配水系
採水場所：水沢集落開発センター（水沢第3）

区 分	No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準2項目 +他2項目	基準2項目 +他2項目	基準2項目 +他2項目	基準2項目 +他2項目							平均値	最小値	最大値	検査 回数
							R6.4.11	R6.5.16	R6.6.12	R6.7.10										
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	0	0							0.0	0	0	4
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	検出しない	4
その他検査項目	他 1	水温	- °C	-	-	-	8.0	15.8	18.0	22.4							16.05	8.0	22.4	4
	他 2	残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.5							0.50	0.5	0.5	4

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 八箇地区簡易水道

採水場所：八箇集落開発センター（落之水）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目 +他2項目	基準9項目 +他2項目	基準23項目 +他2項目	基準9項目 +他2項目					平均値	最小値	最大値	検査回数
							R6.4.11	R6.5.16	R6.6.13	R6.7.11								
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	0	0					0.0	0	0	4
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					検出しない	検出しない	検出しない	4
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○												0
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○												0
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○												0
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○												0
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○												0
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○												0
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×												0
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×												0
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○												0
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○												0
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○												0
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○												0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○												0
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○												0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○												0
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○												0
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○												0
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×			0.06未満						0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	×	×			0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/l以下	4	×	×			0.003						0.0030	0.003	0.003	1
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×			0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
		基 25 ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×			0.002						0.0020	0.002	0.002	1
		基 26 臭素酸	0.01 mg/l以下	4	×	×			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×			0.007						0.0070	0.007	0.007	1
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×			0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	4	×	×			0.002						0.0020	0.002	0.002	1
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/l以下	4	×	×			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	4	×	×			0.008未満						0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○												0
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○			0.02						0.020	0.02	0.02	1
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○												0
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○												0
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○												0
	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○												0
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	5.5	5.7	5.7	5.9					5.70	5.5	5.9	4
	味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○												0
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○			110						110.0	110	110	1
	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○												0
		基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○												0
	臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○												0
		基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○												0
	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○												0
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満					0.10	0.3未満	0.4
基 47 PH値	5.8以上 8.6以下		12	×	×	7.6	7.6	7.7	7.6					7.63	7.6	7.7	4	
基 48 味	異常でないこと		12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	4	
基 49 臭気	異常でないこと		12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	4	
基 50 色度	5 度以下		12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					0.5未満	0.5未満	0.5未満	4	
基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					0.1未満	0.1未満	0.1未満	4		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-												0	
	他 2 水温	- °C	-	-	-	9.0	14.8	16.8	21.0					15.40	9.0	21.0	4	
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.4	0.5	0.5	0.5					0.48	0.4	0.5	4	

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 八箇地区簡易水道
採水場所：個人宅（長里）

区 分	No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準2項目 +他2項目	基準2項目 +他2項目	基準2項目 +他2項目	基準2項目 +他2項目							平均値	最小値	最大値	検査 回数
							R6.4.11	R6.5.16	R6.6.13	R6.7.11										
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	0	0							0.0	0	0	4
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	検出しない	4
その他検査項目	他 1	水温	- °C	-	-	-	8.2	14.5	18.0	21.0							15.43	8.2	21.0	4
	他 2	残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.3							0.45	0.3	0.5	4