

令和5年度水質検査結果

松之山地域 松之山地区簡易水道:松之山配水系

採水場所 : 松之山水源(表流水)

区分	No.	項目	基準値	基準39項目 +他3項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
				R5.8.16					
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	93	93.0	93	93	1	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	検出	検出しない	0	検出しない	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	無機物	基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.2	0.20	0.2	0.2	0.2	1
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下						-
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下						-
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/l以下						-
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下						-
		基 25 ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下						-
		基 26 臭素酸	0.01 mg/l以下						-
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下						-
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下						-
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下						-
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/l以下						-
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下						-
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.12	0.120	0.12	0.12	0.12	1
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	11	11.0	11	11	11	1
	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.015	0.0150	0.015	0.015	0.015	1
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	5.6	5.60	5.6	5.6	5.6	1
	味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	50	50.0	50	50	50	1
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	100	100.0	100	100	100	1
		基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.5	0.50	0.5	0.5	0.5	1
	基礎的性状	基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	7.1	7.10	7.1	7.1	7.1	1
		基 48 味	異常でないこと						-
		基 49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
		基 50 色度	5 度以下	2	2.0	2	2	2	1
基 51 濁度		2 度以下	0.5	0.50	0.5	0.5	0.5	1	
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-						0	
	他 2 クリプトスポリジウム	- 個/10l						0	
	他 3 ジアルジア	- 個/10l						0	
	他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100ml	3	3.0	3	3	3	1	
	他 5 大腸菌数	- MPN/100ml	130	130.0	130	130	130	1	
	他 6 水温	- °C	12.7	12.7	12.70	12.7	12.7	1	

令和5年度水質検査結果

松之山地域 松之山地区簡易水道:川手配水系
採水場所 : 川手水源(浅井戸)

区分	No.	項目	基準値	基準39項目 +他3項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数
				R5.8.16				
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	0	0.0	0	0	1
		基 2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	無機物	基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.5	0.50	0.5	0.5	1
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	一般有機化学物質	基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下					-
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下					-
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/l以下					-
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下					-
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下					-
		基 26 臭素酸	0.01 mg/l以下					-
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下					-
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下					-
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下					-
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/l以下					-
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下					-
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	9	9.0	9	9
	味覚	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	12.0	12.0	12	12	1
		基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	52	52.0	52	52	1
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	96	96.0	96	96	1
	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	基 43 2-メチルイソボルネオール		0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	基礎的性状		基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.2	0.20	0.2	0.2
		基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	6.7	6.70	6.7	6.7	1
		基 48 味	異常でないこと					-
		基 49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
		基 50 色度	5 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1
基 51 濁度		2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-					0	
	他 2 クリプトスポリジウム	- 個/10l					0	
	他 3 ジアルジア	- 個/10l					0	
	他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100ml	0	0.0	0	0	1	
	他 5 大腸菌数	- MPN/100ml	0	0.0	0	0	1	
	他 6 水温	- °C	14.0	14.0	14.00	14.0	14.0	1

令和5年度水質検査結果

松之山地域 松之山地区簡易水道:湯山配水系

採水場所 : 湯山水源(浅井戸)

区分	No.	項目	基準値			平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目(原水)	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下					0
		基 2 大腸菌	検出されないこと						0
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下						0
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下						0
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下						0
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下						0
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下						0
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下						0
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下						0
	一般有機化学物質	基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下						0
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下						0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下						0
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下						0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下						0
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下						0
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下						0
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下						-
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下						-
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/l以下						-
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下						-
		基 25 ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下						-
		基 26 臭素酸	0.01 mg/l以下						-
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下						-
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下						-
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下						-
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/l以下						-
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下						-
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下						0
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下						0
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下						0
	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下						0
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下						0
	味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下						0
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下						0
	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下						0
		基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下						0
	臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下						0
		基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下						0
	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下						0
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下					
基 47 PH値	5.8以上 8.6以下							0	
基 48 味	異常でないこと							-	
基 49 臭気	異常でないこと							0	
基 50 色度	5 度以下							0	
基 51 濁度	2 度以下							0	
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-						0	
	他 2 クリプトスポリジウム	- 個/10l						0	
	他 3 ジアルジア	- 個/10l						0	
	他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100ml						0	
	他 5 大腸菌数	- MPN/100ml						0	
	他 6 水温	- °C						0	

令和5年度水質検査結果

松之山地域 松里地区簡易水道
採水場所：松里水源(表流水)

区分	No.	項目	基準値	基準39項目 +他3項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
				R5.8.17					
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	140	140	140	140	1	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	検出	検出	検出	検出	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	無機物	基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下					-	
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下					-	
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/l以下					-	
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下					-	
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下					-	
		基 26 臭素酸	0.01 mg/l以下					-	
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下					-	
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下					-	
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下					-	
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/l以下					-	
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下					-	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.09	0.09	0.09	0.09	1	
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	4	4	4	1
	味覚	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.008	0.008	0.008	0.008	1	
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	3.5	3.5	3.5	3.5	1	
		基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	11	11	11	11	1	
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	57	57	57	57	1	
	臭い	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
	臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	基礎的性状	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	1.3	1.3	1.3	1.3	1
		基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	7.0	7.0	7.0	7.0	1	
		基 48 味	異常でないこと					-	
		基 49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1	
		基 50 色度	5 度以下	20	20	20	20	1	
基 51 濁度		2 度以下	2.0	2.0	2.0	2.0	1		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-					0		
	他 2 クリプトスポリジウム	- 個/10l					0		
	他 3 ジアルジア	- 個/10l					0		
	他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100ml	1	1.0	1	1	1		
	他 5 大腸菌数	- MPN/100ml	2	2.0	2	2	1		
	他 6 水温	- °C	21.4	21.4	21.4	21.4	1		

令和5年度水質検査結果

松之山地域 湯本地区簡易水道

採水場所：湯本水源(湧水)

区分	No.	項目	基準値	基準39項目 +他3項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
				R5.8.21					
健康に関する項目 水質基準項目(原水)	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	2	2.0	2	2	1	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	検出	検出しない	0	検出しない	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10 mg/l以下	0.2	0.20	0.2	0.2	1	
	基 12 フッ素及びその化合物		0.8 mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
	基 13 ホウ素及びその化合物		1.0 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
	一般有機 化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	消毒副 生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下					-	
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下					-	
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/l以下					-	
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下					-	
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下					-	
		基 26 臭素酸	0.01 mg/l以下					-	
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下					-	
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下					-	
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下					-	
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/l以下					-	
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下					-	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.08	0.080	0.08	0.08	1
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	8	8.0	8	8	1
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	4.7	4.70	4.7	4.7	1
		味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	44	44.0	44	44	1
			基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	100	100.0	100	100	1
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		基 43 2-メチルイソボルネオール		0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		基礎的性状		基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.2	0.20	0.2	0.2
	基 47 PH値		5.8以上 8.6以下	7.0	7.00	7.0	7.0	1	
	基 48 味		異常でないこと					-	
	基 49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1	
	基 50 色度		5 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1	
	基 51 濁度		2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-					0		
	他 2 クリプトスポリジウム	- 個/10l					0		
	他 3 ジアルジア	- 個/10l					0		
	他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100ml	0	0.0	0	0	1		
	他 5 大腸菌数	- MPN/100ml	8	8.0	8	8	1		
	他 6 水温	- °C	12.6	12.6	12.60	12.6	12.6	1	

令和5年度水質検査結果

松之山地域 湯之島地区簡易水道

採水場所：湯之島水源(湧水)

区分	No.	項目	基準値	指標菌検査 +他3項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	基準39項目 +他3項目	指標菌検査 +他3項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数		
				R5.4.12	R5.5.17	R5.6.14	R5.7.12	R5.8.16	R5.9.4	R5.10.11	R5.11.13	R5.12.11	R6.1.17	R6.2.14	R6.3.6						
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下				1								1	1	1	1		
		基 2	大腸菌	検出されないこと				検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
	無機物	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下					0.2								0	0	0	1	
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下					0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
	一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下																0
			基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下																0
			基 23	クロロホルム	0.06 mg/l以下																0
	基 24		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下																0	
	基 25		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下																0	
	基 26		臭素酸	0.01 mg/l以下																0	
	基 27		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下																0	
	基 28		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下																0	
	基 29		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下																0	
	基 30		ブロモホルム	0.09 mg/l以下																0	
	基 31		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下																0	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下					0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下					6							6	6	6	1
		味覚	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下					5.0							5	5	5	1	
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下					29							29	29	29	1	
			基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下					47							47	47	47	1	
		臭い	発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下				0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下					0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
				基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下					0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
				基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下					0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
			基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下					0.1							0	0	0	1
	基 47			PH値	5.8以上 8.6以下					6.4							6	6	6	1	
	基 48			味	異常でないこと																0
	基 49			臭気	異常でないこと					異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	1
	基 50			色度	5 度以下					1未満								1未満	1未満	1未満	1
	基 51	濁度		2 度以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-																0		
	他 2	クリプトスポリジウム	- 個/10l	0					0										2		
	他 3	ジアルジア	- 個/10l	0					0										2		
	他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12		
	他 5	大腸菌数	- MPN/100ml	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12		
	他 6	水温	- °C	7.2	9.5	11.0	12.3	13.6	13.6	13.5	13.0	11.2	9.0	8.5	7.8	10.9	7.2	13.6	12		

令和5年度水質検査結果

松之山地域 浦田第一地区簡易水道

採水場所：浦田第1水源(湧水)

区分	No.	項目	基準値	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	基準39項目 +他3項目	指標菌検査 +他3項目	指標菌検査 +他3項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他3項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数		
				R5.4.12	R5.5.17	R5.6.14	R5.7.12	R5.8.16	R5.9.4	R5.10.11	R5.11.13	R5.12.11	R6.1.17					R6.2.14	
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下					1						1.0	1	1	1		
		基 2 大腸菌	検出されないこと					検出しない							検出	0	検出	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下						0.0003未満						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下						0.00005未満						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下						0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	無機物	基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下						0.3						0.3	0.3	0.3	1	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下						0.08未満						0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下						0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下						0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
	一般有機化学物質	基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下						0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下						0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下															0
			基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下															0
			基 23 クロロホルム	0.06 mg/l以下															0
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下															0
	基 25 ジブロモクロロメタン		0.1 mg/l以下															0	
	基 26 臭素酸		0.01 mg/l以下															0	
	基 27 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下															0	
	基 28 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下															0	
	基 29 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下															0	
	基 30 ブロモホルム		0.09 mg/l以下															0	
	基 31 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下															0	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下					0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下					0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下					0.03未満						0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下					0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下					6						6.0	6	6	1	
			基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下					0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下					4.7						4.7	5	5	1	
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下					36						36.0	36	36	1	
			基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下					82						82.0	82	82	1	
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下					0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
			基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下					0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下					0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
			基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下					0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
			基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下					0.0005未満						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下					0.2						0.2	0	0	1	
	基 47 pH値		5.8以上 8.6以下					7.0						7.0	7	7	1		
	基 48 味		異常でないこと															0	
	基 49 臭気		異常でないこと						異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	1	
	基 50 色度		5 度以下					1未満						1未満	1未満	1未満	1		
	基 51 濁度		2 度以下					0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-															0		
	他 2 クリプトスポリジウム	- 個/10l						0	0				0				3		
	他 3 ジアルジア	- 個/10l						0	0				0				3		
	他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0	1	10		
	他 5 大腸菌数	- MPN/100ml	0	0	0	0	0	8	11	0	0	0	0	1.9	0	11	10		
	他 6 水温	- °C	7.2	10.0	12.5	14.7	15.8	20.5	13.6	10.6	8.0	6.0	4.5	11.6	4.5	20.5	10		

令和5年度水質検査結果

松之山地域 西浦田地区簡易水道

採水場所：西浦田水源(湧水)

区分	No.	項目	基準値	基準39項目 +他3項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数
				R5.8.16				
健康に関する項目 水質基準項目(原水)	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	0	0.0	0	0	1
		基 2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	無機物	基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.1	0.10	0.1	0.1	1
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	一般有機 化学物質	基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副 生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下				
	基 22 クロロ酢酸		0.02 mg/l以下					-
	基 23 クロロホルム		0.06 mg/l以下					-
	基 24 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下					-
	基 25 ジブロモクロロメタン		0.1 mg/l以下					-
	基 26 臭素酸		0.01 mg/l以下					-
	基 27 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下					-
	基 28 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下					-
	基 29 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下					-
	基 30 ブロモホルム		0.09 mg/l以下					-
	基 31 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下					-
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	6	6.0	6	6	1
	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	7.2	7.2	7.2	7.2	1
	味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	14	14	14	14	1
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	57	57	57	57	1
		基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.2	0.20	0.2	0.2
基 47 PH値	5.8以上 8.6以下		6.7	6.7	6.7	6.7	1	
基 48 味	異常でないこと						-	
基 49 臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1	
基 50 色度	5 度以下		1未満	1未満	1未満	1未満	1	
基 51 濁度	2 度以下		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-					0	
	他 2 クリプトスポリジウム	- 個/10l					0	
	他 3 ジアルジア	- 個/10l					0	
	他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100ml	0	0	0	0	1	
	他 5 大腸菌数	- MPN/100ml	0	0.0	0	0	1	
	他 6 水温	- °C	19.0	19.0	19.0	19.0	1	

令和5年度水質検査結果

松之山地域 上鰐池地区飲料水供給施設

採水場所：上鰐池水源(湧水)

区分	No.	項目	基準値	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	基準39項目 +他3項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他3項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数		
				R5.4.12	R5.5.17	R5.6.14	R5.7.12	R5.8.17	R5.9.4	R5.10.11	R5.11.13	R5.12.11	R6.1.18	R6.2.15	R6.3.8						
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下					14								14	14	14	1		
		基 2 大腸菌	検出されないこと					検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下					0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下					0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下					0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下					0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下					0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下					0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下					0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
	無機物	基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下					0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下					0.3									0	0	0	1	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下					0.08未満									0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下					0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下					0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下					0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下					0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下					0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下					0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下					0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下					0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下																	0
			基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下																	0
			基 23 クロロホルム	0.06 mg/l以下																	0
	基 24 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下																	0	
	基 25 ジブロモクロロメタン		0.1 mg/l以下																	0	
	基 26 臭素酸		0.01 mg/l以下																	0	
	基 27 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下																	0	
	基 28 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下																	0	
	基 29 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下																	0	
	基 30 ブロモホルム		0.09 mg/l以下																	0	
	基 31 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下																	0	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下					0.01								0	0	0	1	
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下					5								5	5	5	1	
			色 基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下					4.1								4	4	4	1	
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下					34								34	34	34	1	
			基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下					90								90	90	90	1	
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下					0.1								0	0	0	1	
	基 47 pH値		5.8以上 8.6以下					7.1								7	7	7	1		
	基 48 味		異常でないこと																	0	
	基 49 臭気		異常でないこと						異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	1	
	基 50 色度		5 度以下						1未満								1未満	1未満	1未満	1	
	基 51 濁度		2 度以下						0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-																	0		
	他 2 クリプトスポリジウム	- 個/10l								0									1		
	他 3 ジアルジア	- 個/10l								0									1		
	他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12		
	他 5 大腸菌数	- MPN/100ml	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	12		
	他 6 水温	- °C	3.6	8.5	12.0	15.6	18.7	19.0	16.0	13.5	9.0	5.0	4.0	3.4	10.7	3.4	19.0	12			

令和5年度水質検査結果

松之山地域 田麦立地区飲料水供給施設

採水場所：田麦立水源(湧水)

区分	No.	項目	基準値	基準39項目 +他3項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数
				R5.8.16				
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	1	1	1	1
		基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.2	0.2	0.2	0.2
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下			
	基 22		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下				-
	基 23		クロロホルム	0.06 mg/l以下				-
	基 24		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下				-
	基 25		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下				-
	基 26		臭素酸	0.01 mg/l以下				-
	基 27		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下				-
	基 28		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下				-
	基 29		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下				-
	基 30		ブロモホルム	0.09 mg/l以下				-
	基 31		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下				-
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01	0.01	0.01	1
	味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	8	8	8	1
	色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下	4.1	4.1	4.1	1
	味覚	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	12	12	12	1
		基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下	75	75	75	1
	発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.2	0.2	0.2
基 47	PH値		5.8以上 8.6以下	6.5	6.5	6.5	1	
基 48	味		異常でないこと				-	
基 49	臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	1	
基 50	色度		5 度以下	1未満	1未満	1未満	1	
基 51	濁度		2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-				0	
	他 2	クリプトスポリジウム	- 個/10l				0	
	他 3	ジアルジア	- 個/10l				0	
	他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100ml	0	0.0	0	1	
	他 5	大腸菌数	- MPN/100ml	0	0.0	0	1	
	他 6	水温	- °C	15.0	15.0	15.0	15.0	1