

令和6年度水質検査結果

松之山地域 松之山地区簡易水道:松之山配水系  
採水場所：松之山水源(表流水)

| 区 分        |                  |          | No.  | 項 目                                | 基準値            | 基準39項目<br>＋他3項目 |      | 平均値        | 最小値        | 最大値        | 検査<br>回数 |
|------------|------------------|----------|------|------------------------------------|----------------|-----------------|------|------------|------------|------------|----------|
|            |                  |          |      |                                    |                | R6.8.19         |      |            |            |            |          |
| 水質基準項目（原水） | 健康に関する項目         | 微生物細菌    | 基 1  | 一般細菌                               | 100 個/㎖以下      | 240             |      | 240.0      | 240        | 240        | 1        |
|            |                  |          | 基 2  | 大腸菌                                | 検出されないこと       | 検出              |      | 検出しない      | 0          | 検出しない      | 1        |
|            |                  | 重金属      | 基 3  | カドミウム及びその化合物                       | 0.003 mg/ℓ以下   | 0.0003未満        |      | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 1        |
|            |                  |          | 基 4  | 水銀及びその化合物                          | 0.0005 mg/ℓ以下  | 0.00005未満       |      | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 1        |
|            |                  |          | 基 5  | セレン及びその化合物                         | 0.01 mg/ℓ以下    | 0.001未満         |      | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1        |
|            |                  |          | 基 6  | 鉛及びその化合物                           | 0.01 mg/ℓ以下    | 0.001未満         |      | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1        |
|            |                  |          | 基 7  | ヒ素及びその化合物                          | 0.01 mg/ℓ以下    | 0.001未満         |      | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1        |
|            |                  |          | 基 8  | 六価クロム化合物                           | 0.02 mg/ℓ以下    | 0.002未満         |      | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 1        |
|            |                  | 無機物      | 基 9  | 亜硝酸態窒素                             | 0.04 mg/ℓ以下    | 0.004未満         |      | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 1        |
|            |                  |          | 基 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01 mg/ℓ以下    | 0.001未満         |      | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1        |
|            |                  |          | 基 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10 mg/ℓ以下      | 0.1             |      | 0.10       | 0.1        | 0.1        | 1        |
|            |                  |          | 基 12 | フッ素及びその化合物                         | 0.8 mg/ℓ以下     | 0.08未満          |      | 0.08未満     | 0.08未満     | 0.08未満     | 1        |
|            |                  |          | 基 13 | ホウ素及びその化合物                         | 1.0 mg/ℓ以下     | 0.1未満           |      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 1        |
|            |                  | 一般有機化学物質 | 基 14 | 四塩化炭素                              | 0.002 mg/ℓ以下   | 0.0002未満        |      | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 1        |
|            |                  |          | 基 15 | 1,4-ジオキサン                          | 0.05 mg/ℓ以下    | 0.005未満         |      | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 1        |
|            |                  |          | 基 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/ℓ以下    | 0.004未満         |      | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 1        |
|            |                  |          | 基 17 | ジクロロメタン                            | 0.02 mg/ℓ以下    | 0.002未満         |      | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 1        |
|            |                  |          | 基 18 | テトラクロロエチレン                         | 0.01 mg/ℓ以下    | 0.001未満         |      | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1        |
|            |                  |          | 基 19 | トリクロロエチレン                          | 0.01 mg/ℓ以下    | 0.001未満         |      | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1        |
|            |                  |          | 基 20 | ベンゼン                               | 0.01 mg/ℓ以下    | 0.001未満         |      | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1        |
|            |                  | 消毒副生成物   | 基 21 | 塩素酸                                | 0.6 mg/ℓ以下     |                 |      |            |            |            | －        |
|            |                  |          | 基 22 | クロロ酢酸                              | 0.02 mg/ℓ以下    |                 |      |            |            |            | －        |
|            |                  |          | 基 23 | クロロホルム                             | 0.06 mg/ℓ以下    |                 |      |            |            |            | －        |
|            |                  |          | 基 24 | ジクロロ酢酸                             | 0.03 mg/ℓ以下    |                 |      |            |            |            | －        |
|            |                  |          | 基 25 | ジブロモクロロメタン                         | 0.1 mg/ℓ以下     |                 |      |            |            |            | －        |
|            |                  |          | 基 26 | 臭素酸                                | 0.01 mg/ℓ以下    |                 |      |            |            |            | －        |
|            |                  |          | 基 27 | 総トリハロメタン                           | 0.1 mg/ℓ以下     |                 |      |            |            |            | －        |
|            |                  |          | 基 28 | トリクロロ酢酸                            | 0.03 mg/ℓ以下    |                 |      |            |            |            | －        |
|            |                  |          | 基 29 | ブロモジクロロメタン                         | 0.03 mg/ℓ以下    |                 |      |            |            |            | －        |
|            |                  |          | 基 30 | ブロモホルム                             | 0.09 mg/ℓ以下    |                 |      |            |            |            | －        |
|            |                  |          | 基 31 | ホルムアルデヒド                           | 0.08 mg/ℓ以下    |                 |      |            |            |            | －        |
|            | 水道水が有すべき性状に関する項目 | 色        | 基 32 | 亜鉛及びその化合物                          | 1.0 mg/ℓ以下     | 0.01未満          |      | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 1        |
|            |                  |          | 基 33 | アルミニウム及びその化合物                      | 0.2 mg/ℓ以下     | 0.02未満          |      | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 1        |
|            |                  |          | 基 34 | 鉄及びその化合物                           | 0.3 mg/ℓ以下     | 0.10            |      | 0.100      | 0.10       | 0.10       | 1        |
|            |                  |          | 基 35 | 銅及びその化合物                           | 1.0 mg/ℓ以下     | 0.01未満          |      | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 1        |
|            |                  | 味覚       | 基 36 | ナトリウム及びその化合物                       | 200 mg/ℓ以下     | 12              |      | 12.0       | 12         | 12         | 1        |
|            |                  | 色        | 基 37 | マンガン及びその化合物                        | 0.05 mg/ℓ以下    | 0.009           |      | 0.0090     | 0.009      | 0.009      | 1        |
|            |                  | 味覚       | 基 38 | 塩化物イオン                             | 200 mg/ℓ以下     | 5.1             |      | 5.10       | 5.1        | 5.1        | 1        |
|            |                  |          | 基 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300 mg/ℓ以下     | 42              |      | 42.0       | 42         | 42         | 1        |
|            |                  |          | 基 40 | 蒸発残留物                              | 500 mg/ℓ以下     | 99              |      | 99.0       | 99         | 99         | 1        |
|            |                  | 発泡       | 基 41 | 陰イオン界面活性剤                          | 0.2 mg/ℓ以下     | 0.02未満          |      | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 1        |
|            |                  | 臭い       | 基 42 | ジェオスミン                             | 0.00001 mg/ℓ以下 | 0.000001未満      |      | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1        |
|            |                  |          | 基 43 | 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001 mg/ℓ以下 | 0.000001未満      |      | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1        |
|            |                  | 発泡       | 基 44 | 非イオン界面活性剤                          | 0.02 mg/ℓ以下    | 0.002未満         |      | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 1        |
|            |                  | 臭い       | 基 45 | フェノール類                             | 0.005 mg/ℓ以下   | 0.0005未満        |      | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 1        |
|            |                  | 基礎的性状    | 基 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 3 mg/ℓ以下       | 0.8             |      | 0.80       | 0.8        | 0.8        | 1        |
|            |                  |          | 基 47 | PH値                                | 5.8以上 8.6以下    | 7.2             |      | 7.20       | 7.2        | 7.2        | 1        |
|            |                  |          | 基 48 | 味                                  | 異常でないこと        |                 |      |            |            |            | －        |
|            |                  |          | 基 49 | 臭気                                 | 異常でないこと        | 異常なし            |      | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 1        |
|            | 基 50             |          | 色度   | 5 度以下                              | 3              |                 | 3.0  | 3          | 3          | 1          |          |
|            | 基 51             |          | 濁度   | 2 度以下                              | 0.5            |                 | 0.50 | 0.5        | 0.5        | 1          |          |
| その他検査項目    |                  |          | 他 1  | アンモニア態窒素                           | －              |                 |      |            |            | 0          |          |
|            |                  |          | 他 2  | クリプトスポリジウム                         | － 個/10ℓ        |                 |      |            |            |            | 0        |
|            |                  |          | 他 3  | ジアルジア                              | － 個/10ℓ        |                 |      |            |            |            | 0        |
|            |                  |          | 他 4  | 嫌気性芽胞菌                             | － 個/100㎖       | 0               |      | 0.0        | 0          | 0          | 1        |
|            |                  |          | 他 5  | 大腸菌数                               | － MPN/100㎖     | 33              |      | 33.0       | 33         | 33         | 1        |
|            |                  |          | 他 6  | 水温                                 | － °C           | 14.3            |      | 14.30      | 14.3       | 14.3       | 1        |

令和6年度水質検査結果

松之山地域 松之山地区簡易水道:川手配水系  
採水場所：川手水源(浅井戸)

| 区 分        |                  |          | No.  | 項 目                                | 基準値            | 基準39項目<br>＋他3項目 | 平均値   | 最小値        | 最大値        | 検査<br>回数   |      |   |
|------------|------------------|----------|------|------------------------------------|----------------|-----------------|-------|------------|------------|------------|------|---|
|            |                  |          |      |                                    |                | R6.8.19         |       |            |            |            |      |   |
| 水質基準項目（原水） | 健康に関する項目         | 微生物細菌    | 基 1  | 一般細菌                               | 100 個/㎖以下      | 2               |       | 2.0        | 2          | 2          | 1    |   |
|            |                  |          | 基 2  | 大腸菌                                | 検出されないこと       | 検出しない           |       | 検出しない      | 検出しない      | 検出しない      | 1    |   |
|            |                  | 重金属      | 基 3  | カドミウム及びその化合物                       | 0.003 mg/ℓ以下   | 0.0003未満        |       | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 1    |   |
|            |                  |          | 基 4  | 水銀及びその化合物                          | 0.0005 mg/ℓ以下  | 0.00005未満       |       | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 1    |   |
|            |                  |          | 基 5  | セレン及びその化合物                         | 0.01 mg/ℓ以下    | 0.001未満         |       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1    |   |
|            |                  |          | 基 6  | 鉛及びその化合物                           | 0.01 mg/ℓ以下    | 0.001未満         |       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1    |   |
|            |                  |          | 基 7  | ヒ素及びその化合物                          | 0.01 mg/ℓ以下    | 0.001未満         |       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1    |   |
|            |                  |          | 基 8  | 六価クロム化合物                           | 0.02 mg/ℓ以下    | 0.002未満         |       | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 1    |   |
|            |                  | 無機物      | 基 9  | 亜硝酸態窒素                             | 0.04 mg/ℓ以下    | 0.004未満         |       | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 1    |   |
|            |                  |          | 基 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01 mg/ℓ以下    | 0.001未満         |       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1    |   |
|            |                  |          | 基 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10 mg/ℓ以下      | 0.5             |       | 0.50       | 0.5        | 0.5        | 1    |   |
|            |                  |          | 基 12 | フッ素及びその化合物                         | 0.8 mg/ℓ以下     | 0.08未満          |       | 0.08未満     | 0.08未満     | 0.08未満     | 1    |   |
|            |                  |          | 基 13 | ホウ素及びその化合物                         | 1.0 mg/ℓ以下     | 0.1未満           |       | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 1    |   |
|            |                  | 一般有機化学物質 | 基 14 | 四塩化炭素                              | 0.002 mg/ℓ以下   | 0.0002未満        |       | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 1    |   |
|            |                  |          | 基 15 | 1,4-ジオキサン                          | 0.05 mg/ℓ以下    | 0.005未満         |       | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 1    |   |
|            |                  |          | 基 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/ℓ以下    | 0.004未満         |       | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 1    |   |
|            |                  |          | 基 17 | ジクロロメタン                            | 0.02 mg/ℓ以下    | 0.002未満         |       | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 1    |   |
|            |                  |          | 基 18 | テトラクロロエチレン                         | 0.01 mg/ℓ以下    | 0.001未満         |       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1    |   |
|            |                  |          | 基 19 | トリクロロエチレン                          | 0.01 mg/ℓ以下    | 0.001未満         |       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1    |   |
|            |                  |          | 基 20 | ベンゼン                               | 0.01 mg/ℓ以下    | 0.001未満         |       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1    |   |
|            |                  | 消毒副生成物   | 基 21 | 塩素酸                                | 0.6 mg/ℓ以下     |                 |       |            |            |            | －    |   |
|            |                  |          | 基 22 | クロロ酢酸                              | 0.02 mg/ℓ以下    |                 |       |            |            |            | －    |   |
|            |                  |          | 基 23 | クロロホルム                             | 0.06 mg/ℓ以下    |                 |       |            |            |            | －    |   |
|            |                  |          | 基 24 | ジクロロ酢酸                             | 0.03 mg/ℓ以下    |                 |       |            |            |            | －    |   |
|            |                  |          | 基 25 | ジブロモクロロメタン                         | 0.1 mg/ℓ以下     |                 |       |            |            |            | －    |   |
|            |                  |          | 基 26 | 臭素酸                                | 0.01 mg/ℓ以下    |                 |       |            |            |            | －    |   |
|            |                  |          | 基 27 | 総トリハロメタン                           | 0.1 mg/ℓ以下     |                 |       |            |            |            | －    |   |
|            |                  |          | 基 28 | トリクロロ酢酸                            | 0.03 mg/ℓ以下    |                 |       |            |            |            | －    |   |
|            |                  |          | 基 29 | ブロモジクロロメタン                         | 0.03 mg/ℓ以下    |                 |       |            |            |            | －    |   |
|            |                  |          | 基 30 | ブロモホルム                             | 0.09 mg/ℓ以下    |                 |       |            |            |            | －    |   |
|            |                  |          | 基 31 | ホルムアルデヒド                           | 0.08 mg/ℓ以下    |                 |       |            |            |            | －    |   |
|            | 水道水が有すべき性状に関する項目 | 色        | 基 32 | 亜鉛及びその化合物                          | 1.0 mg/ℓ以下     | 0.01未満          |       | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 1    |   |
|            |                  |          | 基 33 | アルミニウム及びその化合物                      | 0.2 mg/ℓ以下     | 0.02未満          |       | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 1    |   |
|            |                  |          | 基 34 | 鉄及びその化合物                           | 0.3 mg/ℓ以下     | 0.03未満          |       | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 1    |   |
|            |                  |          | 基 35 | 銅及びその化合物                           | 1.0 mg/ℓ以下     | 0.01未満          |       | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 1    |   |
|            |                  | 味覚       | 基 36 | ナトリウム及びその化合物                       | 200 mg/ℓ以下     | 9               |       | 9.0        | 9          | 9          | 1    |   |
|            |                  | 色        | 基 37 | マンガン及びその化合物                        | 0.05 mg/ℓ以下    | 0.005未満         |       | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 1    |   |
|            |                  | 味覚       | 基 38 | 塩化物イオン                             | 200 mg/ℓ以下     | 12              |       | 12.0       | 12         | 12         | 1    |   |
|            |                  |          | 基 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300 mg/ℓ以下     | 49              |       | 49.0       | 49         | 49         | 1    |   |
|            |                  |          | 基 40 | 蒸発残留物                              | 500 mg/ℓ以下     | 98              |       | 98.0       | 98         | 98         | 1    |   |
|            |                  | 発泡       | 基 41 | 陰イオン界面活性剤                          | 0.2 mg/ℓ以下     | 0.02未満          |       | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 1    |   |
|            |                  | 臭い       | 基 42 | ジェオスミン                             | 0.00001 mg/ℓ以下 | 0.000001未満      |       | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1    |   |
|            |                  |          | 基 43 | 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001 mg/ℓ以下 | 0.000001未満      |       | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1    |   |
|            |                  | 発泡       | 基 44 | 非イオン界面活性剤                          | 0.02 mg/ℓ以下    | 0.002未満         |       | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 1    |   |
|            |                  | 臭い       | 基 45 | フェノール類                             | 0.005 mg/ℓ以下   | 0.0005未満        |       | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 1    |   |
|            |                  | 基礎的性状    | 基 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 3 mg/ℓ以下       | 0.3             |       | 0.30       | 0.3        | 0.3        | 1    |   |
|            |                  |          | 基 47 | PH値                                | 5.8以上 8.6以下    | 6.7             |       | 6.70       | 6.7        | 6.7        | 1    |   |
|            | 基 48             |          | 味    | 異常でないこと                            |                |                 |       |            |            | －          |      |   |
|            | 基 49             |          | 臭気   | 異常でないこと                            | 異常なし           |                 | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし       | 1          |      |   |
|            | 基 50             |          | 色度   | 5 度以下                              | 1未満            |                 | 1未満   | 1未満        | 1未満        | 1          |      |   |
|            | 基 51             |          | 濁度   | 2 度以下                              | 0.1未満          |                 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満      | 1          |      |   |
|            | その他検査項目          |          |      | 他 1                                | アンモニア態窒素       | －               |       |            |            |            | 0    |   |
|            |                  |          |      | 他 2                                | クリプトスポリジウム     | － 個/10ℓ         |       |            |            |            |      | 0 |
|            |                  |          |      | 他 3                                | ジアルジア          | － 個/10ℓ         |       |            |            |            |      | 0 |
|            |                  |          |      | 他 4                                | 嫌気性芽胞菌         | － 個/100mℓ       | 0     |            | 0.0        | 0          | 0    | 1 |
|            |                  |          |      | 他 5                                | 大腸菌数           | － MPN/100mℓ     | 0     |            | 0.0        | 0          | 0    | 1 |
|            |                  |          |      | 他 6                                | 水温             | － °C            | 14.5  |            | 14.50      | 14.5       | 14.5 | 1 |

令和6年度水質検査結果

松之山地域 松里地区簡易水道

採水場所：松里水源(表流水)

| 区 分        |                  |          | No.  | 項 目                                | 基準値            | 基準39項目<br>＋他3項目 | 平均値     | 最小値        | 最大値        | 検査<br>回数   |         |   |
|------------|------------------|----------|------|------------------------------------|----------------|-----------------|---------|------------|------------|------------|---------|---|
|            |                  |          |      |                                    |                | R6.8.20         |         |            |            |            |         |   |
| 水質基準項目（原水） | 健康に関する項目         | 微生物細菌    | 基 1  | 一般細菌                               | 100 個/㎖以下      | 160             |         | 160        | 160        | 160        | 1       |   |
|            |                  |          | 基 2  | 大腸菌                                | 検出されないこと       | 検出              |         | 検出         | 検出         | 検出         | 1       |   |
|            |                  | 重金属      | 基 3  | カドミウム及びその化合物                       | 0.003 mg/ℓ以下   | 0.0003未満        |         | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 1       |   |
|            |                  |          | 基 4  | 水銀及びその化合物                          | 0.0005 mg/ℓ以下  | 0.00005未満       |         | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 1       |   |
|            |                  |          | 基 5  | セレン及びその化合物                         | 0.01 mg/ℓ以下    | 0.001未満         |         | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1       |   |
|            |                  |          | 基 6  | 鉛及びその化合物                           | 0.01 mg/ℓ以下    | 0.001未満         |         | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1       |   |
|            |                  |          | 基 7  | ヒ素及びその化合物                          | 0.01 mg/ℓ以下    | 0.001未満         |         | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1       |   |
|            |                  |          | 基 8  | 六価クロム化合物                           | 0.02 mg/ℓ以下    | 0.002未満         |         | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 1       |   |
|            |                  |          | 無機物  | 基 9                                | 亜硝酸態窒素         | 0.04 mg/ℓ以下     | 0.004未満 |            | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満 | 1 |
|            |                  | 基 10     |      | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01 mg/ℓ以下    | 0.001未満         |         | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1       |   |
|            |                  | 基 11     |      | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10 mg/ℓ以下      | 0.1未満           |         | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 1       |   |
|            |                  | 基 12     |      | フッ素及びその化合物                         | 0.8 mg/ℓ以下     | 0.08未満          |         | 0.08未満     | 0.08未満     | 0.08未満     | 1       |   |
|            |                  | 基 13     |      | ホウ素及びその化合物                         | 1.0 mg/ℓ以下     | 0.1未満           |         | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 1       |   |
|            |                  | 一般有機化学物質 | 基 14 | 四塩化炭素                              | 0.002 mg/ℓ以下   | 0.0002未満        |         | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 1       |   |
|            |                  |          | 基 15 | 1,4-ジオキサン                          | 0.05 mg/ℓ以下    | 0.005未満         |         | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 1       |   |
|            |                  |          | 基 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/ℓ以下    | 0.004未満         |         | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 1       |   |
|            |                  |          | 基 17 | ジクロロメタン                            | 0.02 mg/ℓ以下    | 0.002未満         |         | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 1       |   |
|            |                  |          | 基 18 | テトラクロロエチレン                         | 0.01 mg/ℓ以下    | 0.001未満         |         | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1       |   |
|            |                  |          | 基 19 | トリクロロエチレン                          | 0.01 mg/ℓ以下    | 0.001未満         |         | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1       |   |
|            |                  |          | 基 20 | ベンゼン                               | 0.01 mg/ℓ以下    | 0.001未満         |         | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1       |   |
|            |                  | 消毒副生成物   | 基 21 | 塩素酸                                | 0.6 mg/ℓ以下     |                 |         |            |            |            | －       |   |
|            |                  |          | 基 22 | クロロ酢酸                              | 0.02 mg/ℓ以下    |                 |         |            |            |            | －       |   |
|            |                  |          | 基 23 | クロロホルム                             | 0.06 mg/ℓ以下    |                 |         |            |            |            | －       |   |
|            |                  |          | 基 24 | ジクロロ酢酸                             | 0.03 mg/ℓ以下    |                 |         |            |            |            | －       |   |
|            |                  |          | 基 25 | ジブロモクロロメタン                         | 0.1 mg/ℓ以下     |                 |         |            |            |            | －       |   |
|            |                  |          | 基 26 | 臭素酸                                | 0.01 mg/ℓ以下    |                 |         |            |            |            | －       |   |
|            |                  |          | 基 27 | 総トリハロメタン                           | 0.1 mg/ℓ以下     |                 |         |            |            |            | －       |   |
|            |                  |          | 基 28 | トリクロロ酢酸                            | 0.03 mg/ℓ以下    |                 |         |            |            |            | －       |   |
|            |                  |          | 基 29 | ブロモジクロロメタン                         | 0.03 mg/ℓ以下    |                 |         |            |            |            | －       |   |
|            |                  |          | 基 30 | ブロモホルム                             | 0.09 mg/ℓ以下    |                 |         |            |            |            | －       |   |
|            |                  |          | 基 31 | ホルムアルデヒド                           | 0.08 mg/ℓ以下    |                 |         |            |            |            | －       |   |
|            | 水道水が有すべき性状に関する項目 | 色        | 基 32 | 亜鉛及びその化合物                          | 1.0 mg/ℓ以下     | 0.01未満          |         | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 1       |   |
|            |                  |          | 基 33 | アルミニウム及びその化合物                      | 0.2 mg/ℓ以下     | 0.02未満          |         | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 1       |   |
|            |                  |          | 基 34 | 鉄及びその化合物                           | 0.3 mg/ℓ以下     | 0.04            |         | 0.04       | 0.04       | 0.04       | 1       |   |
|            |                  |          | 基 35 | 銅及びその化合物                           | 1.0 mg/ℓ以下     | 0.01未満          |         | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 1       |   |
|            |                  | 味覚       | 基 36 | ナトリウム及びその化合物                       | 200 mg/ℓ以下     | 3               |         | 3          | 3          | 3          | 1       |   |
|            |                  | 色        | 基 37 | マンガン及びその化合物                        | 0.05 mg/ℓ以下    | 0.005未満         |         | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 1       |   |
|            |                  | 味覚       | 基 38 | 塩化物イオン                             | 200 mg/ℓ以下     | 3.3             |         | 3.3        | 3.3        | 3.3        | 1       |   |
|            |                  |          | 基 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300 mg/ℓ以下     | 5               |         | 5          | 5          | 5          | 1       |   |
|            |                  |          | 基 40 | 蒸発残留物                              | 500 mg/ℓ以下     | 30              |         | 30         | 30         | 30         | 1       |   |
|            |                  | 発泡       | 基 41 | 陰イオン界面活性剤                          | 0.2 mg/ℓ以下     | 0.02未満          |         | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 1       |   |
|            |                  | 臭い       | 基 42 | ジェオスミン                             | 0.00001 mg/ℓ以下 | 0.000001未満      |         | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1       |   |
|            |                  |          | 基 43 | 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001 mg/ℓ以下 | 0.000001未満      |         | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1       |   |
|            |                  | 発泡       | 基 44 | 非イオン界面活性剤                          | 0.02 mg/ℓ以下    | 0.002未満         |         | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 1       |   |
|            |                  | 臭い       | 基 45 | フェノール類                             | 0.005 mg/ℓ以下   | 0.0005未満        |         | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 1       |   |
|            |                  | 基礎的性状    | 基 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 3 mg/ℓ以下       | 2.0             |         | 2.0        | 2.0        | 2.0        | 1       |   |
|            |                  |          | 基 47 | PH値                                | 5.8以上 8.6以下    | 6.9             |         | 6.9        | 6.9        | 6.9        | 1       |   |
|            | 基 48             |          | 味    | 異常でないこと                            |                |                 |         |            |            | －          |         |   |
|            | 基 49             |          | 臭気   | 異常でないこと                            | 異常なし           |                 | 異常なし    | 異常なし       | 異常なし       | 1          |         |   |
|            | 基 50             |          | 色度   | 5 度以下                              | 14             |                 | 14      | 14         | 14         | 1          |         |   |
|            | 基 51             |          | 濁度   | 2 度以下                              | 1.9            |                 | 1.9     | 1.9        | 1.9        | 1          |         |   |
|            | その他検査項目          |          |      | 他 1                                | アンモニア態窒素       | －               |         |            |            |            | 0       |   |
|            |                  |          |      | 他 2                                | クリプトスポリジウム     | － 個/10ℓ         |         |            |            |            |         | 0 |
|            |                  |          |      | 他 3                                | ジアルジア          | － 個/10ℓ         |         |            |            |            |         | 0 |
|            |                  |          |      | 他 4                                | 嫌気性芽胞菌         | － 個/100㎖        | 1       |            | 1.0        | 1          | 1       | 1 |
|            |                  |          |      | 他 5                                | 大腸菌数           | － MPN/100㎖      | 350     |            | 350.0      | 350        | 350     | 1 |
|            |                  |          |      | 他 6                                | 水温             | － °C            | 19.5    |            | 19.5       | 19.5       | 19.5    | 1 |

令和6年度水質検査結果

松之山地域 湯本地区簡易水道

採水場所： 湯本水源(湧水)

| 区 分        |                  | No.      | 項 目  | 基準値                                | 基準39項目<br>＋他3項目 |            | 平均値        | 最小値        | 最大値        | 検査<br>回数 |
|------------|------------------|----------|------|------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|----------|
|            |                  |          |      |                                    | R6.8.20         |            |            |            |            |          |
| 水質基準項目（原水） | 健康に関する項目         | 微生物細菌    | 基 1  | 一般細菌                               | 100 個/㎖以下       | 5          | 5.0        | 5          | 5          | 1        |
|            |                  |          | 基 2  | 大腸菌                                | 検出されないこと        | 検出         | 検出しない      | 0          | 検出しない      | 1        |
|            |                  | 重金属      | 基 3  | カドミウム及びその化合物                       | 0.003 mg/ℓ以下    | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 1        |
|            |                  |          | 基 4  | 水銀及びその化合物                          | 0.0005 mg/ℓ以下   | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 1        |
|            |                  |          | 基 5  | セレン及びその化合物                         | 0.01 mg/ℓ以下     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1        |
|            |                  |          | 基 6  | 鉛及びその化合物                           | 0.01 mg/ℓ以下     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1        |
|            |                  |          | 基 7  | ヒ素及びその化合物                          | 0.01 mg/ℓ以下     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1        |
|            |                  |          | 基 8  | 六価クロム化合物                           | 0.02 mg/ℓ以下     | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 1        |
|            |                  | 無機物      | 基 9  | 亜硝酸態窒素                             | 0.04 mg/ℓ以下     | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 1        |
|            |                  |          | 基 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01 mg/ℓ以下     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1        |
|            |                  |          | 基 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10 mg/ℓ以下       | 0.2        | 0.20       | 0.2        | 0.2        | 1        |
|            |                  |          | 基 12 | フッ素及びその化合物                         | 0.8 mg/ℓ以下      | 0.08未満     | 0.08未満     | 0.08未満     | 0.08未満     | 1        |
|            |                  |          | 基 13 | ホウ素及びその化合物                         | 1.0 mg/ℓ以下      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 1        |
|            |                  | 一般有機化学物質 | 基 14 | 四塩化炭素                              | 0.002 mg/ℓ以下    | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 1        |
|            |                  |          | 基 15 | 1,4-ジオキサン                          | 0.05 mg/ℓ以下     | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 1        |
|            |                  |          | 基 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/ℓ以下     | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 1        |
|            |                  |          | 基 17 | ジクロロメタン                            | 0.02 mg/ℓ以下     | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 1        |
|            |                  |          | 基 18 | テトラクロロエチレン                         | 0.01 mg/ℓ以下     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1        |
|            |                  |          | 基 19 | トリクロロエチレン                          | 0.01 mg/ℓ以下     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1        |
|            |                  |          | 基 20 | ベンゼン                               | 0.01 mg/ℓ以下     | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1        |
|            |                  | 消毒副生成物   | 基 21 | 塩素酸                                | 0.6 mg/ℓ以下      |            |            |            |            | －        |
|            |                  |          | 基 22 | クロロ酢酸                              | 0.02 mg/ℓ以下     |            |            |            |            | －        |
|            |                  |          | 基 23 | クロロホルム                             | 0.06 mg/ℓ以下     |            |            |            |            | －        |
|            |                  |          | 基 24 | ジクロロ酢酸                             | 0.03 mg/ℓ以下     |            |            |            |            | －        |
|            |                  |          | 基 25 | ジブロモクロロメタン                         | 0.1 mg/ℓ以下      |            |            |            |            | －        |
|            |                  |          | 基 26 | 臭素酸                                | 0.01 mg/ℓ以下     |            |            |            |            | －        |
|            |                  |          | 基 27 | 総トリハロメタン                           | 0.1 mg/ℓ以下      |            |            |            |            | －        |
|            |                  |          | 基 28 | トリクロロ酢酸                            | 0.03 mg/ℓ以下     |            |            |            |            | －        |
|            |                  |          | 基 29 | ブロモジクロロメタン                         | 0.03 mg/ℓ以下     |            |            |            |            | －        |
|            |                  |          | 基 30 | ブロモホルム                             | 0.09 mg/ℓ以下     |            |            |            |            | －        |
|            |                  |          | 基 31 | ホルムアルデヒド                           | 0.08 mg/ℓ以下     |            |            |            |            | －        |
|            | 水道水が有すべき性状に関する項目 | 色        | 基 32 | 亜鉛及びその化合物                          | 1.0 mg/ℓ以下      | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 1        |
|            |                  |          | 基 33 | アルミニウム及びその化合物                      | 0.2 mg/ℓ以下      | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 1        |
|            |                  |          | 基 34 | 鉄及びその化合物                           | 0.3 mg/ℓ以下      | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 1        |
|            |                  |          | 基 35 | 銅及びその化合物                           | 1.0 mg/ℓ以下      | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 1        |
|            |                  | 味覚       | 基 36 | ナトリウム及びその化合物                       | 200 mg/ℓ以下      | 10         | 10.0       | 10         | 10         | 1        |
|            |                  | 色        | 基 37 | マンガン及びその化合物                        | 0.05 mg/ℓ以下     | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 1        |
|            |                  | 味覚       | 基 38 | 塩化物イオン                             | 200 mg/ℓ以下      | 4.2        | 4.20       | 4.2        | 4.2        | 1        |
|            |                  |          | 基 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300 mg/ℓ以下      | 42         | 42.0       | 42         | 42         | 1        |
|            |                  |          | 基 40 | 蒸発残留物                              | 500 mg/ℓ以下      | 87         | 87.0       | 87         | 87         | 1        |
|            |                  | 発泡       | 基 41 | 陰イオン界面活性剤                          | 0.2 mg/ℓ以下      | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 1        |
|            |                  | 臭い       | 基 42 | ジェオスミン                             | 0.00001 mg/ℓ以下  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1        |
|            |                  |          | 基 43 | 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001 mg/ℓ以下  | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1        |
|            |                  | 発泡       | 基 44 | 非イオン界面活性剤                          | 0.02 mg/ℓ以下     | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 1        |
|            |                  | 臭い       | 基 45 | フェノール類                             | 0.005 mg/ℓ以下    | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 1        |
|            |                  | 基礎的性状    | 基 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 3 mg/ℓ以下        | 0.2        | 0.20       | 0.2        | 0.2        | 1        |
|            |                  |          | 基 47 | PH値                                | 5.8以上 8.6以下     | 7.1        | 7.10       | 7.1        | 7.1        | 1        |
|            |                  |          | 基 48 | 味                                  | 異常でないこと         |            |            |            |            | －        |
|            |                  |          | 基 49 | 臭気                                 | 異常でないこと         | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 1        |
|            |                  |          | 基 50 | 色度                                 | 5 度以下           | 1未満        | 1未満        | 1未満        | 1未満        | 1        |
|            |                  |          | 基 51 | 濁度                                 | 2 度以下           | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 1        |
|            | その他検査項目          |          | 他 1  | アンモニア態窒素                           | －               |            |            |            |            | 0        |
|            |                  |          | 他 2  | クリプトスポリジウム                         | － 個/10ℓ         |            |            |            |            | 0        |
|            |                  |          | 他 3  | ジアルジア                              | － 個/10ℓ         |            |            |            |            | 0        |
|            |                  |          | 他 4  | 嫌気性芽胞菌                             | － 個/100㎖        | 0          | 0.0        | 0          | 0          | 1        |
|            |                  |          | 他 5  | 大腸菌数                               | － MPN/100㎖      | 13         | 13.0       | 13         | 13         | 1        |
|            |                  |          | 他 6  | 水温                                 | － °C            | 12.6       | 12.60      | 12.6       | 12.6       | 1        |



令和6年度水質検査結果

松之山地域 湯之島地区簡易水道

採水場所：湯之島水源(湧水)

| 区 分        |                  |            | No.         | 項 目                                | 基準値            | 指標菌検査<br>＋他1項目 | 指標菌検査<br>＋他1項目 | 指標菌検査<br>＋他1項目 | 指標菌検査<br>＋他1項目 | 基準39項目<br>＋他3項目 | 指標菌検査<br>＋他1項目 | 指標菌検査<br>＋他1項目 | 指標菌検査<br>＋他1項目 | 指標菌検査<br>＋他1項目 | 指標菌検査<br>＋他1項目 | 平均値  | 最小値    | 最大値        | 検査<br>回数   |            |          |   |
|------------|------------------|------------|-------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|--------|------------|------------|------------|----------|---|
|            |                  |            |             |                                    |                | R6.4.10        | R6.5.16        | R6.6.13        | R6.7.11        | R6.8.19         | R6.9.13        | R6.10.9        | R6.11.14       | R6.12.11       | R7.1.15        |      |        |            |            |            |          |   |
| 水質基準項目（原水） | 健康に関する項目         | 微生物細菌      | 基 1         | 一般細菌                               | 100 個/ml以下     |                |                |                |                | 2               |                |                |                |                |                | 2    | 2      | 2          | 1          |            |          |   |
|            |                  |            | 基 2         | 大腸菌                                | 検出されないこと       |                |                |                |                |                 | 検出しない          |                |                |                |                |      | 検出しない  | 検出しない      | 検出しない      | 1          |          |   |
|            |                  | 重金属        | 基 3         | カドミウム及びその化合物                       | 0.003 mg/l以下   |                |                |                |                |                 | 0.0003未満       |                |                |                |                |      |        | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 1        |   |
|            |                  |            | 基 4         | 水銀及びその化合物                          | 0.0005 mg/l以下  |                |                |                |                |                 | 0.00005未満      |                |                |                |                |      |        | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 1        |   |
|            |                  |            | 基 5         | セレン及びその化合物                         | 0.01 mg/l以下    |                |                |                |                |                 | 0.001未満        |                |                |                |                |      |        | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1        |   |
|            |                  |            | 基 6         | 鉛及びその化合物                           | 0.01 mg/l以下    |                |                |                |                |                 | 0.001未満        |                |                |                |                |      |        | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1        |   |
|            |                  |            | 基 7         | ヒ素及びその化合物                          | 0.01 mg/l以下    |                |                |                |                |                 | 0.001未満        |                |                |                |                |      |        | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1        |   |
|            |                  |            | 基 8         | 六価クロム化合物                           | 0.02 mg/l以下    |                |                |                |                |                 | 0.002未満        |                |                |                |                |      |        | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 1        |   |
|            |                  | 無機物        | 基 9         | 亜硝酸態窒素                             | 0.04 mg/l以下    |                |                |                |                |                 | 0.004未満        |                |                |                |                |      |        | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 1        |   |
|            |                  |            | 基 10        | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01 mg/l以下    |                |                |                |                |                 | 0.001未満        |                |                |                |                |      |        | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1        |   |
|            |                  |            | 基 11        | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10 mg/l以下      |                |                |                |                |                 | 0.1            |                |                |                |                |      |        | 0          | 0          | 0          | 1        |   |
|            |                  |            | 基 12        | フッ素及びその化合物                         | 0.8 mg/l以下     |                |                |                |                |                 | 0.08未満         |                |                |                |                |      |        | 0.08未満     | 0.08未満     | 0.08未満     | 1        |   |
|            |                  |            | 基 13        | ホウ素及びその化合物                         | 1.0 mg/l以下     |                |                |                |                |                 | 0.1未満          |                |                |                |                |      |        | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 1        |   |
|            |                  | 一般有機化学物質   | 基 14        | 四塩化炭素                              | 0.002 mg/l以下   |                |                |                |                |                 | 0.0002未満       |                |                |                |                |      |        | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 1        |   |
|            |                  |            | 基 15        | 1,4-ジオキサン                          | 0.05 mg/l以下    |                |                |                |                |                 | 0.005未満        |                |                |                |                |      |        | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 1        |   |
|            |                  |            | 基 16        | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/l以下    |                |                |                |                |                 | 0.004未満        |                |                |                |                |      |        | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 1        |   |
|            |                  |            | 基 17        | ジクロロメタン                            | 0.02 mg/l以下    |                |                |                |                |                 | 0.002未満        |                |                |                |                |      |        | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 1        |   |
|            |                  |            | 基 18        | テトラクロロエチレン                         | 0.01 mg/l以下    |                |                |                |                |                 | 0.001未満        |                |                |                |                |      |        | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1        |   |
|            |                  |            | 基 19        | トリクロロエチレン                          | 0.01 mg/l以下    |                |                |                |                |                 | 0.001未満        |                |                |                |                |      |        | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1        |   |
|            |                  |            | 基 20        | ベンゼン                               | 0.01 mg/l以下    |                |                |                |                |                 | 0.001未満        |                |                |                |                |      |        | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1        |   |
|            | 消毒副生成物           | 基 21       | 塩素酸         | 0.6 mg/l以下                         |                |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |                |      |        |            |            | 0          |          |   |
|            |                  | 基 22       | クロロ酢酸       | 0.02 mg/l以下                        |                |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |                |      |        |            |            | 0          |          |   |
|            |                  | 基 23       | クロロホルム      | 0.06 mg/l以下                        |                |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |                |      |        |            |            | 0          |          |   |
|            |                  | 基 24       | ジクロロ酢酸      | 0.03 mg/l以下                        |                |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |                |      |        |            |            | 0          |          |   |
|            |                  | 基 25       | ジプロモクロロメタン  | 0.1 mg/l以下                         |                |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |                |      |        |            |            | 0          |          |   |
|            |                  | 基 26       | 臭素酸         | 0.01 mg/l以下                        |                |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |                |      |        |            |            | 0          |          |   |
|            |                  | 基 27       | 総トリハロメタン    | 0.1 mg/l以下                         |                |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |                |      |        |            |            | 0          |          |   |
|            |                  | 基 28       | トリクロロ酢酸     | 0.03 mg/l以下                        |                |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |                |      |        |            |            | 0          |          |   |
|            |                  | 基 29       | ブロモジクロロメタン  | 0.03 mg/l以下                        |                |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |                |      |        |            |            | 0          |          |   |
|            |                  | 基 30       | ブロモホルム      | 0.09 mg/l以下                        |                |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |                |      |        |            |            | 0          |          |   |
|            |                  | 基 31       | ホルムアルデヒド    | 0.08 mg/l以下                        |                |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |                |      |        |            |            | 0          |          |   |
|            | 水道水が有すべき性状に関する項目 | 色          | 基 32        | 亜鉛及びその化合物                          | 1.0 mg/l以下     |                |                |                |                |                 | 0.01未満         |                |                |                |                |      | 0.01未満 | 0.01未満     | 0.01未満     | 1          |          |   |
|            |                  |            | 基 33        | アルミニウム及びその化合物                      | 0.2 mg/l以下     |                |                |                |                |                 | 0.02未満         |                |                |                |                |      |        | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 1        |   |
|            |                  |            | 基 34        | 鉄及びその化合物                           | 0.3 mg/l以下     |                |                |                |                |                 | 0.03未満         |                |                |                |                |      |        | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 1        |   |
|            |                  |            | 基 35        | 銅及びその化合物                           | 1.0 mg/l以下     |                |                |                |                |                 | 0.01未満         |                |                |                |                |      |        | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 1        |   |
|            |                  | 味覚         | 基 36        | ナトリウム及びその化合物                       | 200 mg/l以下     |                |                |                |                |                 | 6              |                |                |                |                |      |        | 6          | 6          | 6          | 1        |   |
|            |                  | 色          | 基 37        | マンガン及びその化合物                        | 0.05 mg/l以下    |                |                |                |                |                 | 0.005未満        |                |                |                |                |      |        | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 1        |   |
|            |                  | 味覚         | 基 38        | 塩化物イオン                             | 200 mg/l以下     |                |                |                |                |                 | 4.7            |                |                |                |                |      |        | 5          | 5          | 5          | 1        |   |
|            |                  |            | 基 39        | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300 mg/l以下     |                |                |                |                |                 | 28             |                |                |                |                |      |        | 28         | 28         | 28         | 1        |   |
|            |                  |            | 基 40        | 蒸発残留物                              | 500 mg/l以下     |                |                |                |                |                 | 72             |                |                |                |                |      |        | 72         | 72         | 72         | 1        |   |
|            |                  | 発泡         | 基 41        | 陰イオン界面活性剤                          | 0.2 mg/l以下     |                |                |                |                |                 | 0.02未満         |                |                |                |                |      |        | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 1        |   |
|            |                  | 臭い         | 基 42        | ジェオスミン                             | 0.00001 mg/l以下 |                |                |                |                |                 | 0.000001未満     |                |                |                |                |      |        | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1        |   |
|            |                  |            | 基 43        | 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001 mg/l以下 |                |                |                |                |                 | 0.000001未満     |                |                |                |                |      |        | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1        |   |
|            |                  | 発泡         | 基 44        | 非イオン界面活性剤                          | 0.02 mg/l以下    |                |                |                |                |                 | 0.002未満        |                |                |                |                |      |        | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 1        |   |
|            |                  | 基礎的性状      | 臭い          | 基 45                               | フェノール類         | 0.005 mg/l以下   |                |                |                |                 |                | 0.0005未満       |                |                |                |      |        |            | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満 | 1 |
|            |                  |            | 基 46        | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 3 mg/l以下       |                |                |                |                |                 | 0.1            |                |                |                |                |      |        | 0          | 0          | 0          | 1        |   |
|            |                  |            | 基 47        | PH値                                | 5.8以上 8.6以下    |                |                |                |                |                 | 6.5            |                |                |                |                |      |        | 7          | 7          | 7          | 1        |   |
|            |                  |            | 基 48        | 味                                  | 異常でないこと        |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |                |      |        |            |            |            | 0        |   |
|            |                  |            | 基 49        | 臭気                                 | 異常でないこと        |                |                |                |                |                 | 異常なし           |                |                |                |                |      |        | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 1        |   |
|            | 基 50             |            | 色度          | 5 度以下                              |                |                |                |                |                | 1未満             |                |                |                |                |                |      | 1未満    | 1未満        | 1未満        | 1          |          |   |
|            | 基 51             |            | 濁度          | 2 度以下                              |                |                |                |                |                | 0.1未満           |                |                |                |                |                |      | 0.1未満  | 0.1未満      | 0.1未満      | 1          |          |   |
| その他検査項目    | 他 1              | アンモニア態窒素   | -           |                                    |                |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |                |      |        |            | 0          |            |          |   |
|            | 他 2              | クリプトスポリジウム | - 個/10ℓ     |                                    |                |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |                |      |        |            | 0          |            |          |   |
|            | 他 3              | ジアルジア      | - 個/10ℓ     |                                    |                |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |                |      |        |            | 0          |            |          |   |
|            | 他 4              | 嫌気性芽胞菌     | - 個/100mℓ   | 0                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0    | 0      | 0          | 10         |            |          |   |
|            | 他 5              | 大腸菌数       | - MPN/100mℓ | 0                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0    | 0      | 0          | 10         |            |          |   |
|            | 他 6              | 水温         | - ℃         | 7.4                                | 10.5           | 11.8           | 14.5           | 16.5           | 16.5           | 15.9            | 13.5           | 10.1           | 8.3            |                |                | 12.5 | 7.4    | 16.5       | 10         |            |          |   |

令和6年度水質検査結果

松之山地域 浦田第一地区簡易水道

採水場所：浦田第1水源(湧水)

| 区 分        |                  |          | No.               | 項 目                                | 基準値           | 指標菌検査<br>＋他1項目 | 指標菌検査<br>＋他1項目 | 指標菌検査<br>＋他1項目 | 指標菌検査<br>＋他3項目 | 基準39項目<br>＋他5項目 | 指標菌検査<br>＋他1項目 | 指標菌検査<br>＋他1項目 | 指標菌検査<br>＋他1項目 | 指標菌検査<br>＋他1項目 |  |  |  |     | 平均値  | 最小値        | 最大値        | 検査<br>回数   |   |
|------------|------------------|----------|-------------------|------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|-----|------|------------|------------|------------|---|
|            |                  |          |                   |                                    |               | R6.4.10        | R6.5.16        | R6.6.13        | R6.7.11        | R6.8.19         | R6.9.13        | R6.10.9        | R6.11.14       | R6.12.11       |  |  |  |     |      |            |            |            |   |
| 水質基準項目（原水） | 健康に関する項目         | 微生物細菌    | 基 1               | 一般細菌                               | 100 個/㎖以下     |                |                |                |                | 23              |                |                |                |                |  |  |  |     | 23.0 | 23         | 23         | 1          |   |
|            |                  |          | 基 2               | 大腸菌                                | 検出されないこと      |                |                |                |                | 検出              |                |                |                |                |  |  |  |     |      | 検出         | 検出         | 検出         | 1 |
|            |                  | 重金属      | 基 3               | カドミウム及びその化合物                       | 0.003 ㎖/ℓ以下   |                |                |                |                | 0.0003未満        |                |                |                |                |  |  |  |     |      | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 1 |
|            |                  |          | 基 4               | 水銀及びその化合物                          | 0.0005 ㎖/ℓ以下  |                |                |                |                | 0.00005未満       |                |                |                |                |  |  |  |     |      | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 1 |
|            |                  |          | 基 5               | セレン及びその化合物                         | 0.01 ㎖/ℓ以下    |                |                |                |                | 0.001未満         |                |                |                |                |  |  |  |     |      | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1 |
|            |                  |          | 基 6               | 鉛及びその化合物                           | 0.01 ㎖/ℓ以下    |                |                |                |                | 0.001未満         |                |                |                |                |  |  |  |     |      | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1 |
|            |                  |          | 基 7               | ヒ素及びその化合物                          | 0.01 ㎖/ℓ以下    |                |                |                |                | 0.001未満         |                |                |                |                |  |  |  |     |      | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1 |
|            |                  |          | 基 8               | 六価クロム化合物                           | 0.02 ㎖/ℓ以下    |                |                |                |                | 0.002未満         |                |                |                |                |  |  |  |     |      | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 1 |
|            |                  | 無機物      | 基 9               | 亜硝酸態窒素                             | 0.04 ㎖/ℓ以下    |                |                |                |                | 0.004未満         |                |                |                |                |  |  |  |     |      | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 1 |
|            |                  |          | 基 10              | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01 ㎖/ℓ以下    |                |                |                |                | 0.001未満         |                |                |                |                |  |  |  |     |      | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1 |
|            |                  |          | 基 11              | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10 ㎖/ℓ以下      |                |                |                |                | 0.2             |                |                |                |                |  |  |  |     |      | 0.2        | 0.2        | 0.2        | 1 |
|            |                  |          | 基 12              | フッ素及びその化合物                         | 0.8 ㎖/ℓ以下     |                |                |                |                | 0.08未満          |                |                |                |                |  |  |  |     |      | 0.08未満     | 0.08未満     | 0.08未満     | 1 |
|            |                  |          | 基 13              | ホウ素及びその化合物                         | 1.0 ㎖/ℓ以下     |                |                |                |                | 0.1未満           |                |                |                |                |  |  |  |     |      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 1 |
|            |                  | 一般有機化学物質 | 基 14              | 四塩化炭素                              | 0.002 ㎖/ℓ以下   |                |                |                |                | 0.0002未満        |                |                |                |                |  |  |  |     |      | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 1 |
|            |                  |          | 基 15              | 1,4-ジオキサン                          | 0.05 ㎖/ℓ以下    |                |                |                |                | 0.005未満         |                |                |                |                |  |  |  |     |      | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 1 |
|            |                  |          | 基 16              | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 ㎖/ℓ以下    |                |                |                |                | 0.004未満         |                |                |                |                |  |  |  |     |      | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 1 |
|            |                  |          | 基 17              | ジクロロメタン                            | 0.02 ㎖/ℓ以下    |                |                |                |                | 0.002未満         |                |                |                |                |  |  |  |     |      | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 1 |
|            |                  |          | 基 18              | テトラクロロエチレン                         | 0.01 ㎖/ℓ以下    |                |                |                |                | 0.001未満         |                |                |                |                |  |  |  |     |      | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1 |
|            |                  |          | 基 19              | トリクロロエチレン                          | 0.01 ㎖/ℓ以下    |                |                |                |                | 0.001未満         |                |                |                |                |  |  |  |     |      | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1 |
|            |                  |          | 基 20              | ベンゼン                               | 0.01 ㎖/ℓ以下    |                |                |                |                | 0.001未満         |                |                |                |                |  |  |  |     |      | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1 |
|            |                  | 消毒副生成物   | 基 21              | 塩素酸                                | 0.6 ㎖/ℓ以下     |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |  |  |  |     |      |            |            |            | 0 |
|            | 基 22             |          | クロロ酢酸             | 0.02 ㎖/ℓ以下                         |               |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |  |  |  |     |      |            |            | 0          |   |
|            | 基 23             |          | クロロホルム            | 0.06 ㎖/ℓ以下                         |               |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |  |  |  |     |      |            |            | 0          |   |
|            | 基 24             |          | ジクロロ酢酸            | 0.03 ㎖/ℓ以下                         |               |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |  |  |  |     |      |            |            | 0          |   |
|            | 基 25             |          | ジブロモクロロメタン        | 0.1 ㎖/ℓ以下                          |               |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |  |  |  |     |      |            |            | 0          |   |
|            | 基 26             |          | 臭素酸               | 0.01 ㎖/ℓ以下                         |               |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |  |  |  |     |      |            |            | 0          |   |
|            | 基 27             |          | 総トリハロメタン          | 0.1 ㎖/ℓ以下                          |               |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |  |  |  |     |      |            |            | 0          |   |
|            | 基 28             |          | トリクロロ酢酸           | 0.03 ㎖/ℓ以下                         |               |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |  |  |  |     |      |            |            | 0          |   |
|            | 基 29             |          | ブロモジクロロメタン        | 0.03 ㎖/ℓ以下                         |               |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |  |  |  |     |      |            |            | 0          |   |
|            | 基 30             |          | ブロモホルム            | 0.09 ㎖/ℓ以下                         |               |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |  |  |  |     |      |            |            | 0          |   |
|            | 基 31             |          | ホルムアルデヒド          | 0.08 ㎖/ℓ以下                         |               |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |  |  |  |     |      |            |            | 0          |   |
|            | 水道水が有すべき性状に関する項目 | 色        | 基 32              | 亜鉛及びその化合物                          | 1.0 ㎖/ℓ以下     |                |                |                |                | 0.01未満          |                |                |                |                |  |  |  |     |      | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 1 |
|            |                  |          | 基 33              | アルミニウム及びその化合物                      | 0.2 ㎖/ℓ以下     |                |                |                |                | 0.02未満          |                |                |                |                |  |  |  |     |      | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 1 |
|            |                  |          | 基 34              | 鉄及びその化合物                           | 0.3 ㎖/ℓ以下     |                |                |                |                | 0.03未満          |                |                |                |                |  |  |  |     |      | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 1 |
|            |                  |          | 基 35              | 銅及びその化合物                           | 1.0 ㎖/ℓ以下     |                |                |                |                | 0.01未満          |                |                |                |                |  |  |  |     |      | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 1 |
|            |                  | 味覚       | 基 36              | ナトリウム及びその化合物                       | 200 ㎖/ℓ以下     |                |                |                |                | 6               |                |                |                |                |  |  |  |     |      | 6.0        | 6          | 6          | 1 |
|            |                  | 色        | 基 37              | マンガン及びその化合物                        | 0.05 ㎖/ℓ以下    |                |                |                |                | 0.005未満         |                |                |                |                |  |  |  |     |      | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 1 |
|            |                  | 味覚       | 基 38              | 塩化物イオン                             | 200 ㎖/ℓ以下     |                |                |                |                | 4.4             |                |                |                |                |  |  |  |     |      | 4.4        | 4          | 4          | 1 |
|            |                  |          | 基 39              | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300 ㎖/ℓ以下     |                |                |                |                | 34              |                |                |                |                |  |  |  |     |      | 34.0       | 34         | 34         | 1 |
|            |                  |          | 基 40              | 蒸発残留物                              | 500 ㎖/ℓ以下     |                |                |                |                | 81              |                |                |                |                |  |  |  |     |      | 81.0       | 81         | 81         | 1 |
|            |                  | 発泡       | 基 41              | 陰イオン界面活性剤                          | 0.2 ㎖/ℓ以下     |                |                |                |                | 0.02未満          |                |                |                |                |  |  |  |     |      | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 1 |
|            |                  | 臭い       | 基 42              | ジェオスミン                             | 0.00001 ㎖/ℓ以下 |                |                |                |                | 0.000001未満      |                |                |                |                |  |  |  |     |      | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 |
|            |                  |          | 基 43              | 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001 ㎖/ℓ以下 |                |                |                |                | 0.000001未満      |                |                |                |                |  |  |  |     |      | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 |
|            |                  | 発泡       | 基 44              | 非イオン界面活性剤                          | 0.02 ㎖/ℓ以下    |                |                |                |                | 0.002未満         |                |                |                |                |  |  |  |     |      | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 1 |
|            |                  | 臭い       | 基 45              | フェノール類                             | 0.005 ㎖/ℓ以下   |                |                |                |                | 0.0005未満        |                |                |                |                |  |  |  |     |      | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 1 |
|            | 基礎的性状            | 基 46     | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3 ㎖/ℓ以下                            |               |                |                |                | 0.3            |                 |                |                |                |                |  |  |  |     | 0.3  | 0          | 0          | 1          |   |
|            |                  | 基 47     | PH値               | 5.8以上 8.6以下                        |               |                |                |                | 7.1            |                 |                |                |                |                |  |  |  |     | 7.1  | 7          | 7          | 1          |   |
|            |                  | 基 48     | 味                 | 異常でないこと                            |               |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |  |  |  |     |      |            |            | 0          |   |
|            |                  | 基 49     | 臭気                | 異常でないこと                            |               |                |                |                | 異常なし           |                 |                |                |                |                |  |  |  |     | 異常なし | 異常なし       | 異常なし       | 1          |   |
|            |                  | 基 50     | 色度                | 5 度以下                              |               |                |                |                | 1未満            |                 |                |                |                |                |  |  |  |     | 1未満  | 1未満        | 1未満        | 1          |   |
|            | 基 51             | 濁度       | 2 度以下             |                                    |               |                |                | 0.2            |                |                 |                |                |                |                |  |  |  | 0.2 | 0    | 0          | 1          |            |   |
| その他検査項目    |                  |          | 他 1               | アンモニア態窒素                           | －             |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |  |  |  |     |      |            | 0          |            |   |
|            |                  |          | 他 2               | クリプトスポリジウム                         | － 個/10ℓ       |                |                |                | 0              | 0               |                |                |                |                |  |  |  |     |      |            |            | 2          |   |
|            |                  |          | 他 3               | ジアルジア                              | － 個/10ℓ       |                |                |                | 0              | 0               |                |                |                |                |  |  |  |     |      |            |            | 2          |   |
|            |                  |          | 他 4               | 嫌気性芽胞菌                             | － 個/100㎖      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |  |  |  |     | 8    | 0          | 8          | 8          |   |
|            |                  |          | 他 5               | 大腸菌数                               | － MPN/100㎖    | 0              | 0              | 0              | 23             | 8               | 0              | 0              | 0              | 0              |  |  |  |     | 3.4  | 8          | 23         | 8          |   |
|            |                  |          | 他 6               | 水温                                 | － ℃           | 4.0            | 10.8           | 13.4           | 16.9           | 17.4            | 16.0           | 16.1           | 11.0           | 7.5            |  |  |  |     | 12.6 | 4.0        | 4.0        | 8          |   |

令和6年度水質検査結果

松之山地域 西浦田地区簡易水道  
採水場所：西浦田水源(湧水)

| 区 分        |                  |          | No.  | 項 目                                | 基準値            | 基準39項目<br>＋他3項目 |       | 平均値        | 最小値        | 最大値        | 検査<br>回数 |   |
|------------|------------------|----------|------|------------------------------------|----------------|-----------------|-------|------------|------------|------------|----------|---|
|            |                  |          |      |                                    |                | R6.8.19         |       |            |            |            |          |   |
| 水質基準項目（原水） | 健康に関する項目         | 微生物細菌    | 基 1  | 一般細菌                               | 100 個/㎖以下      | 0               |       | 0.0        | 0          | 0          | 1        |   |
|            |                  |          | 基 2  | 大腸菌                                | 検出されないこと       | 検出しない           |       | 検出しない      | 検出しない      | 検出しない      | 1        |   |
|            |                  | 重金属      | 基 3  | カドミウム及びその化合物                       | 0.003 mg/ℓ以下   | 0.0003未満        |       | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 1        |   |
|            |                  |          | 基 4  | 水銀及びその化合物                          | 0.0005 mg/ℓ以下  | 0.00005未満       |       | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 1        |   |
|            |                  |          | 基 5  | セレン及びその化合物                         | 0.01 mg/ℓ以下    | 0.001未満         |       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1        |   |
|            |                  |          | 基 6  | 鉛及びその化合物                           | 0.01 mg/ℓ以下    | 0.001未満         |       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1        |   |
|            |                  |          | 基 7  | ヒ素及びその化合物                          | 0.01 mg/ℓ以下    | 0.001未満         |       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1        |   |
|            |                  |          | 基 8  | 六価クロム化合物                           | 0.02 mg/ℓ以下    | 0.002未満         |       | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 1        |   |
|            |                  | 無機物      | 基 9  | 亜硝酸態窒素                             | 0.04 mg/ℓ以下    | 0.004未満         |       | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 1        |   |
|            |                  |          | 基 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01 mg/ℓ以下    | 0.001未満         |       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1        |   |
|            |                  |          | 基 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10 mg/ℓ以下      | 0.1             |       | 0.10       | 0.1        | 0.1        | 1        |   |
|            |                  |          | 基 12 | フッ素及びその化合物                         | 0.8 mg/ℓ以下     | 0.08未満          |       | 0.08未満     | 0.08未満     | 0.08未満     | 1        |   |
|            |                  |          | 基 13 | ホウ素及びその化合物                         | 1.0 mg/ℓ以下     | 0.1未満           |       | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 1        |   |
|            |                  | 一般有機化学物質 | 基 14 | 四塩化炭素                              | 0.002 mg/ℓ以下   | 0.0002未満        |       | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 1        |   |
|            |                  |          | 基 15 | 1,4-ジオキサン                          | 0.05 mg/ℓ以下    | 0.005未満         |       | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 1        |   |
|            |                  |          | 基 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/ℓ以下    | 0.004未満         |       | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 1        |   |
|            |                  |          | 基 17 | ジクロロメタン                            | 0.02 mg/ℓ以下    | 0.002未満         |       | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 1        |   |
|            |                  |          | 基 18 | テトラクロロエチレン                         | 0.01 mg/ℓ以下    | 0.001未満         |       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1        |   |
|            |                  |          | 基 19 | トリクロロエチレン                          | 0.01 mg/ℓ以下    | 0.001未満         |       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1        |   |
|            |                  |          | 基 20 | ベンゼン                               | 0.01 mg/ℓ以下    | 0.001未満         |       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1        |   |
|            |                  | 消毒副生成物   | 基 21 | 塩素酸                                | 0.6 mg/ℓ以下     |                 |       |            |            |            | －        |   |
|            |                  |          | 基 22 | クロロ酢酸                              | 0.02 mg/ℓ以下    |                 |       |            |            |            | －        |   |
|            |                  |          | 基 23 | クロロホルム                             | 0.06 mg/ℓ以下    |                 |       |            |            |            | －        |   |
|            |                  |          | 基 24 | ジクロロ酢酸                             | 0.03 mg/ℓ以下    |                 |       |            |            |            | －        |   |
|            |                  |          | 基 25 | ジブロモクロロメタン                         | 0.1 mg/ℓ以下     |                 |       |            |            |            | －        |   |
|            |                  |          | 基 26 | 臭素酸                                | 0.01 mg/ℓ以下    |                 |       |            |            |            | －        |   |
|            |                  |          | 基 27 | 総トリハロメタン                           | 0.1 mg/ℓ以下     |                 |       |            |            |            | －        |   |
|            |                  |          | 基 28 | トリクロロ酢酸                            | 0.03 mg/ℓ以下    |                 |       |            |            |            | －        |   |
|            |                  |          | 基 29 | ブロモジクロロメタン                         | 0.03 mg/ℓ以下    |                 |       |            |            |            | －        |   |
|            |                  |          | 基 30 | ブロモホルム                             | 0.09 mg/ℓ以下    |                 |       |            |            |            | －        |   |
|            |                  |          | 基 31 | ホルムアルデヒド                           | 0.08 mg/ℓ以下    |                 |       |            |            |            | －        |   |
|            | 水道水が有すべき性状に関する項目 | 色        | 基 32 | 亜鉛及びその化合物                          | 1.0 mg/ℓ以下     | 0.01未満          |       | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 1        |   |
|            |                  |          | 基 33 | アルミニウム及びその化合物                      | 0.2 mg/ℓ以下     | 0.02未満          |       | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 1        |   |
|            |                  |          | 基 34 | 鉄及びその化合物                           | 0.3 mg/ℓ以下     | 0.03未満          |       | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 1        |   |
|            |                  |          | 基 35 | 銅及びその化合物                           | 1.0 mg/ℓ以下     | 0.01未満          |       | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 1        |   |
|            |                  | 味覚       | 基 36 | ナトリウム及びその化合物                       | 200 mg/ℓ以下     | 5               |       | 5.0        | 5          | 5          | 1        |   |
|            |                  | 色        | 基 37 | マンガン及びその化合物                        | 0.05 mg/ℓ以下    | 0.005未満         |       | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 1        |   |
|            |                  | 味覚       | 基 38 | 塩化物イオン                             | 200 mg/ℓ以下     | 5.9             |       | 5.9        | 5.9        | 5.9        | 1        |   |
|            |                  |          | 基 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300 mg/ℓ以下     | 12              |       | 12         | 12         | 12         | 1        |   |
|            |                  |          | 基 40 | 蒸発残留物                              | 500 mg/ℓ以下     | 54              |       | 54         | 54         | 54         | 1        |   |
|            |                  | 発泡       | 基 41 | 陰イオン界面活性剤                          | 0.2 mg/ℓ以下     | 0.02未満          |       | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 1        |   |
|            |                  | 臭い       | 基 42 | ジェオスミン                             | 0.00001 mg/ℓ以下 | 0.000001未満      |       | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1        |   |
|            |                  |          | 基 43 | 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001 mg/ℓ以下 | 0.000001未満      |       | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1        |   |
|            |                  | 発泡       | 基 44 | 非イオン界面活性剤                          | 0.02 mg/ℓ以下    | 0.002未満         |       | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 1        |   |
|            |                  | 臭い       | 基 45 | フェノール類                             | 0.005 mg/ℓ以下   | 0.0005未満        |       | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 1        |   |
|            |                  | 基礎的性状    | 基 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 3 mg/ℓ以下       | 0.1             |       | 0.10       | 0.1        | 0.1        | 1        |   |
|            |                  |          | 基 47 | PH値                                | 5.8以上 8.6以下    | 6.8             |       | 6.8        | 6.8        | 6.8        | 1        |   |
|            | 基 48             |          | 味    | 異常でないこと                            |                |                 |       |            |            | －          |          |   |
|            | 基 49             |          | 臭気   | 異常でないこと                            | 異常なし           |                 | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし       | 1          |          |   |
|            | 基 50             |          | 色度   | 5 度以下                              | 1未満            |                 | 1未満   | 1未満        | 1未満        | 1          |          |   |
|            | 基 51             |          | 濁度   | 2 度以下                              | 0.1未満          |                 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満      | 1          |          |   |
|            | その他検査項目          |          |      | 他 1                                | アンモニア態窒素       | －               |       |            |            |            | 0        |   |
|            |                  |          |      | 他 2                                | クリプトスポリジウム     | － 個/10ℓ         |       |            |            |            |          | 0 |
|            |                  |          |      | 他 3                                | ジアルジア          | － 個/10ℓ         |       |            |            |            |          | 0 |
|            |                  |          |      | 他 4                                | 嫌気性芽胞菌         | － 個/100㎖        | 0     |            | 0          | 0          | 0        | 1 |
|            |                  |          |      | 他 5                                | 大腸菌数           | － MPN/100㎖      | 0     |            | 0.0        | 0          | 0        | 1 |
|            |                  |          |      | 他 6                                | 水温             | － °C            | 18.4  |            | 18.4       | 18.4       | 18.4     | 1 |



令和6年度水質検査結果

松之山地域 上鰐池地区飲料水供給施設

採水場所：上鰐池水源(湧水)

| 区 分        |                  |            | No.         | 項 目                                | 基準値            | 指標菌検査<br>＋他1項目 | 指標菌検査<br>＋他3項目 | 指標菌検査<br>＋他3項目 | 指標菌検査<br>＋他3項目 | 基準39項目<br>＋他3項目 | 指標菌検査<br>＋他3項目 | 指標菌検査<br>＋他1項目 | 指標菌検査<br>＋他3項目 | 指標菌検査<br>＋他1項目 |  |      | 平均値    | 最小値        | 最大値        | 検査<br>回数   |   |
|------------|------------------|------------|-------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|------|--------|------------|------------|------------|---|
|            |                  |            |             |                                    |                | R6.4.10        | R6.5.16        | R6.6.13        | R6.7.11        | R6.8.20         | R6.9.12        | R6.10.9        | R6.11.14       | R6.12.12       |  |      |        |            |            |            |   |
| 水質基準項目（原水） | 健康に関する項目         | 微生物細菌      | 基 1         | 一般細菌                               | 100 個/ml以下     |                |                |                |                | 67              |                |                |                |                |  |      | 67     | 67         | 67         | 1          |   |
|            |                  |            | 基 2         | 大腸菌                                | 検出されないこと       |                |                |                |                | 検出              |                |                |                |                |  |      |        | 検出しない      | 0          | 検出しない      | 1 |
|            |                  | 重金属        | 基 3         | カドミウム及びその化合物                       | 0.003 mg/l以下   |                |                |                |                | 0.0003未満        |                |                |                |                |  |      |        | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 1 |
|            |                  |            | 基 4         | 水銀及びその化合物                          | 0.0005 mg/l以下  |                |                |                |                | 0.00005未満       |                |                |                |                |  |      |        | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 1 |
|            |                  |            | 基 5         | セレン及びその化合物                         | 0.01 mg/l以下    |                |                |                |                | 0.001未満         |                |                |                |                |  |      |        | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1 |
|            |                  |            | 基 6         | 鉛及びその化合物                           | 0.01 mg/l以下    |                |                |                |                | 0.001未満         |                |                |                |                |  |      |        | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1 |
|            |                  |            | 基 7         | ヒ素及びその化合物                          | 0.01 mg/l以下    |                |                |                |                | 0.001未満         |                |                |                |                |  |      |        | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1 |
|            |                  |            | 基 8         | 六価クロム化合物                           | 0.02 mg/l以下    |                |                |                |                | 0.002未満         |                |                |                |                |  |      |        | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 1 |
|            |                  | 無機物        | 基 9         | 亜硝酸態窒素                             | 0.04 mg/l以下    |                |                |                |                | 0.004未満         |                |                |                |                |  |      |        | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 1 |
|            |                  |            | 基 10        | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01 mg/l以下    |                |                |                |                | 0.001未満         |                |                |                |                |  |      |        | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1 |
|            |                  |            | 基 11        | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10 mg/l以下      |                |                |                |                | 0.3             |                |                |                |                |  |      |        | 0          | 0          | 0          | 1 |
|            |                  |            | 基 12        | フッ素及びその化合物                         | 0.8 mg/l以下     |                |                |                |                | 0.08未満          |                |                |                |                |  |      |        | 0.08未満     | 0.08未満     | 0.08未満     | 1 |
|            |                  |            | 基 13        | ホウ素及びその化合物                         | 1.0 mg/l以下     |                |                |                |                | 0.1未満           |                |                |                |                |  |      |        | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 1 |
|            |                  | 一般有機化学物質   | 基 14        | 四塩化炭素                              | 0.002 mg/l以下   |                |                |                |                | 0.0002未満        |                |                |                |                |  |      |        | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 1 |
|            |                  |            | 基 15        | 1,4-ジオキサン                          | 0.05 mg/l以下    |                |                |                |                | 0.005未満         |                |                |                |                |  |      |        | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 1 |
|            |                  |            | 基 16        | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/l以下    |                |                |                |                | 0.004未満         |                |                |                |                |  |      |        | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 1 |
|            |                  |            | 基 17        | ジクロロメタン                            | 0.02 mg/l以下    |                |                |                |                | 0.002未満         |                |                |                |                |  |      |        | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 1 |
|            |                  |            | 基 18        | テトラクロロエチレン                         | 0.01 mg/l以下    |                |                |                |                | 0.001未満         |                |                |                |                |  |      |        | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1 |
|            |                  |            | 基 19        | トリクロロエチレン                          | 0.01 mg/l以下    |                |                |                |                | 0.001未満         |                |                |                |                |  |      |        | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1 |
|            |                  |            | 基 20        | ベンゼン                               | 0.01 mg/l以下    |                |                |                |                | 0.001未満         |                |                |                |                |  |      |        | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1 |
|            | 消毒副生成物           | 基 21       | 塩素酸         | 0.6 mg/l以下                         |                |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |  |      |        |            |            | 0          |   |
|            |                  | 基 22       | クロロ酢酸       | 0.02 mg/l以下                        |                |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |  |      |        |            |            | 0          |   |
|            |                  | 基 23       | クロロホルム      | 0.06 mg/l以下                        |                |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |  |      |        |            |            | 0          |   |
|            |                  | 基 24       | ジクロロ酢酸      | 0.03 mg/l以下                        |                |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |  |      |        |            |            | 0          |   |
|            |                  | 基 25       | ジブロモクロロメタン  | 0.1 mg/l以下                         |                |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |  |      |        |            |            | 0          |   |
|            |                  | 基 26       | 臭素酸         | 0.01 mg/l以下                        |                |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |  |      |        |            |            | 0          |   |
|            |                  | 基 27       | 総トリハロメタン    | 0.1 mg/l以下                         |                |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |  |      |        |            |            | 0          |   |
|            |                  | 基 28       | トリクロロ酢酸     | 0.03 mg/l以下                        |                |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |  |      |        |            |            | 0          |   |
|            |                  | 基 29       | ブロモジクロロメタン  | 0.03 mg/l以下                        |                |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |  |      |        |            |            | 0          |   |
|            |                  | 基 30       | ブロモホルム      | 0.09 mg/l以下                        |                |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |  |      |        |            |            | 0          |   |
|            |                  | 基 31       | ホルムアルデヒド    | 0.08 mg/l以下                        |                |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |  |      |        |            |            | 0          |   |
|            | 水道水が有すべき性状に関する項目 | 色          | 基 32        | 亜鉛及びその化合物                          | 1.0 mg/l以下     |                |                |                |                | 0.01未満          |                |                |                |                |  |      | 0.01未満 | 0.01未満     | 0.01未満     | 1          |   |
|            |                  |            | 基 33        | アルミニウム及びその化合物                      | 0.2 mg/l以下     |                |                |                |                | 0.02未満          |                |                |                |                |  |      |        | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 1 |
|            |                  |            | 基 34        | 鉄及びその化合物                           | 0.3 mg/l以下     |                |                |                |                | 0.03未満          |                |                |                |                |  |      |        | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 1 |
|            |                  |            | 基 35        | 銅及びその化合物                           | 1.0 mg/l以下     |                |                |                |                | 0.02            |                |                |                |                |  |      |        | 0          | 0          | 0          | 1 |
|            |                  | 味覚         | 基 36        | ナトリウム及びその化合物                       | 200 mg/l以下     |                |                |                |                | 5               |                |                |                |                |  |      | 5      | 5          | 5          | 1          |   |
|            |                  | 色          | 基 37        | マンガン及びその化合物                        | 0.05 mg/l以下    |                |                |                |                | 0.005未満         |                |                |                |                |  |      |        | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 1 |
|            |                  | 味覚         | 基 38        | 塩化物イオン                             | 200 mg/l以下     |                |                |                |                | 4.1             |                |                |                |                |  |      |        | 4          | 4          | 4          | 1 |
|            |                  |            | 基 39        | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300 mg/l以下     |                |                |                |                | 30              |                |                |                |                |  |      |        | 30         | 30         | 30         | 1 |
|            |                  |            | 基 40        | 蒸発残留物                              | 500 mg/l以下     |                |                |                |                | 73              |                |                |                |                |  |      |        | 73         | 73         | 73         | 1 |
|            |                  | 発泡         | 基 41        | 陰イオン界面活性剤                          | 0.2 mg/l以下     |                |                |                |                | 0.02未満          |                |                |                |                |  |      |        | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 1 |
|            |                  | 臭い         | 基 42        | ジェオスミン                             | 0.00001 mg/l以下 |                |                |                |                | 0.000001未満      |                |                |                |                |  |      |        | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 |
|            |                  |            | 基 43        | 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001 mg/l以下 |                |                |                |                | 0.000001未満      |                |                |                |                |  |      |        | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1 |
|            |                  | 発泡         | 基 44        | 非イオン界面活性剤                          | 0.02 mg/l以下    |                |                |                |                | 0.002未満         |                |                |                |                |  |      |        | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 1 |
|            |                  | 臭い         | 基 45        | フェノール類                             | 0.005 mg/l以下   |                |                |                |                | 0.0005未満        |                |                |                |                |  |      |        | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 1 |
|            |                  | 基礎的性状      | 基 46        | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 3 mg/l以下       |                |                |                |                | 0.2             |                |                |                |                |  |      |        | 0          | 0          | 0          | 1 |
|            |                  |            | 基 47        | PH値                                | 5.8以上 8.6以下    |                |                |                |                | 7.0             |                |                |                |                |  |      |        | 7          | 7          | 7          | 1 |
|            |                  |            | 基 48        | 味                                  | 異常でないこと        |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |  |      |        |            |            |            | 0 |
|            |                  |            | 基 49        | 臭気                                 | 異常でないこと        |                |                |                |                | 異常なし            |                |                |                |                |  |      |        | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 1 |
|            | 基 50             |            | 色度          | 5 度以下                              |                |                |                |                | 1未満            |                 |                |                |                |                |  |      | 1未満    | 1未満        | 1未満        | 1          |   |
|            | 基 51             |            | 濁度          | 2 度以下                              |                |                |                |                | 0.1未満          |                 |                |                |                |                |  |      | 0.1未満  | 0.1未満      | 0.1未満      | 1          |   |
| その他検査項目    | 他 1              | アンモニア態窒素   | -           |                                    |                |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |  |      |        |            | 0          |            |   |
|            | 他 2              | クリプトスポリジウム | - 個/10ℓ     |                                    | 0              | 0              | 0              |                | 0              |                 |                | 0              |                |                |  |      |        |            | 5          |            |   |
|            | 他 3              | ジアルジア      | - 個/10ℓ     |                                    | 0              | 0              | 0              |                | 0              |                 |                | 0              |                |                |  |      |        |            | 5          |            |   |
|            | 他 4              | 嫌気性芽胞菌     | - 個/100mℓ   | 0                                  | 0              | 0              | 1              | 0              | 1              | 0               | 1              | 0              |                |                |  | 0    | 0      | 1          | 9          |            |   |
|            | 他 5              | 大腸菌数       | - MPN/100mℓ | 0                                  | 4              | 2              | 0              | 23             | 0              | 0               | 0              | 0              |                |                |  | 3    | 0      | 23         | 9          |            |   |
|            | 他 6              | 水温         | - ℃         | 3.6                                | 9.5            | 12.5           | 15.5           | 19.0           | 19.0           | 18.0            | 13.5           | 8.5            |                |                |  | 13.2 | 3.6    | 19.0       | 9          |            |   |



令和6年度水質検査結果

松之山地域 田麦立地区飲料水供給施設  
採水場所：田麦立水源(湧水)

| 区 分        |                  |              | No.  | 項 目                                | 基準値            | 基準39項目<br>＋他3項目 |       | 平均値        | 最小値        | 最大値        | 検査<br>回数 |
|------------|------------------|--------------|------|------------------------------------|----------------|-----------------|-------|------------|------------|------------|----------|
|            |                  |              |      |                                    |                | R6.8.19         |       |            |            |            |          |
| 水質基準項目（原水） | 健康に関する項目         | 微生物細菌        | 基 1  | 一般細菌                               | 100 個/㎖以下      | 0               |       | 0          | 0          | 0          | 1        |
|            |                  |              | 基 2  | 大腸菌                                | 検出されないこと       | 検出しない           |       | 検出しない      | 検出しない      | 検出しない      | 1        |
|            |                  | 重金属          | 基 3  | カドミウム及びその化合物                       | 0.003 mg/ℓ以下   | 0.0003未満        |       | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 1        |
|            |                  |              | 基 4  | 水銀及びその化合物                          | 0.0005 mg/ℓ以下  | 0.00005未満       |       | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 1        |
|            |                  |              | 基 5  | セレン及びその化合物                         | 0.01 mg/ℓ以下    | 0.001未満         |       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1        |
|            |                  |              | 基 6  | 鉛及びその化合物                           | 0.01 mg/ℓ以下    | 0.001未満         |       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1        |
|            |                  |              | 基 7  | ヒ素及びその化合物                          | 0.01 mg/ℓ以下    | 0.001未満         |       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1        |
|            |                  |              | 基 8  | 六価クロム化合物                           | 0.02 mg/ℓ以下    | 0.002未満         |       | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 1        |
|            |                  | 無機物          | 基 9  | 亜硝酸態窒素                             | 0.04 mg/ℓ以下    | 0.004未満         |       | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 1        |
|            |                  |              | 基 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01 mg/ℓ以下    | 0.001未満         |       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1        |
|            |                  |              | 基 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10 mg/ℓ以下      | 0.2             |       | 0.2        | 0.2        | 0.2        | 1        |
|            |                  |              | 基 12 | フッ素及びその化合物                         | 0.8 mg/ℓ以下     | 0.08未満          |       | 0.08未満     | 0.08未満     | 0.08未満     | 1        |
|            |                  |              | 基 13 | ホウ素及びその化合物                         | 1.0 mg/ℓ以下     | 0.1未満           |       | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 1        |
|            |                  | 一般有機<br>化学物質 | 基 14 | 四塩化炭素                              | 0.002 mg/ℓ以下   | 0.0002未満        |       | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 1        |
|            |                  |              | 基 15 | 1,4-ジオキサン                          | 0.05 mg/ℓ以下    | 0.005未満         |       | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 1        |
|            |                  |              | 基 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/ℓ以下    | 0.004未満         |       | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 1        |
|            |                  |              | 基 17 | ジクロロメタン                            | 0.02 mg/ℓ以下    | 0.002未満         |       | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 1        |
|            |                  |              | 基 18 | テトラクロロエチレン                         | 0.01 mg/ℓ以下    | 0.001未満         |       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1        |
|            |                  |              | 基 19 | トリクロロエチレン                          | 0.01 mg/ℓ以下    | 0.001未満         |       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1        |
|            |                  |              | 基 20 | ベンゼン                               | 0.01 mg/ℓ以下    | 0.001未満         |       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 1        |
|            |                  | 消毒副<br>生成物   | 基 21 | 塩素酸                                | 0.6 mg/ℓ以下     |                 |       |            |            |            | －        |
|            |                  |              | 基 22 | クロロ酢酸                              | 0.02 mg/ℓ以下    |                 |       |            |            |            | －        |
|            |                  |              | 基 23 | クロロホルム                             | 0.06 mg/ℓ以下    |                 |       |            |            |            | －        |
|            |                  |              | 基 24 | ジクロロ酢酸                             | 0.03 mg/ℓ以下    |                 |       |            |            |            | －        |
|            |                  |              | 基 25 | ジブロモクロロメタン                         | 0.1 mg/ℓ以下     |                 |       |            |            |            | －        |
|            |                  |              | 基 26 | 臭素酸                                | 0.01 mg/ℓ以下    |                 |       |            |            |            | －        |
|            |                  |              | 基 27 | 総トリハロメタン                           | 0.1 mg/ℓ以下     |                 |       |            |            |            | －        |
|            |                  |              | 基 28 | トリクロロ酢酸                            | 0.03 mg/ℓ以下    |                 |       |            |            |            | －        |
|            |                  |              | 基 29 | ブロモジクロロメタン                         | 0.03 mg/ℓ以下    |                 |       |            |            |            | －        |
|            |                  |              | 基 30 | ブロモホルム                             | 0.09 mg/ℓ以下    |                 |       |            |            |            | －        |
|            |                  |              | 基 31 | ホルムアルデヒド                           | 0.08 mg/ℓ以下    |                 |       |            |            |            | －        |
|            | 水道水が有すべき性状に関する項目 | 色            | 基 32 | 亜鉛及びその化合物                          | 1.0 mg/ℓ以下     | 0.01未満          |       | 0.01未満     | 0.01未満     | 0.01未満     | 1        |
|            |                  |              | 基 33 | アルミニウム及びその化合物                      | 0.2 mg/ℓ以下     | 0.02未満          |       | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 1        |
|            |                  |              | 基 34 | 鉄及びその化合物                           | 0.3 mg/ℓ以下     | 0.03未満          |       | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     | 1        |
|            |                  |              | 基 35 | 銅及びその化合物                           | 1.0 mg/ℓ以下     | 0.02            |       | 0.02       | 0.02       | 0.02       | 1        |
|            |                  | 味覚           | 基 36 | ナトリウム及びその化合物                       | 200 mg/ℓ以下     | 7               |       | 7          | 7          | 7          | 1        |
|            |                  | 色            | 基 37 | マンガン及びその化合物                        | 0.05 mg/ℓ以下    | 0.005未満         |       | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 1        |
|            |                  | 味覚           | 基 38 | 塩化物イオン                             | 200 mg/ℓ以下     | 3.9             |       | 3.9        | 3.9        | 3.9        | 1        |
|            |                  |              | 基 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300 mg/ℓ以下     | 7               |       | 7          | 7          | 7          | 1        |
|            |                  |              | 基 40 | 蒸発残留物                              | 500 mg/ℓ以下     | 66              |       | 66         | 66         | 66         | 1        |
|            |                  | 発泡           | 基 41 | 陰イオン界面活性剤                          | 0.2 mg/ℓ以下     | 0.02未満          |       | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     | 1        |
|            |                  | 臭い           | 基 42 | ジェオスミン                             | 0.00001 mg/ℓ以下 | 0.000001未満      |       | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1        |
|            |                  |              | 基 43 | 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001 mg/ℓ以下 | 0.000001未満      |       | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1        |
|            |                  | 発泡           | 基 44 | 非イオン界面活性剤                          | 0.02 mg/ℓ以下    | 0.002未満         |       | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 1        |
|            |                  | 臭い           | 基 45 | フェノール類                             | 0.005 mg/ℓ以下   | 0.0005未満        |       | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 1        |
|            |                  | 基礎的性状        | 基 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 3 mg/ℓ以下       | 0.2             |       | 0.2        | 0.2        | 0.2        | 1        |
|            |                  |              | 基 47 | PH値                                | 5.8以上 8.6以下    | 6.6             |       | 6.6        | 6.6        | 6.6        | 1        |
|            |                  |              | 基 48 | 味                                  | 異常でないこと        |                 |       |            |            |            | －        |
|            |                  |              | 基 49 | 臭気                                 | 異常でないこと        | 異常なし            |       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 1        |
|            | 基 50             |              | 色度   | 5 度以下                              | 1未満            |                 | 1未満   | 1未満        | 1未満        | 1          |          |
|            | 基 51             |              | 濁度   | 2 度以下                              | 0.1未満          |                 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満      | 1          |          |
| その他検査項目    |                  |              | 他 1  | アンモニア態窒素                           | －              |                 |       |            |            | 0          |          |
|            |                  |              | 他 2  | クリプトスポリジウム                         | － 個/10ℓ        |                 |       |            |            |            | 0        |
|            |                  |              | 他 3  | ジアルジア                              | － 個/10ℓ        |                 |       |            |            |            | 0        |
|            |                  |              | 他 4  | 嫌気性芽胞菌                             | － 個/100㎖       | 0               |       | 0.0        | 0          | 0          | 1        |
|            |                  |              | 他 5  | 大腸菌数                               | － MPN/100㎖     | 0               |       | 0.0        | 0          | 0          | 1        |
|            |                  |              | 他 6  | 水温                                 | － ℃            | 16.5            |       | 16.5       | 16.5       | 16.5       | 1        |

令和6年度水質検査結果

松之山地域 松之山地区簡易水道:湯山配水系  
採水場所：湯山水源(浅井戸)

| 区 分        |                  | No.      | 項 目  | 基準値                                |                |  | 平均値 | 最小値 | 最大値 | 検査回数 |
|------------|------------------|----------|------|------------------------------------|----------------|--|-----|-----|-----|------|
|            |                  |          |      |                                    |                |  |     |     |     |      |
| 水質基準項目（原水） | 健康に関する項目         | 微生物細菌    | 基 1  | 一般細菌                               | 100 個/㎖以下      |  |     |     |     | 0    |
|            |                  |          | 基 2  | 大腸菌                                | 検出されないこと       |  |     |     |     | 0    |
|            |                  | 重金属      | 基 3  | カドミウム及びその化合物                       | 0.003 mg/ℓ以下   |  |     |     |     | 0    |
|            |                  |          | 基 4  | 水銀及びその化合物                          | 0.0005 mg/ℓ以下  |  |     |     |     | 0    |
|            |                  |          | 基 5  | セレン及びその化合物                         | 0.01 mg/ℓ以下    |  |     |     |     | 0    |
|            |                  |          | 基 6  | 鉛及びその化合物                           | 0.01 mg/ℓ以下    |  |     |     |     | 0    |
|            |                  |          | 基 7  | ヒ素及びその化合物                          | 0.01 mg/ℓ以下    |  |     |     |     | 0    |
|            |                  |          | 基 8  | 六価クロム化合物                           | 0.02 mg/ℓ以下    |  |     |     |     | 0    |
|            |                  | 無機物      | 基 9  | 亜硝酸態窒素                             | 0.04 mg/ℓ以下    |  |     |     |     | 0    |
|            |                  |          | 基 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01 mg/ℓ以下    |  |     |     |     | 0    |
|            |                  |          | 基 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10 mg/ℓ以下      |  |     |     |     | 0    |
|            |                  |          | 基 12 | フッ素及びその化合物                         | 0.8 mg/ℓ以下     |  |     |     |     | 0    |
|            |                  |          | 基 13 | ホウ素及びその化合物                         | 1.0 mg/ℓ以下     |  |     |     |     | 0    |
|            |                  | 一般有機化学物質 | 基 14 | 四塩化炭素                              | 0.002 mg/ℓ以下   |  |     |     |     | 0    |
|            |                  |          | 基 15 | 1,4-ジオキサン                          | 0.05 mg/ℓ以下    |  |     |     |     | 0    |
|            |                  |          | 基 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/ℓ以下    |  |     |     |     | 0    |
|            |                  |          | 基 17 | ジクロロメタン                            | 0.02 mg/ℓ以下    |  |     |     |     | 0    |
|            |                  |          | 基 18 | テトラクロロエチレン                         | 0.01 mg/ℓ以下    |  |     |     |     | 0    |
|            |                  |          | 基 19 | トリクロロエチレン                          | 0.01 mg/ℓ以下    |  |     |     |     | 0    |
|            |                  |          | 基 20 | ベンゼン                               | 0.01 mg/ℓ以下    |  |     |     |     | 0    |
|            |                  | 消毒副生成物   | 基 21 | 塩素酸                                | 0.6 mg/ℓ以下     |  |     |     |     | －    |
|            |                  |          | 基 22 | クロロ酢酸                              | 0.02 mg/ℓ以下    |  |     |     |     | －    |
|            |                  |          | 基 23 | クロロホルム                             | 0.06 mg/ℓ以下    |  |     |     |     | －    |
|            |                  |          | 基 24 | ジクロロ酢酸                             | 0.03 mg/ℓ以下    |  |     |     |     | －    |
|            |                  |          | 基 25 | ジブロモクロロメタン                         | 0.1 mg/ℓ以下     |  |     |     |     | －    |
|            |                  |          | 基 26 | 臭素酸                                | 0.01 mg/ℓ以下    |  |     |     |     | －    |
|            |                  |          | 基 27 | 総トリハロメタン                           | 0.1 mg/ℓ以下     |  |     |     |     | －    |
|            |                  |          | 基 28 | トリクロロ酢酸                            | 0.03 mg/ℓ以下    |  |     |     |     | －    |
|            |                  |          | 基 29 | ブロモジクロロメタン                         | 0.03 mg/ℓ以下    |  |     |     |     | －    |
|            |                  |          | 基 30 | ブロモホルム                             | 0.09 mg/ℓ以下    |  |     |     |     | －    |
|            |                  |          | 基 31 | ホルムアルデヒド                           | 0.08 mg/ℓ以下    |  |     |     |     | －    |
|            | 水道水が有すべき性状に関する項目 | 色        | 基 32 | 亜鉛及びその化合物                          | 1.0 mg/ℓ以下     |  |     |     |     | 0    |
|            |                  |          | 基 33 | アルミニウム及びその化合物                      | 0.2 mg/ℓ以下     |  |     |     |     | 0    |
|            |                  |          | 基 34 | 鉄及びその化合物                           | 0.3 mg/ℓ以下     |  |     |     |     | 0    |
|            |                  |          | 基 35 | 銅及びその化合物                           | 1.0 mg/ℓ以下     |  |     |     |     | 0    |
|            |                  | 味覚       | 基 36 | ナトリウム及びその化合物                       | 200 mg/ℓ以下     |  |     |     |     | 0    |
|            |                  | 色        | 基 37 | マンガン及びその化合物                        | 0.05 mg/ℓ以下    |  |     |     |     | 0    |
|            |                  | 味覚       | 基 38 | 塩化物イオン                             | 200 mg/ℓ以下     |  |     |     |     | 0    |
|            |                  |          | 基 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300 mg/ℓ以下     |  |     |     |     | 0    |
|            |                  |          | 基 40 | 蒸発残留物                              | 500 mg/ℓ以下     |  |     |     |     | 0    |
|            |                  | 発泡       | 基 41 | 陰イオン界面活性剤                          | 0.2 mg/ℓ以下     |  |     |     |     | 0    |
|            |                  | 臭い       | 基 42 | ジェオスミン                             | 0.00001 mg/ℓ以下 |  |     |     |     | 0    |
|            |                  |          | 基 43 | 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001 mg/ℓ以下 |  |     |     |     | 0    |
|            |                  | 発泡       | 基 44 | 非イオン界面活性剤                          | 0.02 mg/ℓ以下    |  |     |     |     | 0    |
|            |                  | 臭い       | 基 45 | フェノール類                             | 0.005 mg/ℓ以下   |  |     |     |     | 0    |
|            |                  | 基礎的性状    | 基 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 3 mg/ℓ以下       |  |     |     |     | 0    |
|            |                  |          | 基 47 | PH値                                | 5.8以上 8.6以下    |  |     |     |     | 0    |
|            |                  |          | 基 48 | 味                                  | 異常でないこと        |  |     |     |     | －    |
|            |                  |          | 基 49 | 臭気                                 | 異常でないこと        |  |     |     |     | 0    |
|            |                  |          | 基 50 | 色度                                 | 5 度以下          |  |     |     |     | 0    |
|            |                  |          | 基 51 | 濁度                                 | 2 度以下          |  |     |     |     | 0    |
|            | その他検査項目          |          | 他 1  | アンモニア態窒素                           | －              |  |     |     |     | 0    |
|            |                  |          | 他 2  | クリプトスポリジウム                         | － 個/10ℓ        |  |     |     |     | 0    |
|            |                  |          | 他 3  | ジアルジア                              | － 個/10ℓ        |  |     |     |     | 0    |
|            |                  |          | 他 4  | 嫌気性芽胞菌                             | － 個/100mℓ      |  |     |     |     | 0    |
|            |                  |          | 他 5  | 大腸菌数                               | － MPN/100mℓ    |  |     |     |     | 0    |
|            |                  |          | 他 6  | 水温                                 | － °C           |  |     |     |     | 0    |