

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 池沢地区簡易水道

採水場所：野中集落センター（野中）

区 分			No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準21項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準21項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準21項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
									R6.4.10	R6.5.15	R6.6.12	R6.7.10	R6.8.21	R6.9.11	R6.10.9	R6.11.13	R6.12.11	R7.1.15	R7.2.12	R7.3.12					
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	12	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	12
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002										0.0020	0.002	0.002	1
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満										0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×			10 mg/ℓ以下			0.29									0.290	0.29	0.29	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.08未満										0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満										0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満										0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満			0.06未満				0.06未満			0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満	4
			基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
			基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満				0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満				0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満				0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○				0.01未満										0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03未満										0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満										0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					5.7									5.70	5.7	5.7	1	
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	4.1	4.0	4.1	4.2	4.0	4.1	4.0	4.1	4.1	4.2	4.0	4.2		4.09	4.0	4.2	12	
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○					47									47.0	47	47	1	
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○					74									74.0	74	74	1	
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.03	0.3未満	0.4	12		
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.5	7.7	7.6	7.9	7.8	7.8	7.8	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.68	7.5	7.9	12		
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	
			基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																	0		
		他 2 水温	- ℃	-	-	-	7.0	14.0	16.2	19.0	22.0	21.6	19.6	14.4	10.0	6.6	5.4	5.2	13.42	5.2	22.0	12			
		他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.53	0.5	0.6	12			

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 池沢地区簡易水道

採水場所：個人宅（ニツ屋）

区 分	No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数
							R6.4.10	R6.5.15	R6.6.12	R6.7.10	R6.8.21	R6.9.11	R6.10.9	R6.11.13	R6.12.11	R7.1.15	R7.2.12	R7.3.12				
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ｍℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	12
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	12
その他検査項目	他 1	水温	－ ℃	－	－	－	7.8	14.4	17.0	21.0	24.4	24.4	21.2	15.2	9.8	5.2	4.8	5.0	14.18	4.8	24.4	12
	他 2	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.53	0.5	0.6	12

十日町地域 池沢地区簡易水道

採水場所：鍬柄沢集会所（鍬柄沢）

区 分	No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数
							R6.4.10	R6.5.15	R6.6.12	R6.7.10	R6.8.21	R6.9.11	R6.10.9	R6.11.13	R6.12.11	R7.1.15	R7.2.12	R7.3.12				
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ｍℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	12
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	12
その他検査項目	他 1	水温	－ ℃	－	－	－	6.8	16.0	18.8	21.4	24.6	24.6	21.2	15.8	10.6	4.8	4.8	5.0	14.53	4.8	24.6	12
	他 2	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.50	0.5	0.5	12

十日町地域 池沢地区簡易水道

採水場所：個人宅（塩ノ又）

区 分	No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数
							R6.4.10	R6.5.15	R6.6.12	R6.7.10	R6.8.21	R6.9.11	R6.10.9	R6.11.13	R6.12.11	R7.1.15	R7.2.12	R7.3.12				
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ｍℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	12
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	12
その他検査項目	他 1	水温	－ ℃	－	－	－	6.8	15.8	18.6	22.0	24.6	24.8	22.0	15.6	10.4	5.0	4.6	4.8	14.58	4.6	24.8	12
	他 2	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.48	0.4	0.6	12

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 吉田地区簡易水道：浅河原配水系

採水場所：個人宅（稲葉）

区 分			No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準26項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準26項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準26項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
									R6.4.10	R6.5.15	R6.6.12	R6.7.10	R6.8.21	R6.9.11	R6.10.9	R6.11.13	R6.12.11	R7.1.15	R7.2.12	R7.3.12					
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	12	
			基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	12	
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	4	○	○				0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	4	○	○				0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○				0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○				0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○		0.003		0.001未満				0.003		0.003		0.0023	0.001未満	0.003	4		
			基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○				0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1		
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	×				0.004未満										0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	4	○	×				0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	4	○	○		0.17		0.17				0.16		0.15		0.163	0.15	0.17	4		
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○				0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		
		一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	4	○	○				0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1		
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○				0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1		
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	○				0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1		
			基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○				0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1		
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		
			基 20	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		
	基 21		塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.21		0.28				0.31		0.14		0.235	0.14	0.31	4			
	消毒副生成物	基 22	クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.002未満		0.002未満				0.002未満		0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4			
		基 23	クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.008		0.011				0.009		0.007		0.0088	0.007	0.011	4			
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満		0.004				0.003未満		0.003未満		0.0010	0.003未満	0.004	4			
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.002		0.002				0.002		0.001		0.0018	0.001	0.002	4			
		基 26	臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満		0.001未満				0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			
		基 27	総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.014		0.018				0.015		0.011		0.0145	0.011	0.018	4			
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.005		0.007				0.005		0.005		0.006	0.01	0.01	4			
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.004		0.005				0.004		0.003		0.0040	0.003	0.005	4			
		基 30	ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満		0.001未満				0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.008未満		0.008未満				0.008未満		0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4			
		基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○				0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1			
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○		0.02未満			0.03			0.02未満		0.02未満		0.008	0.02未満	0.03	4		
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	4	○	○		0.03未満			0.03未満			0.03未満		0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	4		
			基 35	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○				0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1		
			味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4	○	○				11							11.0	11	11	1		
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○				0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1		
			味覚	基 38	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	12	×	×	9.8	9.7	9.8	9.9	10.0	10.0	9.9	9.8	9.6	9.7	9.6	9.8	9.80	9.6	10.0	12
		味覚	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	4	○	○				64								64.0	64	64	1		
			基 40	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	4	○	○		130		140				150		150		142.5	130	150	4		
		発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○				0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1		
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○				0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1		
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○				0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1		
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○				0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1		
			臭い	基 45	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	4	○	○				0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1		
		基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	12	×	×	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3未満	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.38	0.3未満	0.5	12		
			基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.5	7.6	7.6	7.7	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.59	7.5	7.7	12		
			基 48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
			基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
			基 50	色度	5 度以下	12	×	×	0.7	0.6	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.47	0.5未満	0.7	12		
			基 51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-	-	-																	0			
	他 2	水温	- ℃	-	-	10.8	16.8	19.6	22.8	26.0	26.0	23.8	17.8	12.2	7.8	6.8	7.2	16.47	6.8	26.0	12				
	他 3	残留塩素	0.1 ㎖/ℓ以上	-	-	-	0.5	0.5	0.6	0.4	0.7	0.8	0.4	0.5	0.7	0.6	0.5	0.58	0.4	0.8	12				

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 吉田地区簡易水道：樽沢配水系

採水場所：個人宅（樽沢）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の減	省略 の可否	基準9項目 ＋他2項目	基準23項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準23項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準23項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数
								R6.4.10	R6.5.15	R6.6.12	R6.7.10	R6.8.21	R6.9.11	R6.10.9	R6.11.13	R6.12.11	R7.1.15	R7.2.12	R7.3.12				
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ｍℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	12
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	12
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001								0.0010	0.001	0.001	1
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○		0.17			0.17			0.16			0.16		0.165	0.16	0.17	4
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×			0.19			0.22			0.32			0.14		0.218	0.14	0.32	4
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008			0.011			0.009			0.007		0.0088	0.007	0.011	4
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.004			0.004			0.003未満		0.0020	0.003未満	0.004	4
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002			0.002			0.002			0.001		0.0018	0.001	0.002	4
		基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.014	0.1 mg/ℓ以下	4	0.018			0.015			0.011		0.0145	0.011	0.018	4
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.005			0.006			0.005			0.005		0.005	0.01	0.01	4
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.004			0.005			0.004			0.003		0.0040	0.003	0.005	4
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					18								18.0	18	18	1
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	9.4	9.4	9.5	9.6	9.7	9.6	9.7	9.6	9.6	9.4	9.2	9.3	9.50	9.2	9.7	12
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○					55								55.0	55	55	1
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		140			160			170			140		152.5	140	170	4
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×		0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3未満	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.38	0.3未満	0.6	12
		基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×		7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.72	7.6	7.9	12
		基 48 味	異常でないこと	12	×	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
		基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
		基 50 色度	5 度以下	12	×	×		0.7	0.6	0.6	0.6	0.5未満	0.5未満	0.6	0.6	0.7	0.8	1.0	0.8	0.58	0.5未満	1.0	12
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																	0
		他 2 水温	- ℃	-	-	-		8.4	14.0	16.6	19.2	21.6	22.0	19.8	15.2	9.8	7.8	6.0	5.8	13.85	5.8	22.0	12
		他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-		0.6	0.5	0.6	0.4	0.6	0.7	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.58	0.4	0.7	12

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 北原地区簡易水道

採水場所：個人宅（北原）

区 分			No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準24項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準24項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準24項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
									R6.4.10	R6.5.15	R6.6.12	R6.7.10	R6.8.21	R6.9.11	R6.10.9	R6.11.13	R6.12.11	R7.1.15	R7.2.12	R7.3.12					
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ｍℓ以下	12	×	×		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	12	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×		検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	12
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○			0.005			0.005				0.005			0.005	0.0050	0.005	0.005	4	
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×						0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×						0.04									0.040	0.04	0.04	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○						0.08未満									0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○						0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×				0.06未満				0.12				0.06			0.06未満	0.045	0.06未満	0.12	4
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×				0.002未満				0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×				0.001				0.002				0.001			0.001未満	0.0010	0.001未満	0.002	4
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×				0.003未満				0.003未満				0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×				0.002				0.003				0.002			0.002	0.0023	0.002	0.003	4
		基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×				0.001未満				0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×				0.005				0.007				0.005			0.003	0.0050	0.003	0.007	4
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×				0.003未満				0.003未満				0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×				0.002				0.002				0.002			0.001	0.0018	0.001	0.002	4
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×				0.001未満				0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×				0.008未満				0.008未満				0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○							0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○								0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○								0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○								0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○							8.0							8.00	8.0	8.0	1	
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○							0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	5.4	5.4	5.4	5.6	5.6	5.4	5.6	5.6	5.4	5.5	5.4	5.4	5.48	5.4	5.6	5.6	12	
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○						67			66			67	67.0	66	68	68	4	
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○						110			110			100			110	107.5	100	110
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○							0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○							0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○							0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○							0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○							0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.03	0.3未満	0.4	12		
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	8.1	8.0	8.0	8.1	8.0	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.07	8.0	8.1	12		
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
			基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																		0		
	他 2 水温	- ℃	-	-	-	11.8	18.0	22.0	25.0	29.0	28.0	23.8	17.5	10.5	6.0	5.2	6.0	16.90	5.2	29.0	12				
	他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.49	0.4	0.6	12				

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 下条地区簡易水道

採水場所：事業所（新光寺）

区 分			No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準23項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準23項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準23項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
									R6.4.10	R6.5.15	R6.6.12	R6.7.10	R6.8.21	R6.9.11	R6.10.9	R6.11.13	R6.12.11	R7.1.15	R7.2.12	R7.3.12					
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	12	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×		検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	12
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002										0.0020	0.002	0.002	1
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満										0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×			10 mg/ℓ以下			0.09									0.090	0.09	0.09	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.08未満										0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満										0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満										0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×			0.13			0.41				0.24			0.08		0.215	0.08	0.41	4	
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×			0.004			0.005				0.004			0.003		0.0040	0.003	0.005	4	
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満				0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003			0.005				0.004			0.002		0.0035	0.002	0.005	4	
		基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.011			0.015				0.012			0.008		0.0115	0.008	0.015	4	
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満				0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.004			0.005				0.004			0.003		0.0040	0.003	0.005	4	
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008未満			0.008未満				0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○				0.01未満										0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03未満										0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満										0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					10.0										10.0	10.0	10.0	1
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満										0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	7.7	7.8	7.8	8.0	7.9	7.9	8.1	7.7	7.6	7.7	7.8	7.8	7.82	7.6	8.1	12		
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○		69			67			65			64		66.3	64	69	4		
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		120			120			140			140		130.0	120	140	4		
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.5	0.3	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3	0.15	0.3未満	0.5	12			
		基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.6	7.6	7.6	7.8	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.65	7.6	7.8	12				
		基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
		基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
		基 50 色度	5 度以下	12	×	×	0.6	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.6	0.5未満	0.6	0.5	0.28	0.5未満	0.6	12			
		基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																		0		
	他 2 水温	- ℃	-	-	-	9.8	16.0	19.5	23.0	26.8	26.0	23.5	17.2	10.8	6.0	4.8	5.2	15.72	4.8	26.8	12				
	他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.45	0.3	0.6	12				

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 赤倉地区簡易水道

採水場所：赤倉集落センター（十日町赤倉）

区 分			No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準21項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準21項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準21項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
									R6.4.10	R6.5.15	R6.6.13	R6.7.11	R6.8.21	R6.9.11	R6.10.10	R6.11.13	R6.12.11	R7.1.15	R7.2.12	R7.3.12					
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ｍℓ以下	12	×	×		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	12	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×		検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	12	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満										0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×					0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.08未満										0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		一般有機化学物質	基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満										0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満										0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満			0.11			0.11			0.06			0.070	0.06未満	0.11	4		
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4		
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002			0.004			0.003			0.001未満			0.0023	0.001未満	0.004	4		
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	4		
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001			0.002			0.002			0.001未満			0.0013	0.001未満	0.002	4		
		基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.005			0.009			0.008			0.001			0.0058	0.001	0.009	4		
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	4		
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002			0.003			0.003			0.001			0.0023	0.001	0.003	4		
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	4		
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○				0.01未満										0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03未満										0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.020										0.020	0.02	0.02	1
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					5.4										5.40	5.4	5.4	1
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満										0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	4.9	4.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.8	4.7	4.7	4.8	4.7	5.2	4.74	4.6	5.2	12		
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○					51										51.0	51	51	1
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○					75										75.0	75	75	1
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.4	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.11	0.3未満	0.4	12		
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.23	7.1	7.3	12		
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×	1.3	1.0	0.8	0.7	0.5	0.7	0.9	1.0	0.8	0.9	1.2	1.0	0.90	0.5	1.3	12		
	基 51 濁度		2 度以下	12	×	×	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.2	0.1	0.04	0.1未満	0.2	12				
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-																		0		
		他 2 水温	- ℃	-	-	-	9.5	14.8	19.0	21.5	25.0	24.5	20.0	14.8	8.0	4.5	4.0	4.0	14.13	4.0	25.0	12			
		他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.5	0.45	0.3	0.6	12			

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 水沢中央地区簡易水道： 高区配水系

採水場所： 個人宅（天池）

区 分			No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準22項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準22項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準22項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数		
									R6.4.10	R6.5.15	R6.6.12	R6.7.10	R6.8.21	R6.9.11	R6.10.9	R6.11.13	R6.12.11	R7.1.15	R7.2.12	R7.3.12						
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	12		
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×		検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	12	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.006			0.006			0.006			0.005		0.0058	0.005	0.006		4		
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満		1	
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満										0.004未満	0.004未満	0.004未満		1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満		4
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×					0.29										0.290	0.29	0.29		1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.08未満										0.08未満	0.08未満	0.08未満		1
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満		1
		一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		1
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満										0.005未満	0.005未満	0.005未満		1
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満										0.004未満	0.004未満	0.004未満		1
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満		1
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満		1
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満		1
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満		1
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満		4	
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満		4	
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満		4	
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満		4	
		基 25 ジブromクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満		4	
		基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満		4	
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満		4	
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満		4	
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満		4	
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満		4	
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満		4	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満		1	
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満		1
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03未満										0.03未満	0.03未満	0.03未満		1
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満										0.01未満	0.01未満	0.01未満		1
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					6.5										6.50	6.5	6.5		1
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満										0.005未満	0.005未満	0.005未満		1
			基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	4.6	4.4	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.9	4.8	5.0	4.63	4.4	5.0		12		
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○					31										31.0	31	31		1
		発泡	基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○					83										83.0	83	83		1
			基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満		1
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		1
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		1
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満		1
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		1
	基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.03	0.3未満	0.3		12	
		基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×		7.8	7.7	7.7	7.8	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.74	7.6	7.8		12		
		基 48 味	異常でないこと	12	×	×		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		12
		基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		12
		基 50 色度	5 度以下	12	×	×		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		12	
		基 51 濁度	2 度以下	12	×	×		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		12	
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																			0		
	他 2 水温	- ℃	-	-	-		9.8	14.8	18.2	20.4	25.4	24.6	20.8	15.4	9.2	5.8	5.0	5.2	14.55	5.0	25.4		12			
	他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-		0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.48	0.4	0.6		12			

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 水沢中央地区簡易水道：低区配水系

採水場所：小黒沢集会所（小黒沢）

区 分			No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準23項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準23項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準23項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数		
									R6.4.10	R6.5.15	R6.6.12	R6.7.10	R6.8.21	R6.9.11	R6.10.9	R6.11.13	R6.12.11	R7.1.15	R7.2.12	R7.3.12						
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	12		
			基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	12		
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.003				0.003			0.003			0.003		0.0030	0.003	0.003	4	
			基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×						0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×						1.7								1.70	1.7	1.7	1	
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○						0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
		一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○						0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
			基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	消毒副生成物		基 21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満				0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	
			基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満				0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	
			基 23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満				0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4		
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		
		基 26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満				0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4		
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満				0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4		
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1		
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○						0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	
			基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○						6.9								6.90	6.9	6.9	1	
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
			基 38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	5.9	5.8	5.9	5.9	5.9	6.0	6.0	5.9	5.9	6.0	5.8	6.2	5.93	5.8	6.2	12		
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○						38								38.0	38	38	1	
		発泡	基 40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		80				71				98			88		84.3	71	98	4
			基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
			基 45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
	基礎的性状		基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	12	
			基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.6	7.7	7.4	7.7	7.6	6.7	7.4	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.53	6.7	7.7	12		
			基 48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
			基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
			基 50	色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	
			基 51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	
その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-																0			
		他 2	水温	- ℃	-	-	-	11.0	16.2	20.2	22.0	26.0	25.0	21.8	16.8	10.2	7.0	8.0	7.8	16.00	7.0	26.0	12			
		他 3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.45	0.4	0.5	12			

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 姿・安養寺地区簡易水道

採水場所：安養寺ふれあいセンター（安養寺）

区 分			No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準22項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準22項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準22項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数		
									R6.4.10	R6.5.15	R6.6.12	R6.7.10	R6.8.21	R6.9.11	R6.10.9	R6.11.13	R6.12.11	R7.1.15	R7.2.12	R7.3.12						
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	12		
			基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	12		
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○				0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○				0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○				0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○				0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○				0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○				0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×				0.004未満										0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満						0.001未満				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×				0.48										0.480	0.48	0.48	1	
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○				0.08未満										0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○				0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
		一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○				0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○				0.005未満										0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○				0.004未満										0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
			基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○				0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○				0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○				0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○				0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×			0.06未満				0.06未満			0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4		
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002未満				0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4		
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満				0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4		
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		
		基 26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満				0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4		
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008未満				0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4		
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1		
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03未満									0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	
			基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
			味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○				7.6									7.60	7.6	7.6	1	
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○				0.005未満										0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
			基 38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	6.5	6.5	6.5	6.7	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5	6.4	6.3	6.7	6.52	6.3	6.7	12		
		味覚	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○				50										50.0	50	50	1	
			基 40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		92			97				120			96		101.3	92	120	4	
			発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○				0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○				0.000001未満										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○				0.000001未満										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○				0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○				0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
		基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.03	0.3未満	0.4	12	
			基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.4	7.5	7.60	7.4	7.7	12	
			基 48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
			基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
			基 50	色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	
	基 51		濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	
その他検査項目			他 1	アンモニア態窒素	-	-	-																0			
			他 2	水温	- ℃	-	-	-	10.6	16.8	20.4	22.8	26.0	26.0	22.4	16.2	9.6	5.6	5.2	5.4	15.58	5.2	26.0	12		
			他 3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.41	0.3	0.5	12		

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 飛二地区簡易水道

採水場所：個人宅（山新田）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準24項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準24項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準24項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
								R6.4.10	R6.5.15	R6.6.12	R6.7.11	R6.8.21	R6.9.11	R6.10.9	R6.11.13	R6.12.11	R7.1.15	R7.2.12	R7.3.12					
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	12	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	12	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×						0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×						0.20								0.200	0.20	0.20	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○						0.11								0.110	0.11	0.11	1
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○						0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×			0.06未満			0.10				0.06未満			0.06未満	0.025	0.06未満	0.10	4	
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満				0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
		基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満				0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008未満			0.008未満				0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○			0.02未満			0.02未満				0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○						0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○						9.7							9.70	9.7	9.7	1	
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	20.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	18.0	18.0	19.0	19.0	18.0	17.0	18.7	17.0	20.0	12	
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○			71			70			67			69	69.3	67	71	4	
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○			100			100			120			110	107.5	100	120	4	
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.03	0.3未満	0.3	12		
		基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	6.9	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.2	7.07	6.9	7.2	12	
		基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
		基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
		基 50 色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	
		基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																0		
		他 2 水温	- ℃	-	-	-	8.0	13.8	16.2	19.3	21.8	22.5	20.3	16.2	9.8	6.0	5.2	6.0	13.76	5.2	22.5	12		
		他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.6	0.6	0.5	0.5	0.49	0.3	0.6	12		

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 江道・猿倉地区簡易水道

採水場所：個人宅（江道）

区 分			No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準23項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準23項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準23項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
									R6.4.10	R6.5.15	R6.6.13	R6.7.11	R6.8.21	R6.9.11	R6.10.10	R6.11.13	R6.12.11	R7.1.15	R7.2.12	R7.3.12					
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	12	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	12	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満										0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×					0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.08未満										0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満										0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満										0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.07			0.14					0.09			0.06未満		0.075	0.06未満	0.14	4	
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満					0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.004			0.005					0.004			0.002		0.0038	0.002	0.005	4	
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満					0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002			0.002					0.002			0.001		0.0018	0.001	0.002	4	
		基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.009			0.010					0.009			0.005		0.0083	0.005	0.010	4	
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満					0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003			0.003					0.003			0.002		0.0028	0.002	0.003	4	
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満					0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満					0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○				0.01未満										0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○		0.03			0.03					0.03			0.02未満		0.023	0.02未満	0.03	4
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03未満										0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満										0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					8.9										8.90	8.9	8.9	1
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満										0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	9.1	7.5	7.3	7.5	7.5	7.6	7.9	7.4	7.5	8.0	7.8	8.2	7.78	7.3	9.1	12	12	
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○					56								56.0	56	56	1		
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		97			93					120			107.5	93	120	4		
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.07	0.3未満	0.5	12	12			
		基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.8	7.5	7.8	7.7	7.6	7.6	7.6	7.67	7.5	7.8	12	12		
		基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
		基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
		基 50 色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12		
		基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12		
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-																		0		
		他 2 水温	- ℃	-	-	-	9.8	15.5	18.5	21.8	25.8	25.2	22.0	17.0	11.8	7.0	5.5	6.0	15.49	5.5	25.8	12			
		他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.44	0.3	0.5	12			

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 江道猿倉地区簡易水道

採水場所：個人宅（津池）

区 分	No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の減	省略 の 可否	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数
							R6.4.10	R6.5.15	R6.6.13	R6.7.11	R6.8.21	R6.9.11	R6.10.10	R6.11.13	R6.12.11	R7.1.15	R7.2.12	R7.3.12				
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	2.5	0	30	12
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	12
その他検査項目	他 1	水温	－ ℃	－	－	－	9.8	16.0	20.0	22.3	26.8	25.0	21.2	16.5	8.5	5.2	5.0	4.5	15.07	4.5	5.0	12
	他 2	残留塩素	0.1 mg/l以上	－	－	－	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.38	0.3	0.4	12

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 新水地区簡易水道

採水場所：個人宅（新水）

区 分			No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準25項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準25項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準25項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
									R6.4.10	R6.5.15	R6.6.12	R6.7.11	R6.8.21	R6.9.27	R6.10.9	R6.11.13	R6.12.11	R7.1.15	R7.2.12	R7.3.12					
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0.8	0	10	12	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	12	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×						0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×						0.07									0.070	0.07	0.07	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○						0.13									0.130	0.13	0.13	1
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○			0.3			0.3			0.3			0.3		0.30	0.3	0.3	4	
		一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○						0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×			0.15			0.18			0.09			0.06未満	0.105	0.06未満	0.18	4			
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4			
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003			0.003			0.002			0.002	0.0025	0.002	0.003	4			
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4			
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.013			0.013			0.009			0.010	0.0113	0.009	0.013	4			
		基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.029			0.030			0.020			0.021	0.0250	0.020	0.030	4			
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4			
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.007			0.007			0.005			0.005	0.0060	0.005	0.007	4			
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×			0.006			0.007			0.004			0.004	0.0053	0.004	0.007	4			
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4			
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.05							0.050	0.05	0.05	1			
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1		
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○			0.03未満			0.03未満			0.04			0.03未満	0.010	0.03未満	0.04	4		
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1		
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○			47			45			45			46	45.8	45	47	4		
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1		
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	20.0	21.0	20.0	21.0	21.0	20.0	20.0	21.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.3	20.0	21.0	12		
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○						5.9							5.90	5.9	5.9	1		
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○			150			140			150			160	150.0	140	160	4		
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1		
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1		
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1		
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1		
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1		
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.7	0.4	0.48	0.4	0.7	12		
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.9	7.9	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	7.9	8.0	7.8	7.9	7.92	7.8	8.0	12		
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12		
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×	1.4	1.2	1.0	1.1	1.1	1.3	1.4	1.3	2.0	2.0	2.0	1.4	1.43	1.0	2.0	12		
			基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1	0.1	0.1未満	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.13	0.1未満	0.2	12		
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-																	0			
		他 2 水温	-℃	-	-	-	10.0	16.0	21.0	22.8	26.3	24.0	21.0	14.6	9.0	5.0	4.0	5.3	14.92	4.0	26.3	12			
		他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.54	0.4	0.7	12			

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 魚之田川地区簡易水道

採水場所：個人宅（魚之田川）

区 分			No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準24項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準24項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準24項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
									R6.4.10	R6.5.15	R6.6.12	R6.7.10	R6.8.21	R6.9.11	R6.10.9	R6.11.13	R6.12.11	R7.1.15	R7.2.12	R7.3.12					
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	12	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	12	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○			0.002			0.003				0.002			0.001	0.0020	0.001	0.003	4	
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×						0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×						0.19									0.190	0.19	0.19	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○						0.08未満									0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○						0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×			0.06未満			0.09				0.07			0.06未満	0.040	0.06未満	0.09	4		
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4		
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003			0.003				0.009			0.003	0.0045	0.003	0.009	4		
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満				0.005			0.003未満	0.0013	0.003未満	0.005	4		
		基 25 ジブromクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002			0.002				0.002			0.002	0.0020	0.002	0.002	4		
		基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008			0.008				0.015			0.009	0.0100	0.008	0.015	4		
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満				0.005			0.003未満	0.001	0.003未満	0.01	4		
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003			0.003				0.004			0.004	0.0035	0.003	0.004	4		
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008未満			0.008未満				0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4		
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○						0.03未満									0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○						12									12.0	12	12	1
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	9.9	8.8	8.6	10.0	9.5	8.6	8.4	8.2	9.9	17.0	20.0	19.0	11.49	8.2	20.0	12		
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○			110			120			110			98	109.5	98	120	4		
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○			150			180			160			170	165.0	150	180	4		
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.6	0.3	0.3未満	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	0.4	0.37	0.3未満	0.6	12			
		基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.6	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.6	7.77	7.6	7.9	12			
		基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
		基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
		基 50 色度	5 度以下	12	×	×	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5未満	0.6	0.6	0.7	0.9	0.6	0.6	0.7	0.61	0.5未満	0.9	12			
		基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																		0		
	他 2 水温	- ℃	-	-	-	8.5	15.0	19.0	22.0	25.0	25.0	22.0	16.2	10.0	5.8	5.0	5.0	14.88	5.0	25.0	12				
	他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.46	0.3	0.5	12				

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 鏡島地区簡易水道

採水場所：吉田地区公民館（北鏡坂第3）

区 分			No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準23項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準23項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準23項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数
									R6.4.10	R6.5.15	R6.6.12	R6.7.10	R6.8.21	R6.9.11	R6.10.9	R6.11.13	R6.12.11	R7.1.15	R7.2.12	R7.3.12				
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	12
			基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	12
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×					0.60								0.600	0.60	0.60	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	消毒副生成物		基 21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×			0.06未満		0.06未満				0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002未満		0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4		
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満		0.003未満				0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	4		
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002		0.001				0.001			0.001	0.0013	0.001	0.002	4	
		基 26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003		0.002				0.002			0.001	0.0020	0.001	0.003	4	
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満		0.003未満				0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	4		
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満		0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001		0.001				0.001			0.001未満	0.0008	0.001未満	0.001	4	
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008未満		0.008未満				0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	4		
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	
			基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01							0.010	0.01	0.01	1	
			味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					8.3							8.30	8.3	8.3	1
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
			基 38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	7.6	7.7	8.0	8.3	8.1	7.8	7.9	7.8	7.4	7.7	7.6	8.1	7.83	7.4	8.3	12
		味覚	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○			69		69			65			67	67.5	65	69	4	
			基 40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○			110		120			120			130	120.0	110	130	4	
			発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42	ジオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
		基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.04	0.3未満	0.5	12
			基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	6.8	6.8	6.8	7.0	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.85	6.8	7.0	12
			基 48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
			基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
			基 50	色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
	基 51		濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	
その他検査項目			他 1	アンモニア態窒素	－	－	－																0	
			他 2	水温	－℃	－	－	－	11.0	16.8	19.6	22.0	25.8	25.8	23.2	18.0	13.0	8.6	7.2	8.0	16.58	7.2	25.8	12
			他 3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.38	0.3	0.5	12

令和6年度 水質検査結果

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 真田地区簡易水道

採水場所：ふるさと会館（鉢第1）

区 分			No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準23項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準23項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準23項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
									R6.4.10	R6.5.15	R6.6.12	R6.7.10	R6.8.21	R6.9.11	R6.10.9	R6.11.13	R6.12.11	R7.1.15	R7.2.12	R7.3.12					
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	12	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	12	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満										0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×					0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.08未満										0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満										0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満										0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×			0.07			0.22				0.24				0.06	0.148	0.06	0.24	4	
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002未満			0.002未満				0.002未満				0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001			0.002				0.002				0.001	0.0015	0.001	0.002	4	
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満				0.003未満				0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001			0.002				0.001				0.001	0.0013	0.001	0.002	4	
		基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.004			0.006				0.005				0.003	0.0045	0.003	0.006	4	
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満				0.003未満				0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002			0.002				0.002				0.001	0.0018	0.001	0.002	4	
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008未満			0.008未満				0.008未満				0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○		0.02未満			0.02未満				0.02未満				0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03									0.030	0.03	0.03	1	
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.010									0.010	0.01	0.01	1	
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					9.2									9.20	9.2	9.2	1	
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	11.0	11.0	11.0	12.0	11.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	11.7	11.0	12.0	12.0	12	
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○					51									51.0	51	51	1	
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		110			120				130			150		127.5	110	150	4	
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
	基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	12	
		基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.2	7.2	7.3	7.24	7.2	7.4	7.4	12		
		基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
		基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
		基 50 色度	5 度以下	12	×	×	0.5	0.6	0.6	0.8	0.5未満	1.1	0.6	0.6	0.8	1.0	0.7	0.8	0.68	0.5未満	1.1	1.1	12		
		基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.01	0.1未満	0.1	0.1	12		
その他検査項目			他 1 アンモニア態窒素	-	-	-																	0		
			他 2 水温	- ℃	-	-	-	9.4	15.6	18.2	21.0	24.8	24.8	22.8	18.2	11.8	6.8	6.0	6.4	15.48	6.0	24.8	12		
			他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.6	0.5	0.4	0.5	0.3	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.52	0.3	0.6	12		

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 轟木地区簡易水道

採水場所:個人宅(轟木)

区 分			No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準22項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準22項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準22項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
									R6.4.10	R6.5.15	R6.6.12	R6.7.10	R6.8.21	R6.9.11	R6.10.9	R6.11.13	R6.12.11	R7.1.15	R7.2.12	R7.3.12					
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	12	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	12	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002									0.0020	0.002	0.002	1
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×						0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×						0.15									0.150	0.15	0.15	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○						0.08未満									0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○						0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×			0.06未満			0.09					0.06未満			0.06未満	0.023	0.06未満	0.09	4	
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002未満			0.002未満					0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満					0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001			0.001					0.001			0.001未満	0.0008	0.001未満	0.001	4	
		基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001			0.001					0.001			0.001未満	0.0008	0.001未満	0.001	4	
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満					0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満					0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008未満			0.008未満					0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○						0.03未満									0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○						11.0								11.00	11.0	11.0	1	
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	6.1	6.2	6.0	6.2	6.1	6.0	6.2	6.2	6.1	6.2	6.1	6.1	6.13	6.0	6.2	12		
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○						55								55.0	55	55	1	
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○			89			77			90			97		88.3	77	97	4	
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
	基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.03	0.3未満	0.3	12			
		基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.5	7.5	7.6	7.6	7.4	7.4	7.4	7.6	7.5	7.4	7.4	7.5	7.48	7.4	7.6	12			
		基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
		基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
		基 50 色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.05	0.5未満	0.6	12			
		基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.01	0.1未満	0.1	12			
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-																		0		
		他 2 水温	- ℃	-	-	9.0	15.8	19.3	23.0	24.0	24.0	21.0	16.0	10.2	6.0	4.0	6.0	14.86	4.0	24.0	12				
		他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.43	0.4	0.5	12				

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 名ヶ山地区簡易水道

採水場所：個人宅（名ヶ山）

区 分			No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準22項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準22項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準22項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
									R6.4.10	R6.5.15	R6.6.12	R6.7.10	R6.8.21	R6.9.11	R6.10.9	R6.11.13	R6.12.11	R7.1.15	R7.2.12	R7.3.12					
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1	0	1	12	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	12	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×						0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×						0.94									0.94	0.94	0.94	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○						0.08未満									0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○						0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	4	
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002			0.002			0.002			0.001		0.0018	0.001	0.002	0.002	4	
		基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003			0.004			0.004			0.001		0.0030	0.001	0.004	0.004	4	
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001			0.002			0.002			0.001未満		0.0013	0.001未満	0.002	0.002	4	
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○						0.03未満									0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01									0.010	0.01	0.01	1
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○						7.8									7.80	7.8	7.8	1
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	7.7	7.5	7.3	7.8	7.4	7.2	7.9	8.0	7.5	8.3	8.7	12.0	8.11	7.2	12.0	12	12	
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○						35									35.0	35	35	1
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○			78			100			100			110	97.0	78	110	4	4	
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.03	0.3未満	0.3	12	12		
		基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.1	7.2	7.1	7.2	7.0	7.1	7.0	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.15	7.0	7.3	12	12		
		基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	12
		基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	12
		基 50 色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.04	0.5未満	0.5	12	12		
		基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	12
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
	他 2 水温	- ℃	-	-	-	8.6	14.8	16.8	20.6	23.8	23.0	21.8	16.0	10.4	6.6	5.8	5.4	14.47	5.4	23.8	12	12			
	他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.54	0.5	0.6	12	12			

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 六箇地区簡易水道

採水場所：中村集落センター（中村）

区 分			No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準23項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準23項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準23項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
									R6.4.10	R6.5.15	R6.6.12	R6.7.10	R6.8.21	R6.9.11	R6.10.9	R6.11.13	R6.12.11	R7.1.15	R7.2.12	R7.3.12					
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	12	
			基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	12	
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○				0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○				0.001									0.0010	0.001	0.001	1	
			基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○				0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×				0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満		0.001未満				0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×				0.05									0.050	0.05	0.05	1	
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○				0.08未満									0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○				0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
		一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○				0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○				0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
			基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○				0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	消毒副生成物		基 21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満		0.06未満			0.06未満			0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	4		
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4			
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満		0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4			
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001		0.001			0.001			0.001未満		0.0008	0.001未満	0.001	4			
		基 26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001		0.001			0.001			0.001未満		0.0008	0.001未満	0.001	4			
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満		0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4			
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満		0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4			
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○				0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1		
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○				0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1		
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○				0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1		
			基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○				0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1		
			味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○				7.3								7.30	7.3	7.3	1	
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○				0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1		
			基 38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	5.0	5.0	5.0	5.1	5.0	5.0	5.1	5.0	5.0	5.1	5.0	5.2	5.04	5.0	5.2	12	
		味覚	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○		60		58			56			59		58.3	56	60	4		
			基 40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		84		77			100			92		88.3	77	100	4		
		発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○				0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1		
			基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○				0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1		
		臭い	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○				0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1		
			基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○				0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1		
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○				0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1		
		基礎的性状		基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	12
				基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.9	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	7.96	7.9	8.0	12	
				基 48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
				基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
				基 50	色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	1.1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.16	0.5未満	1.1	12	
	基 51			濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	
その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-															0			
		他 2	水温	- ℃	-	-	-	10.3	16.0	18.4	21.6	25.0	25.2	21.8	16.8	11.0	7.0	6.0	6.8	15.49	6.0	25.2	12		
		他 3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.54	0.5	0.6	12		

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 東下組地区簡易水道

採水場所：塩野集会所（塩野）

区 分			No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準24項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準24項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準24項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数		
									R6.4.10	R6.5.15	R6.6.12	R6.7.10	R6.8.21	R6.9.12	R6.10.9	R6.11.13	R6.12.11	R7.1.15	R7.2.12	R7.3.12						
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	12		
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	12	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○	○					0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○	○					0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○	○					0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○	○					0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○	○		0.001			0.001				0.002			0.002		0.0015	0.001	0.002	4	
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○	○					0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×	×					0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×	×		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×	×					0.10									0.100	0.10	0.10	1	
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○	○					0.08未満									0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○	○					0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
		一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○	○					0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○	○					0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○	○					0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○	○					0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○	○					0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○	○					0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○	○					0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	消毒副生成物		基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×	×		0.07			0.15				0.24			0.07		0.133	0.07	0.24	4	
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×	×		0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	4		
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×	×		0.004			0.008				0.005			0.002		0.0048	0.002	0.008	4		
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×	×		0.003未満			0.003未満				0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4		
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×	×		0.002			0.003				0.002			0.001未満		0.0018	0.001未満	0.003	4		
		基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×	×		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×	×		0.008			0.015				0.010			0.004		0.0093	0.004	0.015	4		
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×	×		0.003未満			0.003未満				0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	4		
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×	×		0.002			0.004				0.003			0.002		0.0028	0.002	0.004	4		
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×	×		0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×	×		0.008未満			0.008未満				0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	4		
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○	○				0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満	1		
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○	○		0.02未満			0.03				0.02未満			0.02未満		0.008	0.02未満	0.03	4	
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○	○					0.03									0.030	0.03	0.03	1	
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○	○					0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○	○					37									37.0	37	37	1	
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○	○					0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
			基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	×	11.0	10.0	11.0	11.0	11.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.7	9.9		10.30	9.7	11.0	12	
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○	○					59									59.0	59	59	1	
		発泡	基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○	○		150			180				200			210		185.0	150	210	4	
			基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○	○					0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○	○					0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○	○					0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○	○					0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
			臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○	○				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
	基礎的性状		基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	×	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.03	0.3未満	0.4	12		
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	×	7.7	7.7	7.7	8.3	8.2	7.8	8.1	7.9	7.9	7.5	7.3	7.5		7.80	7.3	8.3	12	
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×	×	1.3	0.6	0.8	1.0	0.6	1.0	0.5未満	0.5未満	0.6	0.6	0.7	0.9		0.68	0.5未満	1.3	12	
			基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																	0			
		他 2 水温	- ℃	-	-	-	8.8	15.0	18.0	22.0	25.0	24.8	23.0	17.5	12.0	7.2	6.2	5.8		15.44	5.8	25.0	12			
		他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4		0.30	0.10	0.5	12		

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 東下組地区簡易水道
採水場所：仙之山ふれあいセンター（仙之山）

区 分	No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数
							R6.4.10	R6.5.15	R6.6.12	R6.7.10	R6.8.21	R6.9.11	R6.10.9	R6.11.13	R6.12.11	R7.1.15	R7.2.12	R7.3.12				
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	12
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	12
その他検査項目	他 1	水温	－ ℃	－	－	－	9.5	16.8	19.0	23.0	26.8	26.8	24.0	17.8	13.0	8.0	6.2	6.0	16.41	6.0	26.8	12
	他 2	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.6	0.5	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.45	0.3	0.6	12

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 上田原地区小規模水道

採水場所：個人宅（上田原）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準22項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準22項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準22項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数		
								R6.4.10	R6.5.15	R6.6.13	R6.7.10	R6.8.21	R6.9.11	R6.10.9	R6.11.13	R6.12.11	R7.1.15	R7.2.12					R7.3.12	
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	12		
			基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	12	
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×					0.02							0.020	0.02	0.02	1	
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.08未満							0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
		一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
			基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×			0.16			0.19			0.09			0.06未満	0.110	0.06未満	0.19	4	
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003			0.003			0.002			0.002	0.0025	0.002	0.003	4	
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001			0.002			0.001			0.001	0.0013	0.001	0.002	4	
		基 26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.006			0.007			0.004			0.004	0.0053	0.004	0.007	4	
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002			0.002			0.001			0.001	0.0015	0.001	0.002	4	
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03						0.030	0.03	0.03	1		
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○			0.02未満			0.02			0.02未満			0.02未満	0.005	0.02未満	0.02	4
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○						0.03未満						0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	
			基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					25						25.0	25	25	1		
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1		
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	4.6	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.6	4.7	4.6	4.6	4.5	4.64	4.5	4.8	12	
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○					8.2							8.20	8.2	8.2	1	
			基 40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○					92							92.0	92	92	1	
		発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1		
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1		
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1		
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1		
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1		
		基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	12	
			基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.4	7.6	7.6	7.7	7.4	7.5	7.6	7.7	7.6	7.7	7.7	7.60	7.4	7.7	12	
			基 48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
			基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
			基 50	色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.12	0.5未満	0.8	12
			基 51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	
その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	－	－	－															0			
		他 2	水温	－ ℃	－	－	－	7.2	12.2	15.0	18.2	21.3	22.3	19.5	16.0	11.0	7.0	5.8	5.0	13.38	5.0	22.3	12	
		他 3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.48	0.4	0.5	12	

令和6年度 水質検査結果

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 水沢南部地区簡易水道

採水場所：市之沢中在家集会所（中在家）

区 分			No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準21項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準21項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
									R6.4.10	R6.5.15	R6.6.12	R6.7.10	R6.8.21	R6.9.11	R6.10.9	R6.11.14	R6.12.11	R7.1.15	R7.2.12					R7.3.12
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ｍℓ以下	12	×	×		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	12	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×		検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	12	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002								0.0020	0.002	0.002	1
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×						0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×						0.54								0.540	0.54	0.54	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○						0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○						0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×			0.06未満			0.09					0.12		0.06未満	0.053	0.06未満	0.12	4
			基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002未満			0.002未満					0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
			基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満					0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満					0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満					0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008未満			0.008未満					0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○						0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○						7.3							7.30	7.3	7.3	1	
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	4.6	4.6	4.5	4.7	4.8	4.5	4.6	4.6	4.6	4.7	4.6	4.6	4.62	4.5	4.8	12	
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○						30							30.0	30	30	1	
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○						77							77.0	77	77	1	
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
	基礎的性状		基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	12	
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.7	7.8	7.9	7.8	7.8	7.7	7.8	7.9	7.8	7.8	7.7	7.8	7.79	7.7	7.9	12	
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	
			基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
その他検査項目			他 1 アンモニア態窒素	-	-	-																0		
			他 2 水温	- ℃	-	-	-	9.8	16.8	18.8	20.8	25.8	24.6	21.8	16.2	10.2	6.0	6.0	6.8	15.30	6.0	25.8	12	
			他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.43	0.4	0.5	12	

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 水沢南部地区簡易水道

採水場所：個人宅（大石）

区 分	No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数
							R6.4.10	R6.5.15	R6.6.12	R6.7.10	R6.8.21	R6.9.11	R6.10.9	R6.11.14	R6.12.11	R7.1.15	R7.2.12	R7.3.12				
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	12
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	12
その他検査項目	他 1	水温	－ ℃	－	－	－	9.0	16.0	19.6	22.0	26.0	25.0	23.0	16.6	9.4	5.8	4.8	5.0	15.18	4.8	26.0	12
	他 2	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.44	0.4	0.5	12

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 当間地区簡易水道

採水場所：個人宅（当間）

区 分			No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準22項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準22項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準22項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数		
									R6.4.10	R6.5.16	R6.6.12	R6.7.10	R6.8.22	R6.9.11	R6.10.9	R6.11.14	R6.12.11	R7.1.16	R7.2.13	R7.3.12						
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	12		
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×		検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	12	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.005			0.005			0.004			0.005		0.0048	0.004	0.005		4		
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満		1	
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満										0.004未満	0.004未満	0.004未満		1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満		4	
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×					0.10										0.100	0.10	0.10		1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.08未満										0.08未満	0.08未満	0.08未満		1
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満		1
		一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		1
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満										0.005未満	0.005未満	0.005未満		1
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満										0.004未満	0.004未満	0.004未満		1
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満		1
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満		1
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満		1
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満		1
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満		4		
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満		4		
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満		4		
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満		4		
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満		4		
		基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満		4		
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満		4		
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満		4		
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満		4		
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満		4		
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満		4		
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○				0.01未満										0.01未満	0.01未満	0.01未満		1	
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満		1
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03未満										0.03未満	0.03未満	0.03未満		1
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満										0.01未満	0.01未満	0.01未満		1
			味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○				6.1										6.10	6.1	6.1		1
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満										0.005未満	0.005未満	0.005未満		1
			基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	3.3	3.2	3.3	3.2	3.1	3.2	3.2	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.22	3.1	3.3		12		
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○					35										35.0	35	35		1
		発泡	基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○					82										82.0	82	82		1
			基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満		1
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		1
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満										0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		1
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満		1
			臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○				0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		1
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満		12
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	8.1	8.0	8.2	8.1	7.9	8.1	8.2	8.0	7.9	7.9	7.9	8.0	8.03	7.9	8.2		12		
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		12
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		12
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		12
	基 51 濁度		2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.01	0.1未満	0.1		12			
その他検査項目			他 1 アンモニア態窒素	-	-	-																		0		
			他 2 水温	- ℃	-	-	-	6.4	13.6	16.8	18.6	22.8	20.2	17.0	12.8	7.8	5.6	4.8	4.6	12.58	4.6	22.8		12		
			他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.46	0.4	0.5		12		

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 馬水地区簡易水道：馬場配水系

採水場所：事業所（馬場第4）

区 分			No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準23項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準23項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準23項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数		
									R6.4.11	R6.5.16	R6.6.12	R6.7.10	R6.8.22	R6.9.12	R6.10.10	R6.11.14	R6.12.12	R7.1.16	R7.2.13					R7.3.13	
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	12		
			基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	12		
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○			0.006		0.006			0.006			0.005	0.0058	0.005	0.006	4		
			基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×					0.34								0.340	0.34	0.34	1	
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
		一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
			基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×			0.06未満			0.06未満				0.06未満			0.06未満	0.06未満	0.06未満	4		
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002未満			0.002未満				0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	4		
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001			0.001				0.001			0.0010	0.001	0.001	4		
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満				0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	4		
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001			0.001				0.001未満			0.0005	0.001未満	0.001	4		
		基 26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003			0.003				0.002			0.0025	0.002	0.003	4		
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満				0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	4		
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001			0.001				0.001			0.0010	0.001	0.001	4		
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4		
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008未満			0.008未満				0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	4		
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○			0.02未満			0.02未満				0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満	4	
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	
			基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					11								11.0	11	11	1	
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
			基 38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	5.1	5.0	5.0	5.1	5.0	5.0	5.1	5.9	5.0	5.1	4.8	5.0	5.09	4.8	5.9	12	
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○					22								22.0	22	22	1	
		発泡	基 40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○					96								96.0	96	96	1	
			基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		臭い	基 42	ジオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
		基礎的性状		基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	12	
				基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.5	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5	8.1	7.6	7.6	7.7	7.6	7.67	7.5	8.1	12
				基 48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
				基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
	基 50			色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	
その他検査項目			基 51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12		
			他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
			他 2	水温	- ℃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
他 3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12		

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 馬水地区簡易水道：珠川配水系

採水場所：個人宅（珠川）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準23項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準23項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準23項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数		
								R6.4.11	R6.5.16	R6.6.12	R6.7.10	R6.8.22	R6.9.12	R6.10.10	R6.11.14	R6.12.12	R7.1.16	R7.2.13	R7.3.13						
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	12		
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	12		
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○			0.005			0.005			0.006			0.005	0.0053	0.005	0.006	4		
			基 8 六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1		
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	×						0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	4	○	×						0.08							0.080	0.08	0.08	1		
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.08未満							0.08未満	0.08未満	0.08未満	1		
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		
		一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1		
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1		
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1		
			基 17 ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1		
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		
			基 20 ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.06未満			0.06			0.06未満			0.06未満	0.015	0.06未満	0.06	4			
		基 22 クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4			
		基 23 クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.002			0.002			0.002			0.002	0.0020	0.002	0.002	4			
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4			
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.002			0.002			0.002			0.001	0.0018	0.001	0.002	4			
		基 26 臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			
		基 27 総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.006			0.006			0.006			0.004	0.0055	0.004	0.006	4			
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満			0.003未満			0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4			
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.002			0.002			0.002			0.001	0.0018	0.001	0.002	4			
		基 30 ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4			
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.008未満			0.008未満			0.008未満			0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4			
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1		
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○			0.02			0.02未満					0.03		0.02	0.018	0.02未満	0.03	4	
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	
			基 35 銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4	○	○						13							13.0	13	13	1		
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1		
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	12	×	×		5.1	5.1	4.9	5.1	5.0	5.0	5.1	6.1	5.0	5.2	5.0	5.0	5.13	4.9	6.1	12	
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	4	○	○						21							21.0	21	21	1		
			基 40 蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	4	○	○						92							92.0	92	92	1		
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1		
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1		
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1		
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1		
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	4	○	○						0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1		
		基礎的性状		基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	12	×	×		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	12	
				基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×		7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5	8.0	7.6	7.5	7.6	7.58	7.4	8.0	12	
				基 48 味	異常でないこと	12	×	×		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
				基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12
				基 50 色度	5 度以下	12	×	×		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	12	
				基 51 濁度	2 度以下	12	×	×		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																0			
		他 2 水温	- ℃	-	-	-		8.8	14.8	16.8	19.0	21.2	20.8	19.4	15.8	11.8	8.8	8.0	7.8	14.42	7.8	21.2	12		
		他 3 残留塩素	0.1 ㎖/ℓ以上	-	-	-		0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.49	0.4	0.6	12		

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 馬水地区簡易水道 ： 水沢配水系

採水場所 ： 水沢集落開発センター（水沢第3）

区 分	No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数
							R6.4.11	R6.5.16	R6.6.12	R6.7.10	R6.8.22	R6.9.12	R6.10.10	R6.11.14	R6.12.12	R7.1.16	R7.2.13	R7.3.13				
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0.2	0	2	12
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	12
その他検査項目	他 1	水温	－ ℃	－	－	－	8.0	15.8	18.0	22.4	25.0	24.8	21.0	16.2	10.4	7.0	6.0	6.2	15.07	6.0	25.0	12
	他 2	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.50	0.5	0.5	12

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 八箇地区簡易水道

採水場所：八箇集落開発センター（落之水）

区 分			No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準23項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準23項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準23項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
									R6.4.11	R6.5.16	R6.6.13	R6.7.11	R6.8.22	R6.9.12	R6.10.10	R6.11.14	R6.12.12	R7.1.16	R7.2.13					R7.3.13
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	0	0.4	0	2	12	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	12	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001								0.0010	0.001	0.001	1
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×						0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満				0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×						0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○						0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○						0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×				0.06未満			0.18				0.06未満		0.06未満	0.045	0.06未満	0.18	4	
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×				0.002未満			0.002未満				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4	
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×				0.003			0.004				0.002		0.002	0.0028	0.002	0.004	4	
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×				0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×				0.002			0.002			0.001		0.001	0.0015	0.001	0.002	0.002	4	
		基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×				0.007			0.008			0.005		0.004	0.0060	0.004	0.008	0.008	4	
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×				0.003未満			0.003未満			0.003未満		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	4	
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×				0.002			0.002			0.002		0.001	0.0018	0.001	0.002	0.002	4	
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×				0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4	
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×				0.008未満			0.008未満			0.008未満		0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	4	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○			0.02			0.02				0.03			0.02	0.023	0.02	0.03	4
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○						0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○						6.9							6.90	6.9	6.9	1	
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	5.5	5.7	5.7	5.9	6.0	5.9	6.1	5.8	5.5	5.8	5.7	5.6	5.77	5.5	6.1	12	
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○						55							55.0	55	55	1	
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○			110			100			94			110	103.5	94	110	4	
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
	基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.08	0.3未満	0.5	12		
		基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	7.8	7.7	7.6	7.5	7.6	7.64	7.5	7.8	12		
		基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
		基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
		基 50 色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.07	0.5未満	0.8	12		
		基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12	
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																0		
		他 2 水温	- ℃	-	-	-	9.0	14.8	16.8	21.0	22.5	22.5	20.0	15.8	9.8	6.5	5.2	5.0	14.08	5.0	22.5	12		
		他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	0.5	0.6	0.48	0.3	0.6	12		

令和6年度 水質検査結果

十日町地域 八箇地区簡易水道

採水場所：個人宅（長里）

区 分	No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の減	省略 の 可否	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数
							R6.4.11	R6.5.16	R6.6.13	R6.7.11	R6.8.22	R6.9.12	R6.10.10	R6.11.14	R6.12.12	R7.1.16	R7.2.13	R7.3.13				
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ｍℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	12
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	12
その他検査項目	他 1	水温	－ ℃	－	－	－	8.2	14.5	18.0	21.0	24.0	24.0	20.2	14.2	8.5	5.2	4.8	4.0	13.88	4.0	24.0	12
	他 2	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.5	0.5	0.5	0.3	0.1	0.1	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.35	0.1	0.5	12