

令和7年度水質検査結果

川西地域 上水道 ： 千手配水系

採水場所 ：木落構造改善センター（木落）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目											平均値	最小値	最大値	検査 回数	
								R7.4.14															
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0											0.0	0	0	1	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない											検出しない	検出しない	検出しない	1	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×																0
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×																0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		一般有機 化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×																0
		消毒副 生成物	基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×																0
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	6.1											6.10	6.1	6.1	1	
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																0
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																0
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3											0.300	0.3	0.3	1	
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.9											7.90	7.9	7.9	1	
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1	
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1	
	基 50 色度		5 度以下	12	×	×	2.0											2.00	2.0	2.0	1		
	基 51 濁度		2 度以下	12	×	×	0.2											0.20	0.2	0.2	1		
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-															0		
		他 2 水温	- ℃	-	-	-	9.0											9.00	9.0	9.0	1		
		他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.4											0.40	0.4	0.4	1		

令和7年度水質検査結果

川西地域 上水道：中屋敷配水系

採水場所：個人宅（田戸）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目											平均値	最小値	最大値	検査 回数	
								R7.4.14															
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0											0.0	0	0	1	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない											検出しない	検出しない	検出しない	1	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×																0
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×																0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		一般有機 化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×																0
		消毒副 生成物	基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×																0
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	6.1											6.10	6.1	6.1	1	
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																0
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																0
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3											0.300	0.3	0.3	1	
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	8.0											8.00	8.0	8.0	1	
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1	
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1	
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×	2.0											2.00	2.0	2.0	1	
	基 51 濁度		2 度以下	12	×	×	0.2											0.20	0.2	0.2	1		
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-															0		
		他 2 水温	-℃	-	-	-	8.0											8.00	8.0	8.0	1		
		他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.3											0.30	0.3	0.3	1		

令和7年度水質検査結果

川西地域 上水道 ： 橘配水系

採水場所 ： 根深集落センター（根深）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目											平均値	最小値	最大値	検査 回数	
								R7.4.14															
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0											0.0	0	0	1	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない											検出しない	検出しない	検出しない	1	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×																0
		無機物	基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×																0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		一般有機 化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×																0
		消毒副 生成物	基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×																0
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	6.1											6.10	6.1	6.1	1	
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																0
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																0
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3											0.300	0.3	0.3	1	
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.9											7.90	7.9	7.9	1	
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1	
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1	
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×	2.0											2.00	2.0	2.0	1	
	基 51 濁度		2 度以下	12	×	×	0.2											0.20	0.2	0.2	1		
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-															0		
		他 2 水温	- ℃	-	-	-	8.5											8.50	8.5	8.5	1		
		他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.4											0.40	0.4	0.4	1		

令和7年度水質検査結果

川西地域 上水道 ： 中仙田配水系

採水場所 ： 赤岩送水ポンプ場（赤谷）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準2項目 ＋他2項目											平均値	最小値	最大値	検査 回数	
								R7.4.14															
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0											0.0	0	0	1	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない											検出しない	検出しない	検出しない	1	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×																0
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×																0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		一般有機 化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		消毒副 生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×																0
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×																0
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																0
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																0
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×																0
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×																0
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×																0
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×																0
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×																0
			基 51 濁度	2 度以下	12	×	×																0
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-															0		
		他 2 水温	- ℃	-	-	-	7.5											7.50	7.5	7.5	1		
		他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.4											0.40	0.4	0.4	1		

令和7年度水質検査結果

川西地域 上水道 ： 室島配水系

採水場所 ： 個人宅(室島)

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の減	省略 の 可否	基準9項目											平均値	最小値	最大値	検査 回数
								+ 他2項目														
								R7.4.14														
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0										0.0	0.0	0.0	1.0	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない										検出しない	検出しない	検出しない	1.0	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×															0.0
		無機物	基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×															0.0
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×															0.0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0
		一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×															0.0
	消毒副生成物	基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×															0.0	
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×															0.0	
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×															0.0	
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×															0.0	
		基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×															0.0	
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×															0.0	
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×															0.0	
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×															0.0	
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×															0.0	
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×															0.0	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	6.1											6.1	6.1	6.1	1.0
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○															0.0
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○															0.0
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3											0.3	0.3	0.3	1.0
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	8.0											8.0	8.0	8.0	1.0
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1.0
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1.0
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×	2.0											2.0	2.0	2.0	1.0
			基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.2											0.2	0.2	0.2	1.0
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-														0.0		
		他 2 水温	- ℃	-	-	-	5.5											5.5	5.5	5.5	1.0	
		他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.3											0.3	0.3	0.3	1.0	

令和7年度水質検査結果

川西地域 上水道 ： 白倉配水系

採水場所 ： 小白倉集落センター(小白倉)

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目											平均値	最小値	最大値	検査 回数
								+他2項目														
								R7.4.14														
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0										0.0	0.0	0.0	1.0	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない										検出しない	検出しない	検出しない	1.0	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 9 亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	×															0.0
		無機物	基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×															0.0
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	4	○	×															0.0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0.0
		一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 17 ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 20 ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 21 塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下	4	×	×															0.0
		消毒副生成物	基 22 クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下	4	×	×															0.0
			基 23 クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下	4	×	×															0.0
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×															0.0
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×															0.0
			基 26 臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×															0.0
			基 27 総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×															0.0
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×															0.0
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×															0.0
			基 30 ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下	4	×	×															0.0
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下	4	×	×															0.0
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 35 銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0.0
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0.0
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0.0
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	12	×	×	6.1											6.1	6.1	6.1	1.0
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 40 蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0.0
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0.0
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○															0.0
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○															0.0
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0.0
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0.0
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	12	×	×	0.3											0.3	0.3	0.3	1.0
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	8.0											8.0	8.0	8.0	1.0
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1.0
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1.0
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×	2.0											2.0	2.0	2.0	1.0
	基 51 濁度		2 度以下	12	×	×	0.2											0.2	0.2	0.2	1.0	
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-														0.0		
		他 2 水温	- ℃	-	-	-	8.3											8.3	8.3	8.3	1.0	
		他 3 残留塩素	0.1 ㎖/ℓ以上	-	-	-	0.3											0.3	0.3	0.3	1.0	