

令和7年度水質検査結果

中里地域 中里中央地区簡易水道：山崎配水系

採水場所：山崎 第2水源(深井戸)

区 分		No.	項 目	基準値			平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	基 1	一般細菌	100 個/ml以下						0
		基 2	大腸菌	検出されないこと						0
		基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下						0
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下						0
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下						0
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下						0
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下						0
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下						0
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下						0
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下						0
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下						0
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下						0
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下						0
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下						0
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下						0
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下						0
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下						-
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下						-
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/l以下						-
		基 24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下						-
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下						-
		基 26	臭素酸	0.01 mg/l以下						-
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下						-
		基 28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下						-
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下						-
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下						-
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下						-
	水道水が有すべき性状に関する項目	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下						0
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下						0
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下						0
		基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下						0
		基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下						0
		基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下						0
		基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下						0
		基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下						0
		基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下						0
		基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下						0
		基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下						0
		基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下						0
		基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下						0
		基 47	PH値	5.8以上 8.6以下						0
		基 48	味	異常でないこと						0
		基 49	臭気	異常でないこと						0
		基 50	色度	5 度以下						0
		基 51	濁度	2 度以下						0
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-							0
	他 2	クリプトスפורジウム	- 個/10l							0
	他 3	ジアルジア	- 個/10l							0
	他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100ml							0
	他 5	大腸菌数	- MPN/100ml							0
	他 6	水温	- °C							0

令和7年度水質検査結果

中里地域 中里中央地区簡易水道：山崎配水系

採水場所：山崎 第3水源(浅井戸)

区 分		No.	項 目	基準値			平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	基 1	一般細菌	100 個/ml以下						0
		基 2	大腸菌	検出されないこと						0
		基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下						0
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下						0
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下						0
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下						0
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下						0
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下						0
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下						0
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下						0
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下						0
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下						0
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下						0
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下						0
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下						0
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下						0
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下						-
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下						-
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/l以下						-
		基 24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下						-
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下						-
		基 26	臭素酸	0.01 mg/l以下						-
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下						-
		基 28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下						-
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下						-
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下						-
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下						-
	水道水が有すべき性状に関する項目	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下						0
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下						0
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下						0
		基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下						0
		基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下						0
		基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下						0
		基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下						0
		基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下						0
		基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下						0
		基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下						0
		基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下						0
		基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下						0
		基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下						0
		基 47	PH値	5.8以上 8.6以下						0
		基 48	味	異常でないこと						0
		基 49	臭気	異常でないこと						0
		基 50	色度	5 度以下						0
		基 51	濁度	2 度以下						0
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-							0
	他 2	クリプトスポリジウム	- 個/10l							0
	他 3	ジアルジア	- 個/10l							0
	他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100ml							0
	他 5	大腸菌数	- MPN/100ml							0
	他 6	水温	- °C							0

令和7年度水質検査結果

中里地域 中里中央地区簡易水道：低区・高区配水系

採水場所：低区 中学校脇水源(深井戸)

区 分		No.	項 目	基準値			平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	基 1	一般細菌	100 個/ml以下						0
		基 2	大腸菌	検出されないこと						0
		基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下						0
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下						0
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下						0
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下						0
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下						0
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下						0
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下						0
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下						0
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下						0
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下						0
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下						0
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下						0
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下						0
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下						0
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下						-
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下						-
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/l以下						-
		基 24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下						-
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下						-
		基 26	臭素酸	0.01 mg/l以下						-
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下						-
		基 28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下						-
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下						-
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下						-
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下						-
	水道水が有すべき性状に関する項目	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下						0
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下						0
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下						0
		基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下						0
		基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下						0
		基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下						0
		基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下						0
		基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下						0
		基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下						0
		基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下						0
		基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下						0
		基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下						0
		基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下						0
		基 47	PH値	5.8以上 8.6以下						0
		基 48	味	異常でないこと						0
		基 49	臭気	異常でないこと						0
		基 50	色度	5 度以下						0
		基 51	濁度	2 度以下						0
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-							0
	他 2	クリプトスפורジウム	- 個/10l							0
	他 3	ジアルジア	- 個/10l							0
	他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100ml							0
	他 5	大腸菌数	- MPN/100ml							0
	他 6	水温	- °C							0

令和7年度水質検査結果

中里地域 中里中央地区簡易水道：低区・高区配水系

採水場所：低区 配水池脇水源(深井戸)

区 分		No.	項 目	基準値			平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	基 1	一般細菌	100 個/ml以下						0
		基 2	大腸菌	検出されないこと						0
		基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下						0
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下						0
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下						0
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下						0
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下						0
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下						0
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下						0
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下						0
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下						0
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下						0
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下						0
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下						0
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下						0
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下						0
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下						-
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下						-
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/l以下						-
		基 24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下						-
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下						-
		基 26	臭素酸	0.01 mg/l以下						-
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下						-
		基 28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下						-
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下						-
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下						-
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下						-
	水道水が有すべき性状に関する項目	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下						0
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下						0
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下						0
		基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下						0
		基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下						0
		基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下						0
		基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下						0
		基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下						0
		基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下						0
		基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下						0
		基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下						0
		基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下						0
		基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下						0
		基 47	PH値	5.8以上 8.6以下						0
		基 48	味	異常でないこと						0
		基 49	臭気	異常でないこと						0
		基 50	色度	5 度以下						0
		基 51	濁度	2 度以下						0
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-							0
	他 2	クリプトスפורジウム	- 個/10l							0
	他 3	ジアルジア	- 個/10l							0
	他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100ml							0
	他 5	大腸菌数	- MPN/100ml							0
	他 6	水温	- °C							0

令和7年度水質検査結果

中里地域 市之越地区簡易水道

採水場所：市之越水源(湧水)

区 分		No.	項 目	基準値	指標菌検査 ＋他1項目	指標菌検査 ＋他1項目	指標菌検査 ＋他3項目	指標菌検査 ＋他3項目	指標菌検査 ＋他3項目	指標菌検査 ＋他3項目	指標菌検査 ＋他3項目	指標菌検査 ＋他3項目					平均値	最小値	最大値	検査 回数
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下																0
		基 2	大腸菌	検出されないこと																0
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下																0
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下																0
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下																0
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下																0
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下																0
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下																0
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下																0
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下																0
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下																0
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下																0
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下																0
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下																0
	一般有機 化学物質	基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下																0
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下																0
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下																0
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下																0
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下																0
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下																0
	消毒副 生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下																－
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下																－
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下																－
		基 24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/ℓ以下																－
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下																－
		基 26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下																－
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下																－
		基 28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/ℓ以下																－
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下																－
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下																－
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下																－
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下																0
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下																0
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下																0
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下																0
		基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下																0
	味覚	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下																0
		基 38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下																0
	味覚	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下																0
		基 40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下																0
	発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下																0
	臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下																0
		基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下																0
	発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下																0
	臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下																0
		基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下															
	基 47		PH値	5.8以上 8.6以下																0
	基 48		味	異常でないこと																0
	基 49		臭気	異常でないこと																0
基 50	色度		5 度以下																0	
基 51	濁度		2 度以下																0	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	－																0	
	他 2	クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ			0	0	0	0	0	0					0.0	0	0	6	
	他 3	ジアルジア	－ 個/10ℓ			0	0	0	0	0	0					0.0	0	0	6	
	他 4	嫌気性芽胞菌	－ MPN/100mℓ	0	0	1	0	0	0	1	2					0.5	0	2	8	
	他 5	大腸菌数	－ MPN/100mℓ	0	0.0	0.0	4.0	2.0	110.0	0.0	0.0					14.5	0	110	8	
	他 6	水温	－ ℃	7.7	8.5	9.0	10.0	10.0	9.5	9.5	8.0					9.03	7.7	10.0	8	

令和7年度水質検査結果

中里地域 貝野地区簡易水道

採水場所：貝野第1水源(深井戸)

区 分		No.	項 目	基準値			平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	基 1	一般細菌	100 個/ml以下						0
		基 2	大腸菌	検出されないこと						0
		基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下						0
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下						0
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下						0
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下						0
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下						0
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下						0
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下						0
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下						0
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下						0
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下						0
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下						0
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下						0
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下						0
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下						0
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下						-
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下						-
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/l以下						-
		基 24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下						-
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下						-
		基 26	臭素酸	0.01 mg/l以下						-
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下						-
		基 28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下						-
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下						-
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下						-
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下						-
	水道水が有すべき性状に関する項目	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下						0
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下						0
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下						0
		基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下						0
		基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下						0
		基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下						0
		基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下						0
		基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下						0
	基礎的性状	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下						0
		基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下						0
		基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下						0
		基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下						0
		基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下						0
		基 47	PH値	5.8以上 8.6以下						0
		基 48	味	異常でないこと						0
		基 49	臭気	異常でないこと						0
		基 50	色度	5 度以下						0
		基 51	濁度	2 度以下						0
	その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-						0
		他 2	クリプトスפורジウム	- 個/10l						0
		他 3	ジアルジア	- 個/10l						0
		他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100ml						0
		他 5	大腸菌数	- MPN/100ml						0
		他 6	水温	- °C						0

令和7年度水質検査結果

中里地域 貝野地区簡易水道

採水場所：貝野第2水源(深井戸)

区 分		No.	項 目	基準値			平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	基 1	一般細菌	100 個/ml以下						0
		基 2	大腸菌	検出されないこと						0
		基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下						0
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下						0
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下						0
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下						0
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下						0
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下						0
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下						0
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下						0
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下						0
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下						0
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下						0
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下						0
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下						0
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下						0
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下						-
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下						-
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/l以下						-
		基 24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下						-
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下						-
		基 26	臭素酸	0.01 mg/l以下						-
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下						-
		基 28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下						-
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下						-
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下						-
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下						-
	水道水が有すべき性状に関する項目	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下						0
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下						0
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下						0
		基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下						0
		基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下						0
		基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下						0
		基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下						0
		基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下						0
		基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下						0
		基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下						0
		基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下						0
		基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下						0
		基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下						0
		基 47	PH値	5.8以上 8.6以下						0
		基 48	味	異常でないこと						0
		基 49	臭気	異常でないこと						0
		基 50	色度	5 度以下						0
		基 51	濁度	2 度以下						0
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-							0
	他 2	クリプトスפורジウム	- 個/10l							0
	他 3	ジアルジア	- 個/10l							0
	他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100ml							0
	他 5	大腸菌数	- MPN/100ml							0
	他 6	水温	- °C							0

令和7年度水質検査結果

中里地域 中里中央地区簡易水道：東田尻配水系

採水場所：東田尻水源(湧水)

区 分		No.	項 目	基準値			平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	基 1	一般細菌	100 個/ml以下						0
		基 2	大腸菌	検出されないこと						0
		基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下						0
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下						0
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下						0
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下						0
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下						0
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下						0
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下						0
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下						0
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下						0
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下						0
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下						0
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下						0
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下						0
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下						0
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下						-
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下						-
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/l以下						-
		基 24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下						-
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下						-
		基 26	臭素酸	0.01 mg/l以下						-
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下						-
		基 28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下						-
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下						-
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下						-
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下						-
	水道水が有すべき性状に関する項目	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下						0
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下						0
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下						0
		基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下						0
		基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下						0
		基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下						0
		基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下						0
		基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下						0
		基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下						0
		基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下						0
		基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下						0
		基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下						0
		基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下						0
		基 47	PH値	5.8以上 8.6以下						0
		基 48	味	異常でないこと						0
		基 49	臭気	異常でないこと						0
		基 50	色度	5 度以下						0
		基 51	濁度	2 度以下						0
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-							0
	他 2	クリプトスפורジウム	- 個/10l							0
	他 3	ジアルジア	- 個/10l							0
	他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100ml							0
	他 5	大腸菌数	- MPN/100ml							0
	他 6	水温	- °C							0

令和7年度水質検査結果

中里地域 中里中央地区簡易水道：西方配水系

採水場所：西方水源（湧水）

区 分		No.	項 目	基準値			平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	基 1	一般細菌	100 個/ml以下						0
		基 2	大腸菌	検出されないこと						0
		基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下						0
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下						0
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下						0
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下						0
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下						0
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下						0
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下						0
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下						0
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下						0
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下						0
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下						0
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下						0
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下						0
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下						0
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下						-
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下						-
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/l以下						-
		基 24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下						-
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下						-
		基 26	臭素酸	0.01 mg/l以下						-
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下						-
		基 28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下						-
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下						-
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下						-
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下						-
	水道水が有すべき性状に関する項目	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下						0
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下						0
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下						0
		基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下						0
		基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下						0
		基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下						0
		基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下						0
		基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下						0
		基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下						0
		基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下						0
		基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下						0
		基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下						0
		基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下						0
		基 47	PH値	5.8以上 8.6以下						0
		基 48	味	異常でないこと						0
		基 49	臭気	異常でないこと						0
		基 50	色度	5 度以下						0
		基 51	濁度	2 度以下						0
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-							0
	他 2	クリプトスポリジウム	- 個/10l							0
	他 3	ジアルジア	- 個/10l							0
	他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100ml							0
	他 5	大腸菌数	- MPN/100ml							0
	他 6	水温	- °C							0

令和7年度水質検査結果

中里地域 倉俣地区簡易水道

採水場所：倉俣第1水源(深井戸)

区 分		No.	項 目	基準値			平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	基 1	一般細菌	100 個/ml以下						0
		基 2	大腸菌	検出されないこと						0
		基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下						0
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下						0
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下						0
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下						0
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下						0
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下						0
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下						0
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下						0
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下						0
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下						0
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下						0
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下						0
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下						0
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下						0
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下						-
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下						-
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/l以下						-
		基 24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下						-
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下						-
		基 26	臭素酸	0.01 mg/l以下						-
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下						-
		基 28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下						-
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下						-
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下						-
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下						-
	水道水が有すべき性状に関する項目	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下						0
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下						0
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下						0
		基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下						0
		基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下						0
		基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下						0
		基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下						0
		基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下						0
		基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下						0
		基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下						0
		基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下						0
		基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下						0
		基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下						0
		基 47	PH値	5.8以上 8.6以下						0
		基 48	味	異常でないこと						0
		基 49	臭気	異常でないこと						0
		基 50	色度	5 度以下						0
		基 51	濁度	2 度以下						0
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-							0
	他 2	クリプトスפורジウム	- 個/10l							0
	他 3	ジアルジア	- 個/10l							0
	他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100ml							0
	他 5	大腸菌数	- MPN/100ml							0
	他 6	水温	- °C							0

令和7年度水質検査結果

中里地域 倉俣地区簡易水道

採水場所：倉俣第2水源(深井戸)

区 分		No.	項 目	基準値			平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	基 1	一般細菌	100 個/ml以下						0
		基 2	大腸菌	検出されないこと						0
		基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下						0
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下						0
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下						0
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下						0
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下						0
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下						0
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下						0
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下						0
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下						0
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下						0
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下						0
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下						0
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下						0
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下						0
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下						-
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下						-
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/l以下						-
		基 24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下						-
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下						-
		基 26	臭素酸	0.01 mg/l以下						-
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下						-
		基 28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下						-
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下						-
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下						-
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下						-
	水道水が有すべき性状に関する項目	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下						0
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下						0
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下						0
		基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下						0
		基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下						0
		基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下						0
		基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下						0
		基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下						0
		基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下						0
		基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下						0
		基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下						0
		基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下						0
		基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下						0
		基 47	PH値	5.8以上 8.6以下						0
		基 48	味	異常でないこと						0
		基 49	臭気	異常でないこと						0
		基 50	色度	5 度以下						0
		基 51	濁度	2 度以下						0
その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	-						0
		他 2	クリプトスポリジウム	- 個/10l						0
		他 3	ジアルジア	- 個/10l						0
		他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100ml						0
		他 5	大腸菌数	- MPN/100ml						0
		他 6	水温	- °C						0

令和7年度水質検査結果

中里地域 清田山地区簡易水道

採水場所：清田山水源(湧水)

区 分		No.	項 目	基準値	指標菌検査 ＋他1項目	指標菌検査 ＋他1項目	指標菌検査 ＋他3項目	指標菌検査 ＋他1項目	指標菌検査 ＋他3項目	指標菌検査 ＋他3項目	指標菌検査 ＋他3項目	指標菌検査 ＋他3項目				平均値	最小値	最大値	検査 回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下															0
		基 2	大腸菌	検出されないこと															0
		基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下															0
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下															0
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下															0
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下															0
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下															0
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下															0
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下															0
		基 10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下															0
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下															0
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下															0
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下															0
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下															0
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下															0
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下															0
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下															0
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下															0
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下															0
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下															0
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下															－
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下															－
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下															－
		基 24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/ℓ以下															－
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下															－
		基 26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下															－
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下															－
		基 28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/ℓ以下															－
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下															－
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下															－
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下															－
	水道水が有すべき性状に関する項目	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下															0
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下															0
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下															0
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下															0
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下															0
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下															0
			基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下															0
		味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下															0
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下															0
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下															0
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下															0
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下															0
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下															0
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下															0
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下															0
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下															0
			基 48 味	異常でないこと															0
			基 49 臭気	異常でないこと															0
			基 50 色度	5 度以下															0
			基 51 濁度	2 度以下															0
その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	－															0
		他 2	クリフスボリジウム	－ 個/10ℓ		0		0	0	0	0	0				0.0	0	0	5
		他 3	ジアルジア	－ 個/10ℓ			0	0	0	0	0	0				0.0	0	0	5
		他 4	嫌気性芽胞菌	－ 個/100mℓ	0	0	13	0	3	2	2	4				3.0	0	13	8
		他 5	大腸菌数	－ MPN/100mℓ	0.0	0.0	540.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				67.5	0	540	8
		他 6	水温	－ ℃	10.0	12.0	14.5	13.5	16.1	18.0	14.0	10.5				13.58	10.0	18.0	8

令和7年度水質検査結果

中里地域 重地地区簡易水道

採水場所：重地水源(深井戸)

区 分		No.	項 目	基準値			平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	基 1	一般細菌	100 個/ml以下						0
		基 2	大腸菌	検出されないこと						0
		基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下						0
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下						0
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下						0
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下						0
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下						0
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下						0
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下						0
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下						0
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下						0
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下						0
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下						0
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下						0
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下						0
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下						0
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下						-
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下						-
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/l以下						-
		基 24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下						-
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下						-
		基 26	臭素酸	0.01 mg/l以下						-
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下						-
		基 28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下						-
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下						-
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下						-
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下						-
	水道水が有すべき性状に関する項目	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下						0
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下						0
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下						0
		基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下						0
		基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下						0
		基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下						0
		基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下						0
		基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下						0
		基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下						0
		基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下						0
		基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下						0
		基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下						0
		基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下						0
		基 47	PH値	5.8以上 8.6以下						0
		基 48	味	異常でないこと						0
		基 49	臭気	異常でないこと						0
		基 50	色度	5 度以下						0
		基 51	濁度	2 度以下						0
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-							0
	他 2	クリプトスפורジウム	- 個/10l							0
	他 3	ジアルジア	- 個/10l							0
	他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100ml							0
	他 5	大腸菌数	- MPN/100ml							0
	他 6	水温	- °C							0

令和7年度水質検査結果

中里地域 倉下地区小規模水道

採水場所：倉下水源(湧水)

区 分		No.	項 目	基準値			平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	基 1	一般細菌	100 個/ml以下						0
		基 2	大腸菌	検出されないこと						0
		基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下						0
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下						0
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下						0
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下						0
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下						0
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下						0
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下						0
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下						0
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下						0
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下						0
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下						0
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下						0
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下						0
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下						0
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下						-
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下						-
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/l以下						-
		基 24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l以下						-
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下						-
		基 26	臭素酸	0.01 mg/l以下						-
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下						-
		基 28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l以下						-
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下						-
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下						-
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下						-
	水道水が有すべき性状に関する項目	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下						0
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下						0
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下						0
		基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下						0
		基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下						0
		基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下						0
		基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下						0
		基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下						0
		基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下						0
		基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下						0
		基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下						0
		基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下						0
		基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下						0
		基 47	PH値	5.8以上 8.6以下						0
		基 48	味	異常でないこと						0
		基 49	臭気	異常でないこと						0
		基 50	色度	5 度以下						0
		基 51	濁度	2 度以下						0
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-							0
	他 2	クリプトスפורジウム	- 個/10l							0
	他 3	ジアルジア	- 個/10l							0
	他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100ml							0
	他 5	大腸菌数	- MPN/100ml							0
	他 6	水温	- °C							0