

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 池沢地区簡易水道

採水場所：野中集落センター（野中）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準21項目 ＋他2項目										平均値	最小値	最大値	検査 回数	
								R7.4.9	R7.5.14														
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0									0.0	0	0	2		
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	2		
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×															0	
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×															0	
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
		一般有機 化学物質	基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
	消毒副 生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満										0.06未満	0.06未満	0.06未満	1		
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1		
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1		
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		
		基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1		
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満	1		
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	4.1	4.0										4.05	4.0	4.1	2	
		味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																0
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																0
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×		0.3未満	0.3未満									0.3未満	0.3未満	0.3未満	2	
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×		7.5	7.6									7.55	7.5	7.6	2	
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×		異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	2	
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×		異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	2	
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×		0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満	2	
	基 51 濁度		2 度以下	12	×	×		0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	2		
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-																0		
		他 2 水温	- ℃	-	-	-	6.6	11.8										9.20	6.6	11.8	2		
		他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.5	0.6										0.55	0.5	0.6	2		

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 池沢地区簡易水道

採水場所：個人宅（二ツ屋）

区 分	No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目										平均値	最小値	最大値	検査 回数
							R7.4.9	R7.5.14													
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0										0.0	0	0	2
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない										検出しない	検出しない	検出しない	2
その他検査項目	他 1	水温	－ ℃	－	－	－	6.2	12.0										9.10	6.2	12.0	2
	他 2	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.5	0.6										0.55	0.5	0.6	2

十日町地域 池沢地区簡易水道

採水場所：鍬柄沢集会所（鍬柄沢）

区 分	No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目										平均値	最小値	最大値	検査 回数
							R7.4.9	R7.5.14													
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ｍℓ以下	12	×	×	0	0										0.0	0	0	2
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない										検出しない	検出しない	検出しない	2
その他検査項目	他 1	水温	－ ℃	－	－	－	5.6	11.4										8.50	5.6	11.4	2
	他 2	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.5	0.5										0.50	0.5	0.5	2

十日町地域 池沢地区簡易水道

採水場所：個人宅（塩ノ又）

区 分	No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目										平均値	最小値	最大値	検査 回数
							R7.4.9	R7.5.14													
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ｍℓ以下	12	×	×	0	0										0.0	0	0	2
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない										検出しない	検出しない	検出しない	2
その他検査項目	他 1	水温	－ ℃	－	－	－	5.8	11.0										8.40	5.8	11.0	2
	他 2	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.5	0.5										0.50	0.5	0.5	2

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 吉田地区簡易水道：浅河原配水系

採水場所：個人宅（稲葉）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準27項目 ＋他2項目										平均値	最小値	最大値	検査 回数	
								R7.4.9	R7.5.14														
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0										0.0	0	0	2	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない										検出しない	検出しない	検出しない	2	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.003										0.0030	0.003	0.003		1
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×																0
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満		1
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×																0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○		0.16										0.160	0.16	0.16		1
		一般有機化学物質	基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.17										0.170	0.17	0.17		1	
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満		1	
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008										0.0080	0.008	0.008		1	
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満		1	
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002										0.0020	0.002	0.002		1	
		基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満		1	
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.013										0.0130	0.013	0.013		1	
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.004										0.004	0.00	0.00		1	
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003										0.0030	0.003	0.003		1	
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満		1	
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満		1	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○		0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満		1
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○		0.03未満										0.03未満	0.03未満	0.03未満		1
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○		0.005未満										0.005未満	0.005未満	0.005未満		1
			基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	9.7	9.7										9.70	9.7	9.7		2
		味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		150										150.0	150	150		1
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																0
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																0
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×		0.4	0.4									0.40	0.4	0.4		2
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×		7.5	7.5									7.50	7.5	7.5		2
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×		異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし		2
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×		異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし		2
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×		0.7	0.5									0.60	0.5	0.7		2
	基 51 濁度		2 度以下	12	×	×		0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満		2	
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-																0		
		他 2 水温	-℃	-	-	-	9.8	14.8									12.30	9.8	14.8		2		
		他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.5	0.6									0.55	0.5	0.6		2		

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 吉田地区簡易水道 ： 樽沢配水系

採水場所 ： 個人宅（樽沢）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準23項目 ＋他2項目										平均値	最小値	最大値	検査 回数	
								R7.4.9	R7.5.14														
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0										0.0	0	0	2	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない										検出しない	検出しない	検出しない	2	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	×																0
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	4	○	×																0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	4	○	○		0.17										0.170	0.17	0.17	1	
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
		一般有機 化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 17 ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 20 ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
		消毒副 生成物	基 21 塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.16										0.160	0.16	0.16	1	
			基 22 クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
			基 23 クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.008										0.0080	0.008	0.008	1	
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.002										0.0020	0.002	0.002	1	
			基 26 臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 27 総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.014										0.0140	0.014	0.014	1	
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.005										0.005	0.01	0.01	1	
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.004										0.0040	0.004	0.004	1	
			基 30 ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 35 銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 38 塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	12	×	×	9.4	9.4										9.40	9.4	9.4	2	
		味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 40 蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	4	○	○		150										150.0	150	150	1	
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○																0
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○																0
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
	基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	12	×	×		0.4	0.4									0.40	0.4	0.4	2		
		基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×		7.7	7.7									7.70	7.7	7.7	2		
		基 48 味	異常でないこと	12	×	×		異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	2		
		基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×		異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	2		
		基 50 色度	5 度以下	12	×	×		0.7	0.5									0.60	0.5	0.7	2		
		基 51 濁度	2 度以下	12	×	×		0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	2		
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-																0		
		他 2 水温	- ℃	-	-	-	6.2	11.4										8.80	6.2	11.4	2		
		他 3 残留塩素	0.1 ㎖/ℓ以上	-	-	-	0.6	0.5										0.55	0.5	0.6	2		

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 北原地区簡易水道

採水場所：個人宅（北原）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の減 省略 の可否	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目											平均値	最小値	最大値	検査 回数	
							R7.4.9	R7.5.14															
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0										0.0	0	0	2	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない										検出しない	検出しない	検出しない	2	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×																0
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×																0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		一般有機 化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×																0
		消毒副 生成物	基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×																0
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	5.5	5.5										5.50	5.5	5.5	2	
		味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																0
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																0
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	2
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	8.1	8.1											8.10	8.1	8.1	2
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	2
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	2
	基 50 色度		5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	2	
	基 51 濁度		2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	2	
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-																0		
		他 2 水温	-℃	-	-	-	9.0	15.0										12.00	9.0	15.0	2		
		他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.5	0.5										0.50	0.5	0.5	2		

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 下条地区簡易水道

採水場所：事業所（新光寺）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準23項目 ＋他2項目										平均値	最小値	最大値	検査 回数	
								R7.4.9	R7.5.14														
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0										0.0	0	0	2	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない										検出しない	検出しない	検出しない	2	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×																0
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×																0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		一般有機 化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			消毒副 生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.08										0.080	0.08	0.08	1
		基 22 クロロ酢酸		0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	0
		基 23 クロロホルム		0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003										0.0030	0.003	0.003	1	0
		基 24 ジクロロ酢酸		0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	0
		基 25 ジブロモクロロメタン		0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003										0.0030	0.003	0.003	1	0
		基 26 臭素酸		0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0
		基 27 総トリハロメタン		0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.010										0.0100	0.010	0.010	1	0
		基 28 トリクロロ酢酸		0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	0
		基 29 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.004										0.0040	0.004	0.004	1	0
		基 30 ブロモホルム		0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	0
		基 31 ホルムアルデヒド		0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	0
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	7.7	7.7										7.70	7.7	7.7	2	0
		味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○		67										67.0	67	67	1	0
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		130										130.0	130	130	1	0
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																0
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																0
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.4										0.20	0.3未満	0.4	2	0
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.6	7.7										7.65	7.6	7.7	2	0
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	2	0
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	2	0
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満										0.5未満	0.5未満	0.5未満	2	0
	基 51 濁度		2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	2	0	
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-															0		
		他 2 水温	- ℃	-	-	-	8.0	13.5										10.75	8.0	13.5	2	0	
		他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.5	0.3										0.40	0.3	0.5	2	0	

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 赤倉地区簡易水道

採水場所：赤倉集落センター（十日町赤倉）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準21項目 ＋他2項目										平均値	最小値	最大値	検査 回数	
								R7.4.9	R7.5.14														
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0										0.0	0	0	2	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない										検出しない	検出しない	検出しない	2	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×																0
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×																0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		一般有機 化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
	消毒副 生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満										0.06未満	0.06未満	0.06未満	1		
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1		
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001										0.0010	0.001	0.001	1		
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1		
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		
		基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002										0.0020	0.002	0.002	1		
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1		
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001										0.0010	0.001	0.001	1		
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満	1		
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	5.1	4.9										5.00	4.9	5.1	2	
		味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○															0	
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○															0	
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満										0.3未満	0.3未満	0.3未満	2	
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.2	7.2										7.20	7.2	7.2	2	
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	2	
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	2	
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×	0.8	0.7										0.75	0.7	0.8	2	
			基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	2	
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-															0		
		他 2 水温	-℃	-	-	-	6.0	12.5										9.25	6.0	12.5	2		
		他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.5	0.5										0.50	0.5	0.5	2		

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 水沢中央地区簡易水道： 高区配水系

採水場所： 個人宅（天池）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準22項目 ＋他2項目										平均値	最小値	最大値	検査 回数	
								R7.4.9	R7.5.14														
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0										0.0	0	0	2	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない										検出しない	検出しない	検出しない	2	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.006										0.0060	0.006	0.006	1	
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×																0
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×																0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		一般有機 化学物質	基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
	消毒副 生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	4.7	4.5											4.60	4.5	4.7	2
		味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																0
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																0
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×		0.3未満	0.3未満										0.3未満	0.3未満	0.3未満	2
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×		7.7	7.8										7.75	7.7	7.8	2
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×		異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	2
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×		異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	2
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×		0.5未満	0.5未満										0.5未満	0.5未満	0.5未満	2
	基 51 濁度		2 度以下	12	×	×		0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	2	
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-															0		
		他 2 水温	- ℃	-	-	-	7.2	13.2										10.20	7.2	13.2	2		
		他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.5	0.4										0.45	0.4	0.5	2		

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 水沢中央地区簡易水道：低区配水系

採水場所：小黒沢集会所（小黒沢）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準23項目 ＋他2項目										平均値	最小値	最大値	検査 回数		
								R7.4.9	R7.5.14															
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0										0.0	0	0	2		
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない										検出しない	検出しない	検出しない	2		
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.003										0.0030	0.003	0.003		1	
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×																	0
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満		1	
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×																0	
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
		一般有機 化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
	消毒副 生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満										0.06未満	0.06未満	0.06未満		1		
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満		1		
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満		1		
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満		1		
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満		1		
		基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満		1		
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満		1		
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満		1		
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満		1		
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満		1		
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満		1		
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
			基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	6.0	6.0										6.00	6.0	6.0		2	
		味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		110										110.0	110	110		1	
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																	0
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																	0
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×		0.3未満	0.3未満									0.3未満	0.3未満	0.3未満		2	
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×		7.6	7.6									7.60	7.6	7.6		2	
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×		異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし		2	
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×		異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし		2	
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×		0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満		2	
	基 51 濁度		2 度以下	12	×	×		0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満		2		
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-																	0		
		他 2 水温	- ℃	-	-	-	8.2	14.2										11.20	8.2	14.2		2		
		他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.4	0.5										0.45	0.4	0.5		2		

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 姿・安養寺地区簡易水道

採水場所：安養寺ふれあいセンター（安養寺）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準22項目 ＋他2項目									平均値	最小値	最大値	検査 回数		
								R7.4.9	R7.5.14														
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0								0.0	0	0	2		
			基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない								検出しない	検出しない	検出しない	2		
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○														0	
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○														0	
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0	
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0	
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0	
			基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○														0	
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×														0	
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×														0	
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○														0	
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0	
		一般有機 化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○														0	
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○														0	
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○														0	
			基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○														0	
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0	
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0	
			基 20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0	
		消毒副 生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満									0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	
			基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
			基 23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
			基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
			基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	
		水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○													0	
				基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○													0	
				基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○													0	
				基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○													0	
			味覚 色	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○													0	
				基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○													0	
			味覚	基 38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	6.6	6.5									6.55	6.5	6.6	2
				基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○													0	
				基 40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		98									98.0	98	98	1
			発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○													0	
				基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○													0	
			臭い	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○													0	
				基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○													0	
			基礎的性状	基 45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○														0
基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)			3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満									0.3未満	0.3未満	0.3未満	2		
基 47	PH値			5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.5	7.5									7.50	7.5	7.5	2		
基 48	味			異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	2		
基 49	臭気			異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	2		
基 50	色度			5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満	2		
基 51	濁度	2 度以下		12	×	×	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	2			
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-	-	-														0				
	他 2	水温	- ℃	-	-	-	7.8	13.8									10.80	7.8	13.8	2			
	他 3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.4	0.4									0.40	0.4	0.4	2			

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 飛二地区簡易水道

採水場所：個人宅（山新田）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の減 省略 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目											平均値	最小値	最大値	検査 回数	
							R7.4.9	R7.5.14															
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0										0.0	0	0	2	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない										検出しない	検出しない	検出しない	2	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×																0
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×																0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		一般有機 化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×																0
		消毒副 生成物	基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×																0
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	20.0	21.0										20.5	20.0	21.0	2	
		味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																0
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																0
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満										0.3未満	0.3未満	0.3未満	2	
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	6.9	6.9										6.90	6.9	6.9	2	
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	2	
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	2	
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満										0.5未満	0.5未満	0.5未満	2	
	基 51 濁度		2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	2		
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-																0		
		他 2 水温	- ℃	-	-	-	5.2	10.0										7.60	5.2	10.0	2		
		他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.5	0.5										0.50	0.5	0.5	2		

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 江道・猿倉地区簡易水道

採水場所：個人宅（江道）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準23項目 ＋他2項目										平均値	最小値	最大値	検査 回数	
								R7.4.9	R7.5.14														
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0										0.0	0	0	2	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない										検出しない	検出しない	検出しない	2	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×																0
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×																0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		一般有機 化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		消毒副 生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満										0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	
			基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
			基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003										0.0030	0.003	0.003	1	
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002										0.0020	0.002	0.002	1	
			基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.007										0.0070	0.007	0.007	1	
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002										0.0020	0.002	0.002	1	
			基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○		0.02										0.020	0.02	0.02	1	
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	8.4	7.7										8.05	7.7	8.4	2	
		味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		120										120.0	120	120	1	
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																0
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																0
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×		0.3未満	0.3未満									0.3未満	0.3未満	0.3未満	2	
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×		7.6	7.6									7.60	7.6	7.6	2	
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×		異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	2	
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×		異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	2	
	基 50 色度		5 度以下	12	×	×		0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満	2		
	基 51 濁度		2 度以下	12	×	×		0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	2		
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-																0		
		他 2 水温	- ℃	-	-	-	8.5	13.0										10.75	8.5	13.0	2		
		他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.4	0.4										0.40	0.4	0.4	2		

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 江道猿倉地区簡易水道

採水場所：個人宅（津池）

区 分	No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の減	省略 の 可否	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目										平均値	最小値	最大値	検査 回数
							R7.4.9	R7.5.14													
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0										0.0	0	0	2
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない										検出しない	検出しない	検出しない	2
その他検査項目	他 1	水温	－ ℃	－	－	－	6.0	13.0										9.50	6.0	5.0	2
	他 2	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.2	0.3										0.25	0.2	0.4	2

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 新水地区簡易水道

採水場所：個人宅（新水）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目										平均値	最小値	最大値	検査 回数	
								R7.4.9	R7.5.14														
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0									0.0	0	0	2		
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	2		
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×																0
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×																0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		一般有機 化学物質	基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		消毒副 生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×																0
	基 22 クロロ酢酸		0.02 mg/ℓ以下	4	×	×																0	
	基 23 クロロホルム		0.06 mg/ℓ以下	4	×	×																0	
	基 24 ジクロロ酢酸		0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																0	
	基 25 ジブロモクロロメタン		0.1 mg/ℓ以下	4	×	×																0	
	基 26 臭素酸		0.01 mg/ℓ以下	4	×	×																0	
	基 27 総トリハロメタン		0.1 mg/ℓ以下	4	×	×																0	
	基 28 トリクロロ酢酸		0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																0	
	基 29 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																0	
	基 30 ブロモホルム		0.09 mg/ℓ以下	4	×	×																0	
	基 31 ホルムアルデヒド		0.08 mg/ℓ以下	4	×	×																0	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	20.0	21.0										20.5	20.0	21.0	2	
		味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																0
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																0
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○																0
	基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×		0.6	0.4									0.50	0.4	0.6	2		
		基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×		7.8	7.9									7.85	7.8	7.9	2		
		基 48 味	異常でないこと	12	×	×		異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	2		
		基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×		異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	2		
		基 50 色度	5 度以下	12	×	×		1.4	1.1									1.25	1.1	1.4	2		
		基 51 濁度	2 度以下	12	×	×		0.2	0.1									0.15	0.1	0.2	2		
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-																0		
		他 2 水温	- ℃	-	-	-	8.2	13.8										11.00	8.2	13.8	2		
		他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.6	0.6										0.60	0.6	0.6	2		

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 魚之田川地区簡易水道

採水場所：個人宅（魚之田川）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目										平均値	最小値	最大値	検査 回数	
								R7.4.9	R7.5.14														
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0										0.0	0	0	2	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない										検出しない	検出しない	検出しない	2	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×																0
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×																0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		一般有機 化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		消毒副 生成物	基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×																0
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	11.0	9.7										10.35	9.7	11.0	2	
		味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																0
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																0
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○																0
	基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.6	0.3											0.45	0.3	0.6	2	
		基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.4	7.7											7.55	7.4	7.7	2	
		基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	2	
		基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	2	
		基 50 色度	5 度以下	12	×	×	2.1	0.8											1.45	0.8	2.1	2	
		基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.5	0.1											0.30	0.1	0.5	2	
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-																0		
		他 2 水温	- ℃	-	-	-	7.0	12.5										9.75	7.0	12.5	2		
		他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.3	0.5										0.40	0.3	0.5	2		

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 鐙島地区簡易水道

採水場所：吉田地区公民館（北鐙坂第3）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目										平均値	最小値	最大値	検査 回数
								R7.4.9	R7.5.14													
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0										0.0	0	0	2
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない										検出しない	検出しない	検出しない	2
		基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×															0
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×															0
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×															0
	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
	基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
	基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
	味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○														0	
	色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○														0	
	味覚	基 38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	7.4	7.5										7.45	7.4	7.5	2
		基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○														0	
		基 40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○														0	
	発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○														0	
	臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○														0	
		基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○														0	
	発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○														0	
	臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○														0	
	基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満										0.3未満	0.3未満	0.3未満	2
		基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	6.8	6.8										6.80	6.8	6.8	2
		基 48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	2
		基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	2
		基 50	色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満										0.5未満	0.5未満	0.5未満	2
		基 51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	-	-	-														0		
		他 2	水温	-℃	-	-	-	10.0	14.2									12.10	10.0	14.2	2	
		他 3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.4	0.4									0.40	0.4	0.4	2	

令和7年度 水質検査結果

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 真田地区簡易水道

採水場所：ふるさと会館（鉢第1）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準23項目 ＋他2項目										平均値	最小値	最大値	検査 回数	
								R7.4.9	R7.5.14														
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0										0.0	0	0	2	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない										検出しない	検出しない	検出しない	2	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
			基 9 亜硝酸態窒素	0.04 ㎎/ℓ以下	4	○	×																0
		無機物	基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎎/ℓ以下	4	×	×		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎎/ℓ以下	4	○	×																0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
		一般有機 化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
			基 17 ジクロロメタン	0.02 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
			基 20 ベンゼン	0.01 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
		消毒副 生成物	基 21 塩素酸	0.6 ㎎/ℓ以下	4	×	×		0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
			基 22 クロロ酢酸	0.02 ㎎/ℓ以下	4	×	×		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 23 クロロホルム	0.06 ㎎/ℓ以下	4	×	×		0.001											0.0010	0.001	0.001	1
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 ㎎/ℓ以下	4	×	×		0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 ㎎/ℓ以下	4	×	×		0.001											0.0010	0.001	0.001	1
			基 26 臭素酸	0.01 ㎎/ℓ以下	4	×	×		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 27 総トリハロメタン	0.1 ㎎/ℓ以下	4	×	×		0.003											0.0030	0.003	0.003	1
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 ㎎/ℓ以下	4	×	×		0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 ㎎/ℓ以下	4	×	×		0.001											0.0010	0.001	0.001	1
			基 30 ブロモホルム	0.09 ㎎/ℓ以下	4	×	×		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 ㎎/ℓ以下	4	×	×		0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎎/ℓ以下	4	○	○		0.02未満											0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
			基 35 銅及びその化合物	1.0 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
			基 38 塩化物イオン	200 ㎎/ℓ以下	12	×	×	12.0	12.0											12.0	12.0	12.0	2
		味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
			基 40 蒸発残留物	500 ㎎/ℓ以下	4	○	○		130											130.0	130	130	1
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 ㎎/ℓ以下	4	×	○																0
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎎/ℓ以下	4	×	○																0
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
	基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎎/ℓ以下	12	×	×		0.3未満	0.3未満										0.3未満	0.3未満	0.3未満	2	
		基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×		7.2	7.2										7.20	7.2	7.2	2	
		基 48 味	異常でないこと	12	×	×		異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	2	
		基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×		異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	2	
		基 50 色度	5 度以下	12	×	×		1.4	0.7										1.05	0.7	1.4	2	
		基 51 濁度	2 度以下	12	×	×		0.3	0.1										0.20	0.1	0.3	2	
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-															0		
		他 2 水温	-℃	-	-	-	8.2	13.0										10.60	8.2	13.0	2		
		他 3 残留塩素	0.1 ㎎/ℓ以上	-	-	-	0.6	0.5										0.55	0.5	0.6	2		

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 轟木地区簡易水道

採水場所:個人宅(轟木)

区 分			No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の減	省略 可否	基準9項目 ＋他2項目 R7.4.9	基準9項目 ＋他2項目 R7.5.14									平均値	最小値	最大値	検査 回数			
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0									0.0	0	0	2			
			基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出ししない	検出ししない									検出ししない	検出ししない	検出ししない	2			
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
			無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×																0
				基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×																0
		基 11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×																0	
		基 12		フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
		基 13		ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
		基 14		四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
		一般有機化学物質	基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
	消毒副生成物		基 21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×																0	
			基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×																0	
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×																0		
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																0		
		基 25	ジブromokklorometan	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×																0		
		基 26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×																0		
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×																0		
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																0		
		基 29	ブromodjikklorometan	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																0		
		基 30	ブromoホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×																0		
		基 31	ホルムアルデhid	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×																0		
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0		
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○															0		
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○															0		
			基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0		
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
基 37			マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																0		
味覚		基 38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	6.2	6.2										6.20	6.2	6.2	2			
		基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○															0			
		基 40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○															0			
発泡		基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○															0			
臭い		基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																0		
		基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																0		
発泡		基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0		
臭い		基 45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○																0		
基礎的性状		基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満										0.3未満	0.3未満	0.3未満	2			
	基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.3	7.4										7.35	7.3	7.4	2				
	基 48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	2				
	基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	2				
	基 50	色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満										0.5未満	0.5未満	0.5未満	2				
	基 51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	2				
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-	-	-																	0			
	他 2	水温	- °C	-	-		7.3	11.8										9.55	7.3	11.8	2				
	他 3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.5	0.5										0.50	0.5	0.5	2				

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 名ヶ山地区簡易水道

採水場所：個人宅（名ヶ山）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目										平均値	最小値	最大値	検査 回数	
								R7.4.9	R7.5.14														
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0									0.0	0	0	2		
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	2		
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×																0
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×																0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		一般有機 化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×																0
		消毒副 生成物	基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×																0
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×																0
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	8.5	7.0										7.75	7.0	8.5	2	
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
		発泡	基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																0
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																0
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満										0.3未満	0.3未満	0.3未満	2	
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.0	7.1										7.05	7.0	7.1	2	
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	2	
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	2	
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満										0.5未満	0.5未満	0.5未満	2	
	基 51 濁度		2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	2		
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-															0			
		他 2 水温	-℃	-	-	6.8	11.6										9.20	6.8	11.6	2			
		他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	0.5	0.5										0.50	0.5	0.5	2			

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 六箇地区簡易水道

採水場所：中村集落センター（中村）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準23項目 ＋他2項目										平均値	最小値	最大値	検査 回数	
								R7.4.9	R7.5.14														
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0										0.0	0	0	2	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない										検出しない	検出しない	検出しない	2	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×																0
		無機物	基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×																0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		一般有機 化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		消毒副 生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満										0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	
			基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
			基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	5.1	5.0										5.05	5.0	5.1	2	
		味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○		59										59.0	59	59	1	
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		93										93.0	93	93	1	
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																0
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																0
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○																0
	基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×		0.3未満	0.3未満									0.3未満	0.3未満	0.3未満	2		
		基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×		7.9	7.9									7.90	7.9	7.9	2		
		基 48 味	異常でないこと	12	×	×		異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	2		
		基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×		異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	2		
		基 50 色度	5 度以下	12	×	×		0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満	2		
		基 51 濁度	2 度以下	12	×	×		0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	2		
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-																0		
		他 2 水温	- ℃	-	-	-	8.8	14.0										11.40	8.8	14.0	2		
		他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.6	0.6										0.60	0.6	0.6	2		

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 東下組地区簡易水道

採水場所：塩野集会所（塩野）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準24項目 ＋他2項目										平均値	最小値	最大値	検査 回数	
								R7.4.9	R7.5.14														
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0									0.0	0	0	2		
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	2		
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○		0.002									0.0020	0.002	0.002		1	
			基 8 六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 9 亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	×															0	
		無機物	基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満		1	
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	4	○	×															0	
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
		一般有機 化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 17 ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 20 ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 21 塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.08									0.080	0.08	0.08		1	
		消毒副 生成物	基 22 クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満		1	
			基 23 クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.004									0.0040	0.004	0.004		1	
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満		1	
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001									0.0010	0.001	0.001		1	
			基 26 臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満		1	
			基 27 総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.007									0.0070	0.007	0.007		1	
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満		1	
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.002									0.0020	0.002	0.002		1	
			基 30 ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満		1	
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満		1	
		水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
				基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○		0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満		1
				基 34 鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
				基 35 銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
	味覚		基 36 ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
	色		基 37 マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 38 塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	12	×	×	9.6	9.7									9.65	9.6	9.7		2	
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
	発泡		基 40 蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	4	○	○		200									200.0	200	200		1	
			基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
	臭い		基 42 ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○																0
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○																0
	発泡		基 44 非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
	臭い		基 45 フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
	基礎的性状		基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満									0.3未満	0.3未満	0.3未満		2	
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.3	7.5									7.40	7.3	7.5		2	
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし		2	
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし		2	
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×	0.9	0.7									0.80	0.7	0.9		2	
		基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満		2		
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-															0		
		他 2 水温	-℃	-	-	-	8.2	13.0									10.60	8.2	13.0		2		
		他 3 残留塩素	0.1 ㎖/ℓ以上	-	-	-	0.5	0.5									0.50	0.50	0.5		2		

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 東下組地区簡易水道
採水場所：仙之山ふれあいセンター（仙之山）

区 分	No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の減	省略 の 可否	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目										平均値	最小値	最大値	検査 回数
							R7.4.9	R7.5.14													
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0										0.0	0	0	2
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない										検出しない	検出しない	検出しない	2
その他検査項目	他 1	水温	－ ℃	－	－	－	8.0	13.5										10.75	8.0	13.5	2
	他 2	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.5	0.6										0.55	0.5	0.6	2

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 上田原地区小規模水道

採水場所：個人宅（上田原）

[illegible]

令和7年度 水質検査結果

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 水沢南部地区簡易水道

採水場所：市之沢中在家集会所（中在家）

[illegible]

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 水沢南部地区簡易水道

採水場所：個人宅（大石）

区 分	No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の減	省略 の 可否	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目										平均値	最小値	最大値	検査 回数
							R7.4.9	R7.5.14													
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0										0.0	0	0	2
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない										検出しない	検出しない	検出しない	2
その他検査項目	他 1	水温	－ ℃	－	－	－	8.2	12.8										10.50	8.2	12.8	2
	他 2	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.4	0.5										0.45	0.4	0.5	2

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 当間地区簡易水道

採水場所：個人宅（当間）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準22項目 ＋他2項目										平均値	最小値	最大値	検査 回数	
								R7.4.10	R7.5.15														
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0										0.0	0	0	2	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない										検出しない	検出しない	検出しない	2	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.005										0.0050	0.005	0.005	1	
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×																0
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×																0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		一般有機 化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
	消毒副 生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満										0.06未満	0.06未満	0.06未満	1		
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1		
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1		
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		
		基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1		
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満	1		
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	3.1	3.2										3.15	3.1	3.2	2	
		味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																0
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																0
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満										0.3未満	0.3未満	0.3未満	2	
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	8.3	8.2										8.25	8.2	8.3	2	
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	2	
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	2	
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満										0.5未満	0.5未満	0.5未満	2	
	基 51 濁度		2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	2		
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-															0		
		他 2 水温	- ℃	-	-	-	5.6	11.2										8.40	5.6	11.2	2		
		他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.5	0.5										0.50	0.5	0.5	2		

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 馬水地区簡易水道：馬場配水系

採水場所：事業所（馬場第4）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目									平均値	最小値	最大値	検査 回数
								R7.4.10	R7.5.15												
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0									0.0	0	0	2
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	2
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×														0
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×														0
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×														0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×														0
	消毒副生成物	基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×															0
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	5.1	5.1									5.10	5.1	5.1	2
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○														0
その他検査項目		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○														0
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○														0
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満									0.3未満	0.3未満	0.3未満	2
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.6	7.6									7.60	7.6	7.6	2
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	2
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	2
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満	2
			基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
		その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	－	－	－	－														0
			他 2 水温	－℃	－	－	－	8.2	14.0									11.10	8.2	14.0	2
			他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.5	0.5									0.50	0.5	0.5	2

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 馬水地区簡易水道：珠川配水系

採水場所：個人宅（珠川）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の減 省略 の可否	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目											平均値	最小値	最大値	検査 回数	
							R7.4.10	R7.5.15															
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0										0.0	0	0	2	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない										検出しない	検出しない	検出しない	2	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
			基 9 亜硝酸態窒素	0.04 ㎎/ℓ以下	4	○	×																0
		無機物	基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎎/ℓ以下	4	×	×																0
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎎/ℓ以下	4	○	×																0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
			一般有機 化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 ㎎/ℓ以下	4	○	○															
		基 15 1,4-ジオキサン		0.05 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
		基 17 ジクロロメタン		0.02 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
		基 18 テトラクロロエチレン		0.01 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
		基 19 トリクロロエチレン		0.01 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
		基 20 ベンゼン		0.01 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
		消毒副 生成物		基 21 塩素酸	0.6 ㎎/ℓ以下	4	×	×															
			基 22 クロロ酢酸	0.02 ㎎/ℓ以下	4	×	×																0
			基 23 クロロホルム	0.06 ㎎/ℓ以下	4	×	×																0
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 ㎎/ℓ以下	4	×	×																0
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 ㎎/ℓ以下	4	×	×																0
			基 26 臭素酸	0.01 ㎎/ℓ以下	4	×	×																0
			基 27 総トリハロメタン	0.1 ㎎/ℓ以下	4	×	×																0
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 ㎎/ℓ以下	4	×	×																0
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 ㎎/ℓ以下	4	×	×																0
			基 30 ブロモホルム	0.09 ㎎/ℓ以下	4	×	×																0
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 ㎎/ℓ以下	4	×	×																0
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
			基 35 銅及びその化合物	1.0 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
			基 38 塩化物イオン	200 ㎎/ℓ以下	12	×	×	5.2	5.1										5.15	5.1	5.2	2	
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
		発泡	基 40 蒸発残留物	500 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
			基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 ㎎/ℓ以下	4	×	○																0
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎎/ℓ以下	4	×	○																0
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
			基 45 フェノール類	0.005 ㎎/ℓ以下	4	○	○																0
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎎/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満										0.3未満	0.3未満	0.3未満	2	
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.6	7.5										7.55	7.5	7.6	2	
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	2	
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	2	
	基 50 色度		5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満										0.5未満	0.5未満	0.5未満	2		
	基 51 濁度		2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	2		
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-																0		
		他 2 水温	-℃	-	-	-	7.2	12.2										9.70	7.2	12.2	2		
		他 3 残留塩素	0.1 ㎎/ℓ以上	-	-	-	0.5	0.5										0.50	0.5	0.5	2		

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 馬水地区簡易水道 ： 水沢配水系

採水場所 ： 水沢集落開発センター（水沢第3）

区 分	No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の減	省略 の 可否	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目											平均値	最小値	最大値	検査 回数
							R7.4.10	R7.5.15														
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0											0.0	0	0	2
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない											検出しない	検出しない	検出しない	2
その他検査項目	他 1	水温	－ ℃	－	－	－	6.8	12.0											9.40	6.8	12.0	2
	他 2	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.6	0.5											0.55	0.5	0.6	2

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 八箇地区簡易水道

採水場所：八箇集落開発センター（落之水）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目											平均値	最小値	最大値	検査 回数		
								R7.4.10	R7.5.15																
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0											0.0	0	0	2		
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない											検出しない	検出しない	検出しない	2		
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×																		0
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×																		0
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×																		0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○																		0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																		0
		一般有機 化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○																		0
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																		0
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○																		0
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																		0
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																		0
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																		0
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																		0
			基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×																		0
		消毒副 生成物	基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×																		0
			基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×																		0
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																		0
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×																		0
			基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×																		0
			基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×																		0
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																		0
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																		0
			基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×																		0
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×																		0
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																		0
			基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	5.8	5.8												5.80	5.8	5.8	2	
		味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○																		0
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○																		0
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○																		0
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																		0
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																		0
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																		0
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○																		0
	基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	2		
		基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.7	7.7												7.70	7.7	7.7	2		
		基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし												異常なし	異常なし	異常なし	2		
		基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし												異常なし	異常なし	異常なし	2		
		基 50 色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	2		
		基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	2		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	－	－	－	－																	0			
	他 2 水温	－℃	－	－	－	7.0	12.0												9.50	7.0	12.0	2			
	他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.5	0.5												0.50	0.5	0.5	2			

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 八箇地区簡易水道

採水場所：個人宅（長里）

区 分	No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の減	省略 の 可否	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目										平均値	最小値	最大値	検査 回数
							R7.4.10	R7.5.15													
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ｍℓ以下	12	×	×	0	0										0.0	0	0	2
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない										検出しない	検出しない	検出しない	2
その他検査項目	他 1	水温	－ ℃	－	－	－	6.5	11.8										9.15	6.5	11.8	2
	他 2	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.5	0.6										0.55	0.5	0.6	2