

令和7年度水質検査結果

松代地域 松代地区簡易水道：松代配水系

採水場所：十日町市役所 松代支所（松代）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 +他2項目 R7.4.7	基準9項目 +他2項目 R7.5.16									平均値	最小値	最大値	検査 回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0									0.0	0	0	2
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	2
		基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×														0
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×														0
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 17	ジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×														0
	水道水が有すべき性状に関する項目	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	11	10								10.25	9.5	11	2
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○													0
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○													0
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○													0
その他検査項目	基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3	0.4									0.35	0.3	0.4	2
		基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.0	7.2									7.10	7.0	7.2	2
		基 48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	2
		基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	2
		基 50	色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満									1未満	1未満	1未満	2
		基 51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
		他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-														0
		他 2	水温	- ℃	-	-	-	7.1	14.0									10.55	7.1	14.0	2
その他検査項目		他 3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.5	0.4									0.45	0.4	0.5	2

令和7年度水質検査結果

松代地域 松代地区簡易水道：峰方配水系

採水場所：会沢集落開発センター（会沢）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 +他2項目 R7.4.7	基準9項目 +他2項目 R7.5.16									平均値	最小値	最大値	検査 回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0									0.0	0	0	2
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	2
		基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×														0
		基 10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×														0
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 17	ジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×														0
	水道水が有すべき性状に関する項目	基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	9.8	8.8								9.40	8.8	10	2
		味覚	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		味覚	基 40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○													0
	基礎的性状	発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○													0
		臭い	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○													0
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		味覚	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.5	0.4								0.45	0.4	0.5	2
		味覚	基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.5	7.4								7.45	7.4	7.5	2
		味覚	基 48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	2
		味覚	基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	2
		色度	基 50	色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満								1未満	1未満	1未満	2
その他検査項目	他	基 51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
	他	1	アンモニア態窒素	-	-	-	-														0
	他	2	水温	- ℃	-	-	-	3.8	13.0									8.40	3.8	13.0	2
		他	3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.5	0.5								0.50	0.5	0.5	2

令和7年度水質検査結果

松代地域 海老地区簡易水道

採水場所：海老集落開発センター（海老）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 +他2項目 R7.4.7	基準9項目 +他2項目 R7.5.16									平均値	最小値	最大値	検査 回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	2	0									1.0	0	2	2
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	2
		基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×														0
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×														0
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 17	ジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×														0
	水道水が有すべき性状に関する項目	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	5.8	5.5								5.65	5.5	5.8	2
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○													0
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○													0
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○													0
	基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.1	0.1									0.10	0.1	0.1	2
		基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.2	7.1									7.15	7.1	7.2	2
		基 48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	2
		基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	2
		基 50	色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満									1未満	1未満	1未満	2
その他検査項目		基 51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
		他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-														0
		他 2	水温	- ℃	-	-	-	2.6	7.0									4.80	2.6	7.0	2
		他 3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.4	0.3									0.35	0.3	0.4	2

令和6年度水質検査結果

松代地域 伊沢地区簡易水道

採水場所：事業所(孟地)

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 +他2項目 R7.4.7	基準9項目 +他2項目 R7.5.16									平均値	最小値	最大値	検査 回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	1	0									0.5	0	1	2
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	2
		基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×														0
		基 10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×														0
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 17	ジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×														0
	水道水が有すべき性状に関する項目	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	11	11								11.00	11.0	11	2
		基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○													0
		臭い	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○													0
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○													0
その他検査項目	基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3	0.3									0.30	0.3	0.3	2
		基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.2	7.1									7.15	7.1	7.2	2
		基 48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	2
		基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	2
		基 50	色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満									1未満	1未満	1未満	2
		基 51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
		他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-														0
その他検査項目		他 2	水温	- ℃	-	-	-	7.5	13.6									10.55	7.5	13.6	2
		他 3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.3	0.3									0.30	0.3	0.3	2

令和7年度水質検査結果

松代地域 滝沢地区小規模水道

採水場所：片桐山多目的集集施設（片桐山）

区 分		No.	項 目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目＋他2項目 R7.4.7	基準9項目＋他2項目 R7.5.16									平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0									0.0	0	0	2
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	2
		基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×														0
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×														0
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 17	ジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×														0
	水道水が有すべき性状に関する項目	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	17	16								16.5	16	17	2
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○													0
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○													0
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○													0
その他検査項目	基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3	0.4									0.35	0.3	0.4	2
		基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.0	7.0									7.00	7.0	7.0	2
		基 48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	2
		基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	2
		基 50	色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満									1未満	1未満	1未満	2
		基 51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
		他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-														0
		他 2	水温	- ℃	-	-	-	3.9	12.5									8.20	3.9	12.5	2
		他 3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.5	0.5									0.50	0.5	0.5	2

令和7年度水質検査結果

松代地域 池之畑地区飲料水供給施設

採水場所：池之畑集落開発センター（池之畑）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 +他2項目 R7.4.7	基準9項目 +他2項目 R7.5.16									平均値	最小値	最大値	検査 回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0									0.0	0	0	2
		微生物細菌	基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	2
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×														0
			基 10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		無機物	基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×														0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○														0
	一般有機 化学物質	基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 17 ジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0
	消毒副 生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×															0
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	7.2	7.0									7.10	7.0	7.2	2
		味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○														0
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○														0
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○														0
	基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×		0.3	0.3									0.30	0.3	0.3	2
		基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×		7.4	7.4									7.40	7.4	7.4	2
		基 48 味	異常でないこと	12	×	×		異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	2
		基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×		異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	2
		基 50 色度	5 度以下	12	×	×		4	1未満									2.00	1未満	4.0	2
		基 51 濁度	2 度以下	12	×	×		0.10	0.1未満									0.05	0.1未満	0.1	2
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-															0
	他 2	水温	- ℃	-	-	-		3.8	9.4									6.60	3.8	9.4	2
	他 3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-		0.2	0.3									0.25	0.2	0.3	2