

令和7年度水質検査結果

川西地域 上水道：千手配水系
採水場所：木落構造改善センター(木落)

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の 減	省略 の 可否	基準9項目 +他2項目	基準25項目 +他2項目	基準9項目 +他2項目								平均値	最小値	最大値	検査 回数
水 質 基 準 項 目 (浄 水)	健 康 に 関 する 項 目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0								0.0	0	0	3
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない								検出しない	検出しない	検出しない	3
		重 金 属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.004									0.0040	0.004	0.004	1
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×														0
		無 機 物	基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×														0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		一 般 有 機 化 学 物 質	基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 20 ペンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満									0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
			基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	消 毒 副 生 成 物	基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002									0.0020	0.002	0.002	1
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003									0.0030	0.003	0.003	1
		基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008									0.0080	0.008	0.008	1
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
		基 29 プロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003									0.0030	0.003	0.003	1
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○			0.11									0.110	0.11	0.11	1
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○															0
水 道 水 が 有 す べ き 性 状 に 関 する 項 目	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○															0
	味 覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×		6.1	6.2	6.2								6.17	6.1	6.2	3
		基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○			57									57.0	57	57	1
		基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○			140									140.0	140	140	1
	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○															0
	臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○															0
	臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○															0
	発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○															0
	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○															0
	基 礎 的 性 状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×		0.3	0.2	0.3								0.267	0.2	0.3	3
		基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×		7.9	7.9	7.9								7.90	7.9	7.9	3
		基 48 味	異常でないこと	12	×	×		異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	3
		基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×		異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	3
		基 50 色度	5 度以下	12	×	×		2.0	2.0	2.0								2.00	2.0	2.0	3
		基 51 濁度	2 度以下	12	×	×		0.2	0.2	0.2								0.20	0.2	0.2	3
		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-															0
そ の 他 検 査 項 目		他 2 水温	- ℃	-	-	-		9.0	17.5	20.5								15.67	9.0	20.5	3
		他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-		0.4	0.4	0.4								0.40	0.4	0.4	3

令和7年度水質検査結果

川西地域 上水道 ： 中屋敷配水系

採水場所 ： 個人宅（田戸）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準25項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目									平均値	最小値	最大値	検査 回数		
								R7.4.14	R7.5.19	R7.6.9														
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0									0.0	0	0	3		
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	3		
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.004										0.0040	0.004	0.004		1	
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×																0	
		無機物	基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満		1	
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×																0	
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
		一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満										0.06未満	0.06未満	0.06未満		1	
		消毒副生成物	基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満		1	
			基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003										0.0030	0.003	0.003		1	
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満		1	
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.004										0.0040	0.004	0.004		1	
			基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満		1	
			基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.011										0.0110	0.011	0.011		1	
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満		1	
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.004										0.0040	0.004	0.004		1	
			基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満		1	
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満		1	
	水道水が有すべき性状に関する項目		色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
		基 33 アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/ℓ以下	4	○	○															0		
		基 34 鉄及びその化合物		0.3 mg/ℓ以下	4	○	○		0.12										0.120	0.12	0.12		1	
		基 35 銅及びその化合物		1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0		
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○															0		
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○															0		
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	6.1	6.2	6.2									6.17	6.1	6.2		3	
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○		58										58.0	58	58		1	
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		140										140.0	140	140		1	
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○															0		
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																0	
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																0	
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
		基礎的性状	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3	0.3	0.4									0.333	0.3	0.4		3	
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	8.0	8.0	8.0									8.00	8.0	8.0		3	
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし		3	
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし		3	
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×	2.0	2.0	2.0									2.00	2.0	2.0		3	
			基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.2	0.2	0.2									0.20	0.2	0.2		3	
			その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																0
	他 2 水温	- ℃		-	-	-	8.0	14.0	16.4									12.80	8.0	16.4		3		
	他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上		-	-	-	0.3	0.3	0.3									0.30	0.3	0.3		3		

令和7年度水質検査結果

川西地域 上水道 ： 橘配水系

採水場所 ： 根深集落センター（根深）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準25項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目									平均値	最小値	最大値	検査 回数	
								R7.4.14	R7.5.19	R7.6.9													
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0									0.0	0	0	3	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	3	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○		0.004										0.0040	0.004	0.004		0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 9 亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	×																0
		無機物	基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	4	○	×																0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
		一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 17 ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 20 ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
	消毒副生成物		基 21 塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.06未満										0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	
		基 22 クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1		
		基 23 クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003										0.0030	0.003	0.003	1		
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1		
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003										0.0030	0.003	0.003	1		
		基 26 臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		
		基 27 総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.010										0.0100	0.010	0.010	1		
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1		
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.004										0.0040	0.004	0.004	1		
		基 30 ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満	1		
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	4	○	○		0.12										0.120	0.12	0.12	1	
			基 35 銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	12	×	×	6.1	6.3	6.1									6.17	6.1	6.3	3	
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	4	○	○		57										57.0	57	57	1	
			基 40 蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	4	○	○		140										140.0	140	140	1	
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○																0
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○																0
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	12	×	×	0.3	0.2	0.3									0.267	0.2	0.3	3	
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.9	7.9	7.9									7.90	7.9	7.9	3	
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	3	
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	3	
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×	2.0	2.0	2.0									2.00	2.0	2.0	3	
			基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.2	0.2	0.2									0.20	0.2	0.2	3	
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-																0		
	他 2 水温	- ℃	-	-	-	8.5	15.3	18.0									13.93	8.5	18.0	3			
	他 3 残留塩素	0.1 ㎖/ℓ以上	-	-	-	0.4	0.4	0.3									0.37	0.3	0.4	3			

令和7年度水質検査結果

川西地域 上水道：中仙田配水系

採水場所：赤岩送水ポンプ場（赤谷）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目									平均値	最小値	最大値	検査 回数
								R7.4.14	R7.5.19	R7.6.9												
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0									0.0	0	0	3
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	3
		基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×															0
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×															0
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×															0
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×														0
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○													
		基 43		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○														0
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○													
		基礎的性状		基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×													
	基 47		PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×														0	
	基 48		味	異常でないこと	12	×	×														0	
	基 49		臭気	異常でないこと	12	×	×														0	
	基 50		色度	5 度以下	12	×	×														0	
	基 51		濁度	2 度以下	12	×	×														0	
その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	-	-	-														0		
		他 2	水温	- ℃	-	-	-	7.5	15.5	18.0								13.67	7.5	18.0	3	
		他 3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.4	0.4	0.3								0.37	0.3	0.4	3	

令和7年度水質検査結果

川西地域 上水道 ： 室島配水系

採水場所 ： 個人宅(室島)

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の減	省略 の 可否	基準9項目	基準25項目	基準9項目									平均値	最小値	最大値	検査 回数	
								+他2項目 R7.4.14	+他2項目 R7.5.19	+他2項目 R7.6.9													
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0									0.0	0.0	0.0	3.0	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	3.0	
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.004										0.0	0.0	0.0	1.0
			基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×															0.0
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1.0
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×															0.0
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0
		一般有機化学物質	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満										0.06未満	0.06未満	0.06未満	1.0	
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1.0	
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.004										0.0	0.0	0.0	1.0	
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1.0	
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.004										0.0	0.0	0.0	1.0	
		基 26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1.0	
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.013										0.0	0.0	0.0	1.0	
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1.0	
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.005										0.0	0.0	0.0	1.0	
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1.0	
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満	1.0	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0.0	
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○														0.0	
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○		0.12										0.1	0.1	0.1	1.0
			基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0.0	
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○														0.0	
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○														0.0	
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	6.1	6.2	6.2									6.2	6.1	6.2	3.0
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○		59										59.0	59.0	59.0	1.0
			基 40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		140										140.0	140.0	140.0	1.0
		発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○														0.0	
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○															0.0
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○															0.0
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0
		基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3	0.3	0.3									0.3	0.3	0.3	3.0
			基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	8.0	8.0	8.0									8.0	8.0	8.0	3.0
			基 48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	3.0
			基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	3.0
			基 50	色度	5 度以下	12	×	×	2.0	2.0	2.0									2.0	2.0	2.0	3.0
			基 51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.2	0.3	0.2									0.2	0.2	0.3	3.0
その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	-	-	-															0.0		
		他 2	水温	- ℃	-	-	-	5.5	14	17.5									12.3	5.5	17.5	3.0	
		他 3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.3	0.3	0.2									0.3	0.2	0.3	3.0	

令和7年度水質検査結果

川西地域 上水道 ： 白倉配水系

採水場所 ： 小白倉集落センター(小白倉)

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目	基準25項目	基準9項目									平均値	最小値	最大値	検査 回数	
								+他2項目	+他2項目	+他2項目													
								R7.4.14	R7.5.19	R7.6.9													
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0									0.0	0.0	0.0	3.0	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	3.0	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○																0.0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○																0.0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0.0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0.0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.004										0.0	0.0	0.0	1.0	
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0.0
			基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×																0.0
		無機物	基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1.0	
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×																0.0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○																0.0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0.0
		一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○																0.0
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																0.0
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○																0.0
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0.0
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0.0
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0.0
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0.0
			基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満										0.06未満	0.06未満	0.06未満	1.0	
		消毒副生成物	基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1.0	
			基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.005										0.0	0.0	0.0	1.0	
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1.0	
			基 25 ジブromokクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.004										0.0	0.0	0.0	1.0	
			基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1.0	
			基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.014										0.0	0.0	0.0	1.0	
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1.0	
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.005										0.0	0.0	0.0	1.0	
			基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1.0	
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満	1.0	
	水道水が有すべき性状に関する項目		色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0
		基 33 アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0	
		基 34 鉄及びその化合物		0.3 mg/ℓ以下	4	○	○		0.13										0.1	0.1	0.1	1.0	
		基 35 銅及びその化合物		1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0	
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0	
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0	
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	6.1	6.3	6.4									6.3	6.1	6.4	3.0	
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○		60										60.0	60.0	60.0	1.0	
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		140										140.0	140.0	140.0	1.0	
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0	
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																0.0
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																0.0
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0.0
		基礎的性状	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3	0.3	0.2									0.3	0.2	0.3	3.0	
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	8.0	8.1	8.2									8.1	8.0	8.2	3.0	
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	3.0	
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	3.0	
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×	2.0	2.0	2.0									2.0	2.0	2.0	3.0	
			基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.2	0.2	0.2									0.2	0.2	0.2	3.0	
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素		-	-	-	-															0.0		
	他 2 水温	- ℃	-	-	-	8.3	14.5	17.3									13.4	8.3	17.3	3.0			
	他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.3	0.2	0.2									0.2	0.2	0.3	3.0			