

令和7年度水質検査結果

松之山地域 松之山地区簡易水道:松之山配水系
採水場所 : 松之山水源(表流水)

区 分			No.	項 目	基準値			平均値	最小値	最大値	検査 回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下						0
			基 2	大腸菌	検出されないこと						0
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下						0
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下						0
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下						0
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下						0
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下						0
			基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下						0
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下						0
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下						0
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下						0
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下						0
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下						0
		一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下						0
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下						0
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下						0
			基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下						0
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下						0
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下						0
			基 20	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下						0
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下						－	
		基 22	クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下						－	
		基 23	クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下						－	
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下						－	
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下						－	
		基 26	臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下						－	
		基 27	総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下						－	
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下						－	
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下						－	
		基 30	ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下						－	
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下						－	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下						0
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下						0
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下						0
			基 35	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下						0
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下						0
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下						0
			基 38	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下						0
		味覚	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下						0
			基 40	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下						0
		発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下						0
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下						0
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下						0
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下						0
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下						0
		基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下						0
	基 47		PH値	5.8以上 8.6以下						0	
	基 48		味	異常でないこと						－	
	基 49		臭気	異常でないこと						0	
	基 50		色度	5 度以下						0	
	基 51		濁度	2 度以下						0	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	－						0		
	他 2	クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ						0		
	他 3	ジアルジア	－ 個/10ℓ						0		
	他 4	嫌気性芽胞菌	－ 個/100mℓ						0		
	他 5	大腸菌数	－ MPN/100mℓ						0		
	他 6	水温	－ ℃						0		

令和7年度水質検査結果

松之山地域 松之山地区簡易水道:川手配水系

採水場所 : 川手水源(浅井戸)

区 分			No.	項 目	基準値			平均値	最小値	最大値	検査 回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下						0
			基 2	大腸菌	検出されないこと					0	
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下					0	
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下					0	
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下					0	
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下					0	
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下					0	
			基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下					0	
			無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下					0
		基 10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下					0	
		基 11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下					0	
		基 12		フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下					0	
		基 13		ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下					0	
		一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下					0	
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下					0	
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下					0	
			基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下					0	
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下					0	
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下					0	
			基 20	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下					0	
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下					－	
			基 22	クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下					－	
			基 23	クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下					－	
			基 24	ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下					－	
			基 25	ジブromクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下					－	
			基 26	臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下					－	
			基 27	総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下					－	
			基 28	トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下					－	
			基 29	ブromジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下					－	
			基 30	ブromホルム	0.09 ㎖/ℓ以下					－	
			基 31	ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下					－	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下					0	
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下					0	
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下					0	
			基 35	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下					0	
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下					0	
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下					0	
			基 38	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下					0	
		味覚	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下					0	
			基 40	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下					0	
		発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下					0	
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下					0	
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下					0	
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下					0	
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下					0	
	基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下					0		
		基 47	PH値	5.8以上 8.6以下					0		
		基 48	味	異常でないこと					－		
		基 49	臭気	異常でないこと					0		
		基 50	色度	5 度以下					0		
		基 51	濁度	2 度以下					0		
その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	－					0		
		他 2	クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ					0		
		他 3	ジアルジア	－ 個/10ℓ					0		
		他 4	嫌気性芽胞菌	－ 個/100mℓ					0		
		他 5	大腸菌数	－ MPN/100mℓ					0		
		他 6	水温	－ ℃					0		

令和7年度水質検査結果

松之山地域 松里地区簡易水道

採水場所：松里水源(表流水)

区 分		No.	項 目	基準値			平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下						0
			基 2 大腸菌	検出されないこと						0
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下						0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下						0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下						0
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下						0
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下						0
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下						0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下						0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下						0
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下						0
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下						0
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下						0
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下						0
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下						0
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下						0
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下						-
			基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下						-
			基 23 クロロホルム	0.06 mg/l以下						-
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下						-
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下						-
			基 26 臭素酸	0.01 mg/l以下						-
			基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下						-
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下						-
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下						-
			基 30 ブロモホルム	0.09 mg/l以下						-
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下						-
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下						0
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下						0
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下						0
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下						0
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下						0
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下						0
			基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下						0
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下						0
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下						0
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下						0
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下						0
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下						0
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下						0
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下						0
			基 48 味	異常でないこと						-
			基 49 臭気	異常でないこと						0
			基 50 色度	5 度以下						0
			基 51 濁度	2 度以下						0
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-							0
		他 2 クリプトスポリジウム	- 個/10l							0
		他 3 ジアルジア	- 個/10l							0
		他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100ml							0
		他 5 大腸菌数	- MPN/100ml							0
		他 6 水温	- °C							0

令和7年度水質検査結果

松之山地域 湯本地区簡易水道

採水場所：湯本水源（湧水）

区 分		No.	項 目	基準値			平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	基 1	一般細菌	100 個/ml以下						0
		基 2	大腸菌	検出されないこと						0
		基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下						0
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下						0
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下						0
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下						0
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下						0
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下						0
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下						0
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下						0
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下						0
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下						0
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下						0
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下						0
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下						0
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下						0
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下						-
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下						-
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/l以下						-
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下						-
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下						-
		基 26	臭素酸	0.01 mg/l以下						-
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下						-
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下						-
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下						-
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下						-
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下						-
	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下						0
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下						0
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
	味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下						0
	色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下						0
	味覚	基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下						0
		基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下						0
		基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下						0
	発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下						0
	臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下						0
		基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下						0
	発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下						0
	臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下						0
	基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下						0
		基 47	PH値	5.8以上 8.6以下						0
		基 48	味	異常でないこと						-
		基 49	臭気	異常でないこと						0
		基 50	色度	5 度以下						0
		基 51	濁度	2 度以下						0
その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	-						0
		他 2	クリプトスポリジウム	- 個/10l						0
		他 3	ジアルジア	- 個/10l						0
		他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100ml						0
		他 5	大腸菌数	- MPN/100ml						0
		他 6	水温	- °C						0

令和7年度水質検査結果

松之山地域 湯之島地区簡易水道

採水場所：湯之島水源(湧水)

区 分		No.	項 目	基準値	指標菌検査 ＋他3項目	指標菌検査 ＋他1項目	指標菌検査 ＋他3項目										平均値	最小値	最大値	検査 回数
					R7.4.9	R7.5.14	R7.6.11													
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ｍℓ以下																0
			基 2 大腸菌	検出されないこと																0
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 ｍg/ℓ以下																0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 ｍg/ℓ以下																0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 ｍg/ℓ以下																0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 ｍg/ℓ以下																0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 ｍg/ℓ以下																0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 ｍg/ℓ以下																0
			基 9 亜硝酸態窒素	0.04 ｍg/ℓ以下																0
		無機物	基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ｍg/ℓ以下																0
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ｍg/ℓ以下																0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 ｍg/ℓ以下																0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 ｍg/ℓ以下																0
		一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 ｍg/ℓ以下																0
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 ｍg/ℓ以下																0
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ｍg/ℓ以下																0
			基 17 ジクロロメタン	0.02 ｍg/ℓ以下																0
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 ｍg/ℓ以下																0
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 ｍg/ℓ以下																0
			基 20 ベンゼン	0.01 ｍg/ℓ以下																0
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 ｍg/ℓ以下																0
			基 22 クロロ酢酸	0.02 ｍg/ℓ以下																0
			基 23 クロロホルム	0.06 ｍg/ℓ以下																0
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 ｍg/ℓ以下																0
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 ｍg/ℓ以下																0
			基 26 臭素酸	0.01 ｍg/ℓ以下																0
			基 27 総トリハロメタン	0.1 ｍg/ℓ以下																0
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 ｍg/ℓ以下																0
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 ｍg/ℓ以下																0
			基 30 ブロモホルム	0.09 ｍg/ℓ以下																0
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 ｍg/ℓ以下																0
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 ｍg/ℓ以下																0
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 ｍg/ℓ以下																0
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 ｍg/ℓ以下																0
			基 35 銅及びその化合物	1.0 ｍg/ℓ以下																0
			基 36 ナトリウム及びその化合物	200 ｍg/ℓ以下																0
		味覚	色 基 37 マンガン及びその化合物	0.05 ｍg/ℓ以下																0
			基 38 塩化物イオン	200 ｍg/ℓ以下																0
		味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ｍg/ℓ以下																0
			基 40 蒸発残留物	500 ｍg/ℓ以下																0
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 ｍg/ℓ以下																0
			基 42 ジェオスミン	0.00001 ｍg/ℓ以下																0
		臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 ｍg/ℓ以下																0
			基 44 非イオン界面活性剤	0.02 ｍg/ℓ以下																0
		基礎的性状	臭い 基 45 フェノール類	0.005 ｍg/ℓ以下																0
			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ｍg/ℓ以下																0
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下																0
			基 48 味	異常でないこと																0
			基 49 臭気	異常でないこと																0
			基 50 色度	5 度以下																0
			基 51 濁度	2 度以下																0
	その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-																	0
		他 2 クリプトスポリジウム	- 個/10ℓ	0			0													2
		他 3 ジアルジア	- 個/10ℓ	0			0													2
		他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100mℓ	0			0										0	0	0	3
		他 5 大腸菌数	- MPN/100mℓ	4			8										4	0	8	3
		他 6 水温	- ℃	7.5			13.0										9.7	7.5	13.0	3

令和7年度水質検査結果

松之山地域 浦田第一地区簡易水道

採水場所：浦田第1水源(湧水)

区 分		No.	項 目	基準値	指標菌検査 ＋他1項目	指標菌検査 ＋他1項目	指標菌検査 ＋他3項目										平均値	最小値	最大値	検査 回数	
					R7.4.9	R7.5.14	R7.6.11														
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下																0	
		基 2	大腸菌	検出されないこと																0	
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下																0	
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下																0	
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下																0	
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下																0	
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下																0	
		基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下																0	
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下																0	
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下																0	
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下																0	
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下																0	
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下																0	
	一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下																0	
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下																0	
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下																0	
		基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下																0	
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下																0	
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下																0	
		基 20	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下																0	
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下																0	
		基 22	クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下																0	
		基 23	クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下																0	
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下																0	
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下																0	
		基 26	臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下																0	
		基 27	総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下																0	
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下																0	
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下																0	
		基 30	ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下																0	
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下																0	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下																0	
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下																0	
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下																0	
		基 35	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下																0	
	味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下																0	
	色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下																	0
		基 38	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下																	0
	味覚	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下																	0
		基 40	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下																	0
	発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下																	0
	臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下																	0
		基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下																	0
	発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下																	0
	臭い	基 45	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下																	0
	基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下																	0
基 47		PH値	5.8以上 8.6以下																	0	
基 48		味	異常でないこと																	0	
基 49		臭気	異常でないこと																	0	
基 50		色度	5 度以下																	0	
基 51		濁度	2 度以下																	0	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-																	0	
	他 2	クリプトスポリジウム	- 個/10ℓ			0														1	
	他 3	ジアルジア	- 個/10ℓ			0														1	
	他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100㎖	0	0	0											2	0	2	2	
	他 5	大腸菌数	- MPN/100㎖	0	0	8											2.7	0	8	2	
	他 6	水温	- ℃	5.0	6.9	13.0											8.3	5.0	5.0	2	

令和7年度水質検査結果

松之山地域 西浦田地区簡易水道

採水場所：西浦田水源(湧水)

区 分		No.	項 目	基準値			平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	基 1	一般細菌	100 個/ml以下						0
		基 2	大腸菌	検出されないこと						0
		基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下						0
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下						0
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下						0
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下						0
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下						0
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下						0
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下						0
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下						0
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下						0
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下						0
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下						0
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下						0
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下						0
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下						0
		基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下						-
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下						-
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/l以下						-
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下						-
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下						-
		基 26	臭素酸	0.01 mg/l以下						-
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下						-
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下						-
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下						-
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下						-
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下						-
	水道水が有すべき性状に関する項目	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下						0
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下						0
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下						0
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下						0
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下						0
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下						0
			基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下						0
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下						0
			基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下						0
		臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下						0
			基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下						0
		基礎的性状	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下					0
			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下						0
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下						0
			基 48 味	異常でないこと						-
			基 49 臭気	異常でないこと						0
			基 50 色度	5 度以下						0
			基 51 濁度	2 度以下						0
その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	-						0
		他 2	クリプトスポリジウム	- 個/10l						0
		他 3	ジアルジア	- 個/10l						0
		他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100ml						0
		他 5	大腸菌数	- MPN/100ml						0
		他 6	水温	- °C						0

令和7年度水質検査結果

松之山地域 上鰐池地区飲料水供給施設

採水場所：上鰐池水源(湧水)

区 分		No.	項 目	基準値	指標菌検査 ＋他1項目	指標菌検査 ＋他1項目	指標菌検査 ＋他1項目										平均値	最小値	最大値	検査 回数
					R7.4.10	R7.5.15	R7.6.12													
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ｍℓ以下													0	0	0	1
			基 2 大腸菌	検出されないこと																0
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 ｍg/ℓ以下																0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 ｍg/ℓ以下																0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 ｍg/ℓ以下																0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 ｍg/ℓ以下																0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 ｍg/ℓ以下																0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 ｍg/ℓ以下																0
			基 9 亜硝酸態窒素	0.04 ｍg/ℓ以下																0
		無機物	基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ｍg/ℓ以下																0
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ｍg/ℓ以下																0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 ｍg/ℓ以下																0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 ｍg/ℓ以下																0
		一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 ｍg/ℓ以下																0
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 ｍg/ℓ以下																0
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ｍg/ℓ以下																0
			基 17 ジクロロメタン	0.02 ｍg/ℓ以下																0
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 ｍg/ℓ以下																0
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 ｍg/ℓ以下																0
			基 20 ベンゼン	0.01 ｍg/ℓ以下																0
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 ｍg/ℓ以下																0
			基 22 クロロ酢酸	0.02 ｍg/ℓ以下																0
			基 23 クロロホルム	0.06 ｍg/ℓ以下																0
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 ｍg/ℓ以下																0
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 ｍg/ℓ以下																0
			基 26 臭素酸	0.01 ｍg/ℓ以下																0
			基 27 総トリハロメタン	0.1 ｍg/ℓ以下																0
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 ｍg/ℓ以下																0
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 ｍg/ℓ以下																0
			基 30 ブロモホルム	0.09 ｍg/ℓ以下																0
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 ｍg/ℓ以下																0
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 ｍg/ℓ以下																0
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 ｍg/ℓ以下																0
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 ｍg/ℓ以下																0
			基 35 銅及びその化合物	1.0 ｍg/ℓ以下																0
			基 36 ナトリウム及びその化合物	200 ｍg/ℓ以下																0
		味覚	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 ｍg/ℓ以下																0
			基 38 塩化物イオン	200 ｍg/ℓ以下																0
		味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ｍg/ℓ以下																0
			基 40 蒸発残留物	500 ｍg/ℓ以下																0
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 ｍg/ℓ以下																0
			基 42 ジェオスミン	0.00001 ｍg/ℓ以下																0
		臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 ｍg/ℓ以下																0
			基 44 非イオン界面活性剤	0.02 ｍg/ℓ以下																0
		基礎的性状	基 45 フェノール類	0.005 ｍg/ℓ以下																0
			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ｍg/ℓ以下																0
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下																0
			基 48 味	異常でないこと																0
			基 49 臭気	異常でないこと																0
			基 50 色度	5 度以下																0
			基 51 濁度	2 度以下																0
	その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-																	0
		他 2 クリプトスポリジウム	- 個/10ℓ																	0
		他 3 ジアルジア	- 個/10ℓ																	0
		他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100mℓ		0	0	0										0	0	0	3
		他 5 大腸菌数	- MPN/100mℓ		0	0	0										0	0	0	3
		他 6 水温	- ℃		1.5	5.2	10.5										5.7	1.5	10.5	3

令和7年度水質検査結果

松之山地域 田麦立地区飲料水供給施設

採水場所：田麦立水源(湧水)

区 分		No.	項 目	基準値			平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下						0
			基 2 大腸菌	検出されないこと						0
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下						0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下						0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下						0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下						0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下						0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下						0
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下						0
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下						0
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下						0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下						0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下						0
		一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下						0
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下						0
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下						0
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下						0
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下						0
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下						0
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下						0
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下						-
			基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下						-
			基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下						-
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						-
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下						-
			基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下						-
			基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下						-
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下						-
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下						-
			基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下						-
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下						-
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下						0
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下						0
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下						0
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下						0
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下						0
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下						0
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下						0
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下						0
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下						0
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下						0
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下						0
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下						0
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下						0
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下						0
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下						0
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下						0
			基 48 味	異常でないこと						-
			基 49 臭気	異常でないこと						0
			基 50 色度	5 度以下						0
			基 51 濁度	2 度以下						0
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-							0
		他 2 クリプトスポリジウム	- 個/10ℓ							0
		他 3 ジアルジア	- 個/10ℓ							0
		他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100mℓ							0
		他 5 大腸菌数	- MPN/100mℓ							0
		他 6 水温	- ℃							0

令和7年度水質検査結果

松之山地域 松之山地区簡易水道:湯山配水系

採水場所 : 湯山水源(浅井戸)

区 分		No.	項 目	基準値			平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目(原水)	健康に関する項目	基 1	一般細菌	100 個/ml以下						0
		基 2	大腸菌	検出されないこと						0
		基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下						0
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下						0
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下						0
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下						0
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下						0
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下						0
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下						0
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下						0
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下						0
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下						0
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下						0
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下						0
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下						0
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下						0
		基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下						-
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下						-
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/l以下						-
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下						-
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下						-
		基 26	臭素酸	0.01 mg/l以下						-
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下						-
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下						-
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下						-
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下						-
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下						-
	水道水が有すべき性状に関する項目	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下						0
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下						0
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下						0
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下						0
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下						0
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下						0
			基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下						0
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下						0
			基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下						0
		臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下						0
			基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下						0
		基礎的性状	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下					0
			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下						0
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下						0
			基 48 味	異常でないこと						-
			基 49 臭気	異常でないこと						0
			基 50 色度	5 度以下						0
			基 51 濁度	2 度以下						0
その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	-						0
		他 2	クリプトスポリジウム	- 個/10l						0
		他 3	ジアルジア	- 個/10l						0
		他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100ml						0
		他 5	大腸菌数	- MPN/100ml						0
		他 6	水温	- °C						0