

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 池沢地区簡易水道

採水場所：池沢水源（深井戸）

区分	No.	項目	基準値	基準39項目 +他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
				R7.6.12					
健康に関する項目 水質基準項目（原水）	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	0	0.0	0	0	1	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.002	0.0020	0.002	0.002	1	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	無機物	基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.30	0.300	0.30	0.30	1	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
	一般有機化学物質	基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下					-
	基 22 クロロ酢酸		0.02 mg/l以下					-	
	基 23 クロロホルム		0.06 mg/l以下					-	
	基 24 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下					-	
	基 25 ジブロモクロロメタン		0.1 mg/l以下					-	
	基 26 臭素酸		0.01 mg/l以下					-	
	基 27 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下					-	
	基 28 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下					-	
	基 29 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下					-	
	基 30 ブロモホルム		0.09 mg/l以下					-	
	基 31 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下					-	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	5.6	5.60	5.6	5.6
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	3.9	3.90	3.9	3.9
		味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	50	50.0	50	50	1
			基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	100	100.0	100	100	1
			発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
	基 47 PH値		5.8以上 8.6以下	7.7	7.70	7.7	7.7	1	
	基 48 味		異常でないこと					-	
	基 49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1	
	基 50 色度		5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	
	基 51 濁度		2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1		
	他 2 クリプトスポリジウム	- 個/10l					-		
	他 3 ジアルジア	- 個/10l					-		
	他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100ml					-		
	他 5 大腸菌数	- MPN/100ml					-		
	他 6 水温	- °C	10.2	10.2	10.2	10.2	1		

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 北原地区簡易水道

採水場所：北原水源（深井戸）

区分	No.	項目	基準値	基準39項目 +他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数		
				R7.6.11						
健康に関する項目 水質基準項目（原水）	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0.0	0	0	1	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.005	0.0050	0.005	0.005	1	
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	無機物	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.04	0.040	0.04	0.04	1	
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
	一般有機化学物質	基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.02 mg/l以下					-	
		基 22	クロロ酢酸	0.06 mg/l以下					-	
		基 23	クロロホルム	0.03 mg/l以下					-	
		基 24	ジクロロ酢酸	0.1 mg/l以下					-	
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.01 mg/l以下					-	
		基 26	臭素酸	0.1 mg/l以下					-	
		基 27	総トリハロメタン	0.03 mg/l以下					-	
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下					-	
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.09 mg/l以下					-	
		基 30	ブロモホルム	0.08 mg/l以下					-	
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下					-	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	7.4	7.40	7.4	7.4
		味覚	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.009	0.009	0.009	0.009	1
			基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下	5.2	5.20	5.2	5.2	1
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	67	67.0	67	67	1
			基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下	100	100.0	100	100	1
		発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		基 43		2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		基礎的性状		基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
	基 47		PH値	5.8以上 8.6以下	8.0	8.00	8.0	8.0	1	
	基 48		味	異常でないこと					0	
	基 49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1	
	基 50		色度	5 度以下	1.2	1.20	1.2	1.2	1	
	基 51		濁度	2 度以下	0.2	0.20	0.2	0.2	1	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1		
	他 2	クリプトスポリジウム	- 個/10l					0		
	他 3	ジアルジア	- 個/10l					0		
	他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100ml					0		
	他 5	大腸菌数	- MPN/100ml					0		
	他 6	水温	- °C	13.5		13.50	13.5	13.5	1	

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 馬水地区簡易水道：馬場配水系

採水場所：馬場水源（深井戸）

区分	No.	項目	基準値	基準39項目 +他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
				R7.6.12					
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	0	0.0	0	0	1	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.006	0.0060	0.006	0.006	1	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	無機物	基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1.20	1.200	1.20	1.20	1	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
	一般有機化学物質	基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.02 mg/l以下					-
	基 22 クロロ酢酸		0.06 mg/l以下					-	
	基 23 クロロホルム		0.03 mg/l以下					-	
	基 24 ジクロロ酢酸		0.1 mg/l以下					-	
	基 25 ジブromokロロメタン		0.01 mg/l以下					-	
	基 26 臭素酸		0.1 mg/l以下					-	
	基 27 総トリハロメタン		0.03 mg/l以下					-	
	基 28 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下					-	
	基 29 ブロモジクロロメタン		0.09 mg/l以下					-	
	基 30 ブロモホルム		0.08 mg/l以下					-	
	基 31 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下					-	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	6.5	6.50	6.5	6.5	1
	味覚	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	5.1	5.10	5.1	5.1	1	
		基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	23	23.0	23	23	1	
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	99	99.0	99	99	1	
	基礎的性状	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	8.0	8.00	8.0	8.0	1
	基 48 味		異常でないこと					0	
	基 49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1	
	その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1	
他 2 クリプトスポリジウム		- 個/10l					0		
他 3 ジアルジア		- 個/10l					0		
他 4 嫌気性芽胞菌		- 個/100ml					0		
他 5 大腸菌数		- MPN/100ml					0		
他 6 水温		- °C	11.8	11.80	11.8	11.8	1		

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 馬水地区簡易水道：水沢配水系

採水場所：取水導水水源（深井戸）

区分	No.	項目	基準値	基準39項目 +他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数
				R7.6.12				
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	0	0.0	0	0	1
		基 2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.007	0.0070	0.007	0.007	1
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	無機物	基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	一般有機化学物質	基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.02 mg/l以下					-
		基 22 クロロ酢酸	0.06 mg/l以下					-
		基 23 クロロホルム	0.03 mg/l以下					-
		基 24 ジクロロ酢酸	0.1 mg/l以下					-
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.01 mg/l以下					-
		基 26 臭素酸	0.1 mg/l以下					-
		基 27 総トリハロメタン	0.03 mg/l以下					-
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下					-
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.09 mg/l以下					-
		基 30 ブロモホルム	0.08 mg/l以下					-
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下					-
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	17.0	17.00	17.0	17.0	1
	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.016	0.016	0.02	0.02	1
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	3.8	3.80	3.8	3.8	1
	味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	19	19.0	19	19	1
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	120	120.0	120	120	1
	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
基礎的性状	基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	8.4	8.40	8.4	8.4	1	
	基 48 味	異常でないこと					0	
	基 49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1	
	基 50 色度	5 度以下	1.0	1.00	1.0	1.0	1	
	基 51 濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1	
	他 2 クリプトスポリジウム	- 個/10l					0	
	他 3 ジアルジア	- 個/10l					0	
	他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100ml					0	
	他 5 大腸菌数	- MPN/100ml					0	
	他 6 水温	- °C	15.4	15.4	15.4	15.4	1	

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 馬水地区簡易水道 : 水沢配水系

採水場所 : 水沢水源 (深井戸)

区分	No.	項目	基準値	基準39項目 +他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数
				R7.6.12				
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	0	0.0	0	0	1
		基 2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.005	0.0050	0.005	0.005	1
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	無機物	基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.22	0.220	0.22	0.22	1
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.02 mg/l以下					-
		基 22 クロロ酢酸	0.06 mg/l以下					-
		基 23 クロロホルム	0.03 mg/l以下					-
		基 24 ジクロロ酢酸	0.1 mg/l以下					-
		基 25 ジブromokロロメタン	0.01 mg/l以下					-
		基 26 臭素酸	0.1 mg/l以下					-
		基 27 総トリハロメタン	0.03 mg/l以下					-
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下					-
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.09 mg/l以下					-
		基 30 ブロモホルム	0.08 mg/l以下					-
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下					-
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	5.7	5.70	5.7	5.7
	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	4.2	4.20	4.2	4.2
	味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	22	22.0	22	22	1
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	77	77.0	77	77	1
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
基 47 PH値		5.8以上 8.6以下	8.1	8.10	8.1	8.1	1	
基 48 味		異常でないこと					0	
基 49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1	
基 50 色度		5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	
基 51 濁度		2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1	
	他 2 クリプトスポリジウム	- 個/10l					0	
	他 3 ジアルジア	- 個/10l					0	
	他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100ml					0	
	他 5 大腸菌数	- MPN/100ml					0	
	他 6 水温	- °C	11.8	11.80	11.8	11.8	1	

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 下条地区簡易水道  
採水場所：第1水源（深井戸）

区分	No.	項目	基準値	基準39項目 +他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
				R7.6.11					
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	0	0.0	0	0	1	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	無機物	基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
	一般有機化学物質	基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.02 mg/l以下					-	
		基 22 クロロ酢酸	0.06 mg/l以下					-	
		基 23 クロロホルム	0.03 mg/l以下					-	
		基 24 ジクロロ酢酸	0.1 mg/l以下					-	
		基 25 ジブromクロロメタン	0.01 mg/l以下					-	
		基 26 臭素酸	0.1 mg/l以下					-	
		基 27 総トリハロメタン	0.03 mg/l以下					-	
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下					-	
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.09 mg/l以下					-	
		基 30 ブロモホルム	0.08 mg/l以下					-	
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下					-	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.19	0.190	0.19	0.19	1	
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	9.3	9.30	9.3	9.3	1	
	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.19	0.19	0.19	0.19	1	
	味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	6.1	6.10	6.1	6.1	1	
		基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	69	69.0	69	69	1	
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	140	140.0	140	140	1	
		基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
	臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
	発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	基礎的性状	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
		基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	7.6	7.60	7.6	7.6	1	
		基 48 味	異常でないこと					0	
		基 49 臭気	異常でないこと	微酸化水素臭	微酸化水素臭	微酸化水素臭	微酸化水素臭	1	
		基 50 色度	5 度以下	3.2	3.20	3.2	3.2	1	
基 51 濁度		2 度以下	0.3	0.30	0.3	0.3	1		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	0.18	0.180	0.18	0.18	1		
	他 2 クリプトスポリジウム	- 個/10l					0		
	他 3 ジアルジア	- 個/10l					0		
	他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100ml					0		
	他 5 大腸菌数	- MPN/100ml					0		
	他 6 水温	- °C	15.0	15.00	15.0	15.0	1		

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 下条地区簡易水道

採水場所：第2水源（深井戸）

区分	No.	項目	基準値	基準39項目 +他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数
				R7.6.11				
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	0	0.0	0	0	1
		基 2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001	0.001	0.001	0.001	1
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.004	0.0040	0.004	0.004	1
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	無機物	基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.37	0.370	0.37	0.37	1
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	一般有機化学物質	基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.02 mg/l以下				
	基 22 クロロ酢酸		0.06 mg/l以下					-
	基 23 クロロホルム		0.03 mg/l以下					-
	基 24 ジクロロ酢酸		0.1 mg/l以下					-
	基 25 ジブromクロロメタン		0.01 mg/l以下					-
	基 26 臭素酸		0.1 mg/l以下					-
	基 27 総トリハロメタン		0.03 mg/l以下					-
	基 28 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下					-
	基 29 ブロモジクロロメタン		0.09 mg/l以下					-
	基 30 ブロモホルム		0.08 mg/l以下					-
	基 31 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下					-
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.17	0.170	0.17	0.17	1
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	7.7	7.70	7.7	7.7	1
	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.05	0.05	0.05	0.05	1
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	6.9	6.90	6.9	6.9	1
	味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	65	65.0	65	65	1
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	120	120.0	120	120	1
		基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
	基 47 PH値		5.8以上 8.6以下	7.7	7.70	7.7	7.7	1
	基 48 味		異常でないこと					0
	基 49 臭気		異常でないこと	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	1
	基 50 色度		5 度以下	2.4	2.40	2.4	2.4	1
	基 51 濁度		2 度以下	0.6	0.60	0.6	0.6	1
	その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1
他 2 クリプトスポリジウム		- 個/10l					0	
他 3 ジアルジア		- 個/10l					0	
他 4 嫌気性芽胞菌		- 個/100ml					0	
他 5 大腸菌数		- MPN/100ml					0	
他 6 水温		- °C	12.5	12.50	12.5	12.5	1	

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 水沢中央地区簡易水道  
採水場所：第1水源（深井戸）

区分	No.	項目	基準値	基準39項目 +他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数
				R7.6.12				
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	0	0.0	0	0	1
		基 2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.003	0.0030	0.003	0.003	1
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	無機物	基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	2.10	2.10	2.1	2.1	1
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.02 mg/l以下					-
		基 22 クロロ酢酸	0.06 mg/l以下					-
		基 23 クロロホルム	0.03 mg/l以下					-
		基 24 ジクロロ酢酸	0.1 mg/l以下					-
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.01 mg/l以下					-
		基 26 臭素酸	0.1 mg/l以下					-
		基 27 総トリハロメタン	0.03 mg/l以下					-
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下					-
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.09 mg/l以下					-
		基 30 ブロモホルム	0.08 mg/l以下					-
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下					-
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	6.6	6.60	6.6	6.6
	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	6.3	6.30	6.3	6.3
	味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	39	39.0	39	39	1
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	89	89.0	89	89	1
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
基 47 PH値		5.8以上 8.6以下	7.5	7.50	7.5	7.5	1	
基 48 味		異常でないこと					0	
基 49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1	
基 50 色度		5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	
基 51 濁度		2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1	
	他 2 クリプトスポリジウム	- 個/10l					0	
	他 3 ジアルジア	- 個/10l					0	
	他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100ml					0	
	他 5 大腸菌数	- MPN/100ml					0	
	他 6 水温	- °C	11.8	11.80	11.8	11.8	1	

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 水沢中央地区簡易水道  
採水場所：第2水源（深井戸）

区分	No.	項目	基準値	基準39項目 +他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
				R7.6.12					
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	0	0.0	0	0	1	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.006	0.0060	0.006	0.006	1	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		無機物	基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10 mg/l以下	0.28	0.280	0.28	0.28	1	
	基 12 フッ素及びその化合物		0.8 mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
	基 13 ホウ素及びその化合物		1.0 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.02 mg/l以下					-	
		基 22 クロロ酢酸	0.06 mg/l以下					-	
		基 23 クロロホルム	0.03 mg/l以下					-	
		基 24 ジクロロ酢酸	0.1 mg/l以下					-	
		基 25 ジブromクロロメタン	0.01 mg/l以下					-	
		基 26 臭素酸	0.1 mg/l以下					-	
		基 27 総トリハロメタン	0.03 mg/l以下					-	
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下					-	
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.09 mg/l以下					-	
		基 30 ブロモホルム	0.08 mg/l以下					-	
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下					-	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	6.4	6.40	6.4	6.4	1
	味覚	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	4.4	4.40	4.4	4.4	1	
		基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	31	31.0	31	31	1	
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	100	100.0	100	100	1	
	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		臭い	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
			基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
		基 47 PH値		5.8以上 8.6以下	7.7	7.70	7.7	7.7	1
	基 48 味	異常でないこと						0	
	基 49 臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1	
	基 50 色度	5 度以下		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	0.05	0.050	0.05	0.05	1		
	他 2 クリプトスポリジウム	- 個/10l					0		
	他 3 ジアルジア	- 個/10l					0		
	他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100ml					0		
	他 5 大腸菌数	- MPN/100ml					0		
	他 6 水温	- °C	13.0	13.00	13.0	13.0	1		

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 轟木地区簡易水道

採水場所：轟木水源（深井戸）

区分	No.	項目	基準値	基準39項目 +他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数		
				R7.6.11						
健康に関する項目  水質基準項目（原水）  水道水が有すべき性状に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0.0	0	0	1	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.002	0.0020	0.002	0.002	1	
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.16	0.160	0.16	0.16	1	
	基 12		フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
	基 13		ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
	一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.02 mg/l以下					-	
		基 22	クロロ酢酸	0.06 mg/l以下					-	
		基 23	クロロホルム	0.03 mg/l以下					-	
		基 24	ジクロロ酢酸	0.1 mg/l以下					-	
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.01 mg/l以下					-	
		基 26	臭素酸	0.1 mg/l以下					-	
		基 27	総トリハロメタン	0.03 mg/l以下					-	
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下					-	
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.09 mg/l以下					-	
		基 30	ブロモホルム	0.08 mg/l以下					-	
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下					-	
	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	9.4	9.40	9.4	9.4	1
			基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下	6.0	6.00	6.0	6.0	1
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	52	52.0	52	52	1
			基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下	100	100.0	100	100	1
			基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		臭い	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
	基 47		PH値	5.8以上 8.6以下	7.2	7.20	7.2	7.2	1	
	基 48		味	異常でないこと					0	
	基 49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1	
	基 50		色度	5 度以下	1.3	1.30	1.3	1.3	1	
	基 51		濁度	2 度以下	0.2	0.20	0.2	0.2	1	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1		
	他 2	クリプトスポリジウム	- 個/10l					0		
	他 3	ジアルジア	- 個/10l					0		
	他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100ml					0		
	他 5	大腸菌数	- MPN/100ml					0		
	他 6	水温	- °C	13.0	13.00	13.0	13.0	1		

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 東下組地区簡易水道

採水場所：第1水源

区分	No.	項目	基準値	基準39項目 +他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数
				R7.6.11				
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	0	0.0	0	0	1
		基 2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.003	0.003	0.003	0.003	1
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.016	0.0160	0.016	0.016	1
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	無機物	基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.07	0.070	0.07	0.07	1
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	一般有機化学物質	基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.02 mg/l以下				
	基 22 クロロ酢酸		0.06 mg/l以下					-
	基 23 クロロホルム		0.03 mg/l以下					-
	基 24 ジクロロ酢酸		0.1 mg/l以下					-
	基 25 ジブロモクロロメタン		0.01 mg/l以下					-
	基 26 臭素酸		0.1 mg/l以下					-
	基 27 総トリハロメタン		0.03 mg/l以下					-
	基 28 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下					-
	基 29 ブロモジクロロメタン		0.09 mg/l以下					-
	基 30 ブロモホルム		0.08 mg/l以下					-
	基 31 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下					-
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.12	0.120	0.12	0.12	1
	味覚	基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.05	0.1	0	0	1
		基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	32	32.0	32	32	1
	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.063	0.063	0.063	0.063	1
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	5.7	5.70	5.7	5.7	1
	味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	41	41.0	41	41	1
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	150	150.0	150	150	1
	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.4	0.4	0.4	0.4
	基 47 PH値		5.8以上 8.6以下	8.2	8.20	8.2	8.2	1
	基 48 味		異常でないこと					0
	基 49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
	基 50 色度		5 度以下	9.7	9.70	9.7	9.7	1
	基 51 濁度		2 度以下	0.3	0.30	0.3	0.3	1
	その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	0.21	0.210	0.21	0.21	1
他 2 クリプトスポリジウム		- 個/10l					0	
他 3 ジアルジア		- 個/10l					0	
他 4 嫌気性芽胞菌		- 個/100ml					0	
他 5 大腸菌数		- MPN/100ml					0	
他 6 水温		- °C	13.0	13.00	13.0	13.0	1	

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 東下組地区簡易水道

採水場所：第2水源

区分	No.	項目	基準値	基準39項目 +他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数
				R7.6.11				
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	12	12	12	1
		基 2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001	0.001	0.001	0.001	1
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.014	0.014	0.014	0.014	1
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	無機物	基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	一般有機化学物質	基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.02 mg/l以下					-
		基 22 クロロ酢酸	0.06 mg/l以下					-
		基 23 クロロホルム	0.03 mg/l以下					-
		基 24 ジクロロ酢酸	0.1 mg/l以下					-
		基 25 ジブromクロロメタン	0.01 mg/l以下					-
		基 26 臭素酸	0.1 mg/l以下					-
		基 27 総トリハロメタン	0.03 mg/l以下					-
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下					-
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.09 mg/l以下					-
		基 30 ブロモホルム	0.08 mg/l以下					-
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下					-
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	46	46	46	46	1
	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.017	0.017	0.017	0.017	1
	味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	5.5	5.5	5.5	5.5	1
		基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	19	19	19	19	1
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	150	150	150	150	1
		基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.005	0.005	0.005	0.005	1
	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.3	0.3	0.3	0.3	1
	基礎的性状	基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	8.8	8.8	8.8	8.8	1
		基 48 味	異常でないこと					0
		基 49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
		基 50 色度	5 度以下	4.4	4.4	4.4	4.4	1
基 51 濁度		2 度以下	0.1	0.1	0.1	0.1	1	
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	0.22	0.22	0.22	0.22	1	
	他 2 クリプトスポリジウム	- 個/10l					0	
	他 3 ジアルジア	- 個/10l					0	
	他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100ml					0	
	他 5 大腸菌数	- MPN/100ml					0	
	他 6 水温	- °C	14.5	14.5	14.5	14.5	1	

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 六箇地区簡易水道

採水場所：六箇水源（深井戸）

区分	No.	項目	基準値	基準39項目 +他2項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
				R7.6.11					
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	0	0.0	0	0	1	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001	0.0010	0.001	0.001	1	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	無機物	基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.06	0.060	0.06	0.06	1	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
	一般有機化学物質	基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.02 mg/l以下					-	
		基 22 クロロ酢酸	0.06 mg/l以下					-	
		基 23 クロロホルム	0.03 mg/l以下					-	
		基 24 ジクロロ酢酸	0.1 mg/l以下					-	
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.01 mg/l以下					-	
		基 26 臭素酸	0.1 mg/l以下					-	
		基 27 総トリハロメタン	0.03 mg/l以下					-	
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下					-	
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.09 mg/l以下					-	
		基 30 ブロモホルム	0.08 mg/l以下					-	
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下					-	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	6.9	6.90	6.9	6.9	1
	味覚	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.014	0.0140	0.014	0.014	1	
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	4.9	4.90	4.9	4.9	1	
		基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	58	58.0	58	58	1	
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	110	110.0	110	110	1	
	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		臭い	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	1	
		基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	7.8	7.80	7.8	7.8	1	
		基 48 味	異常でないこと					0	
		基 49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1	
		基 50 色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	
基 51 濁度		2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1		
	他 2 クリプトスポリジウム	- 個/10l					0		
	他 3 ジアルジア	- 個/10l					0		
	他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100ml					0		
	他 5 大腸菌数	- MPN/100ml					0		
	他 6 水温	- °C	14.0	14.00	14.0	14.0	14.0	1	

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 当間地区簡易水道

採水場所：当間水源（深井戸）

区分	No.	項目	基準値			平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下					0
		基 2 大腸菌	検出されないこと					0	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下					0	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下					0	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下					0	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下					0	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下					0	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下					0	
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下					0	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下					0	
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下					0	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下					0	
	一般有機化学物質	基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下					0	
		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下					0	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下					0	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下					0	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下					0	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下					0	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下					0	
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下					0	
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.02 mg/l以下					-	
		基 22 クロロ酢酸	0.06 mg/l以下					-	
		基 23 クロロホルム	0.03 mg/l以下					-	
		基 24 ジクロロ酢酸	0.1 mg/l以下					-	
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.01 mg/l以下					-	
		基 26 臭素酸	0.1 mg/l以下					-	
		基 27 総トリハロメタン	0.03 mg/l以下					-	
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下					-	
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.09 mg/l以下					-	
		基 30 ブロモホルム	0.08 mg/l以下					-	
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下					-	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下					0	
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下					0	
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下					0	
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下					0	
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下					0	
	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下					0	
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下					0	
	味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下					0	
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下					0	
	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下					0	
		基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下					0	
	臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下					0	
		基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下					0	
	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下					0	
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下					0
基 47 PH値	5.8以上 8.6以下						0		
基 48 味	異常でないこと						0		
基 49 臭気	異常でないこと						0		
基 50 色度	5 度以下						0		
基 51 濁度	2 度以下						0		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-					0		
	他 2 クリプトスポリジウム	- 個/10l					0		
	他 3 ジアルジア	- 個/10l					0		
	他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100ml					0		
	他 5 大腸菌数	- MPN/100ml					0		
	他 6 水温	- °C					0		

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 飛二地区簡易水道

採水場所：飛二水源（深井戸）

区分	No.	項目	基準値			平均値	最小値	最大値	検査回数
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下					0
		基 2	大腸菌	検出されないこと					0
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下					0
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下					0
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下					0
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下					0
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下					0
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下					0
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下					0
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下					0
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下					0
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下					0
	一般有機化学物質	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下					0
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下					0
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下					0
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下					0
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下					0
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下					0
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下					0
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下					0
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.02 mg/l以下					-
		基 22	クロロ酢酸	0.06 mg/l以下					-
		基 23	クロロホルム	0.03 mg/l以下					-
		基 24	ジクロロ酢酸	0.1 mg/l以下					-
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.01 mg/l以下					-
		基 26	臭素酸	0.1 mg/l以下					-
		基 27	総トリハロメタン	0.03 mg/l以下					-
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下					-
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.09 mg/l以下					-
		基 30	ブロモホルム	0.08 mg/l以下					-
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下					-
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下					0
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下					0
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下					0
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下					0
	味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下					0
	色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下					0
		基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下					0
	味覚	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下					0
		基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下					0
	発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下					0
		基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下					0
	臭い	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下					0
		基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下					0
	臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下					0
		基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下				
基 47	PH値		5.8以上 8.6以下					0	
基 48	味		異常でないこと					0	
基 49	臭気		異常でないこと					0	
基 50	色度		5 度以下					0	
基 51	濁度		2 度以下					0	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-					0	
	他 2	クリプトスポリジウム	- 個/10l					0	
	他 3	ジアルジア	- 個/10l					0	
	他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100ml					0	
	他 5	大腸菌数	- MPN/100ml					0	
	他 6	水温	- °C					0	

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 新水地区簡易水道

採水場所：新水水源（深井戸）

区分	No.	項目	基準値			平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下					0
		基 2 大腸菌	検出されないこと					0	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下					0	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下					0	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下					0	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下					0	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下					0	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下					0	
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下					0	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下					0	
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下					0	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下					0	
	一般有機化学物質	基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下					0	
		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下					0	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下					0	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下					0	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下					0	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下					0	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下					0	
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下					0	
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.02 mg/l以下					-	
		基 22 クロロ酢酸	0.06 mg/l以下					-	
		基 23 クロロホルム	0.03 mg/l以下					-	
		基 24 ジクロロ酢酸	0.1 mg/l以下					-	
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.01 mg/l以下					-	
		基 26 臭素酸	0.1 mg/l以下					-	
		基 27 総トリハロメタン	0.03 mg/l以下					-	
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下					-	
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.09 mg/l以下					-	
		基 30 ブロモホルム	0.08 mg/l以下					-	
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下					-	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下					0	
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下					0	
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下					0	
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下					0	
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下					0	
	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下					0	
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下					0	
	味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下					0	
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下					0	
	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下					0	
	臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下					0	
		基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下					0	
	発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下					0	
	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下					0	
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下					0
基 47 PH値	5.8以上 8.6以下						0		
基 48 味	異常でないこと						0		
基 49 臭気	異常でないこと						0		
基 50 色度	5 度以下						0		
基 51 濁度	2 度以下						0		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-					0		
	他 2 クリプトスポリジウム	- 個/10l					0		
	他 3 ジアルジア	- 個/10l					0		
	他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100ml					0		
	他 5 大腸菌数	- MPN/100ml					0		
	他 6 水温	- °C					0		

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 吉田地区簡易水道 : 小泉配水系  
採水場所 : 浅河原水源 (深井戸)

区分	No.	項目	基準値			平均値	最小値	最大値	検査回数
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下					0
		基 2	大腸菌	検出されないこと					0
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下					0
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下					0
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下					0
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下					0
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下					0
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下					0
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下					0
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下					0
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下					0
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下					0
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下					0
	一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下					0
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下					0
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下					0
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下					0
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下					0
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下					0
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下					0
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.02 mg/l以下					-
		基 22	クロロ酢酸	0.06 mg/l以下					-
		基 23	クロロホルム	0.03 mg/l以下					-
		基 24	ジクロロ酢酸	0.1 mg/l以下					-
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.01 mg/l以下					-
		基 26	臭素酸	0.1 mg/l以下					-
		基 27	総トリハロメタン	0.03 mg/l以下					-
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下					-
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.09 mg/l以下					-
		基 30	ブロモホルム	0.08 mg/l以下					-
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下					-
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下					0
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下					0
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下					0
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下					0
	味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下					0
	色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下					0
		基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下					0
	味覚	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下					0
		基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下					0
	発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下					0
		基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下					0
	臭い	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下					0
		基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下					0
	臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下					0
		基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下				
基 47	PH値		5.8以上 8.6以下					0	
基 48	味		異常でないこと					0	
基 49	臭気		異常でないこと					0	
基 50	色度		5 度以下					0	
基 51	濁度		2 度以下					0	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-					0	
	他 2	クリプトスポリジウム	- 個/10l					0	
	他 3	ジアルジア	- 個/10l					0	
	他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100ml					0	
	他 5	大腸菌数	- MPN/100ml					0	
	他 6	水温	- °C					0	

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 姿・安養寺地区簡易水道  
採水場所：姿・安養寺水源（深井戸）

区分	No.	項目	基準値			平均値	最小値	最大値	検査回数
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下						0
		基 2 大腸菌	検出されないこと	0					0
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下						0
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下						0
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下						0
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下						0
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下						0
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下						0
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下						0
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下						0
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下						0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下						0
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下						0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下						0
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下						0
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下						0
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.02 mg/l以下						-
		基 22 クロロ酢酸	0.06 mg/l以下						-
		基 23 クロロホルム	0.03 mg/l以下						-
		基 24 ジクロロ酢酸	0.1 mg/l以下						-
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.01 mg/l以下						-
		基 26 臭素酸	0.1 mg/l以下						-
		基 27 総トリハロメタン	0.03 mg/l以下						-
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下						-
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.09 mg/l以下						-
		基 30 ブロモホルム	0.08 mg/l以下						-
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下						-
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下						0
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下						0
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下						0
	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下						0
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下						0
	味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下						0
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下						0
	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下						0
		基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下						0
	臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下						0
		基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下						0
	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下						0
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下					
基 47 PH値	5.8以上 8.6以下							0	
基 48 味	異常でないこと							0	
基 49 臭気	異常でないこと							0	
基 50 色度	5 度以下							0	
基 51 濁度	2 度以下							0	
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-						0	
	他 2 クリプトスポリジウム	- 個/10l						0	
	他 3 ジアルジア	- 個/10l						0	
	他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100ml						0	
	他 5 大腸菌数	- MPN/100ml						0	
	他 6 水温	- °C						0	

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 赤倉地区簡易水道

採水場所：赤倉水源（深井戸）

区分	No.	項目	基準値			平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下					0
		基 2 大腸菌	検出されないこと					0	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下					0	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下					0	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下					0	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下					0	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下					0	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下					0	
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下					0	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下					0	
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下					0	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下					0	
	一般有機化学物質	基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下					0	
		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下					0	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下					0	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下					0	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下					0	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下					0	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下					0	
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下					0	
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.02 mg/l以下					-	
		基 22 クロロ酢酸	0.06 mg/l以下					-	
		基 23 クロロホルム	0.03 mg/l以下					-	
		基 24 ジクロロ酢酸	0.1 mg/l以下					-	
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.01 mg/l以下					-	
		基 26 臭素酸	0.1 mg/l以下					-	
		基 27 総トリハロメタン	0.03 mg/l以下					-	
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下					-	
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.09 mg/l以下					-	
		基 30 ブロモホルム	0.08 mg/l以下					-	
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下					-	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下					0	
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下					0	
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下					0	
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下					0	
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下					0	
	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下					0	
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下					0	
	味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下					0	
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下					0	
	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下					0	
		基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下					0	
	臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下					0	
		基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下					0	
	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下					0	
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下					0
基 47 PH値	5.8以上 8.6以下						0		
基 48 味	異常でないこと						0		
基 49 臭気	異常でないこと				異常なし	異常なし	異常なし	0	
基 50 色度	5 度以下						0		
基 51 濁度	2 度以下						0		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-					0		
	他 2 クリプトスポリジウム	- 個/10l					0		
	他 3 ジアルジア	- 個/10l					0		
	他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100ml					0		
	他 5 大腸菌数	- MPN/100ml					0		
	他 6 水温	- °C					0		

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 吉田地区簡易水道 : 樽沢配水系  
採水場所 : 樽沢水源 (深井戸)

区分	No.	項目	基準値			平均値	最小値	最大値	検査回数
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下					0
		基 2	大腸菌	検出されないこと					0
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下					0
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下					0
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下					0
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下					0
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下					0
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下					0
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下					0
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下					0
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下					0
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下					0
	一般有機化学物質	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下					0
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下					0
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下					0
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下					0
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下					0
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下					0
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下					0
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下					0
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.02 mg/l以下					-
		基 22	クロロ酢酸	0.06 mg/l以下					-
		基 23	クロロホルム	0.03 mg/l以下					-
		基 24	ジクロロ酢酸	0.1 mg/l以下					-
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.01 mg/l以下					-
		基 26	臭素酸	0.1 mg/l以下					-
		基 27	総トリハロメタン	0.03 mg/l以下					-
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下					-
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.09 mg/l以下					-
		基 30	ブロモホルム	0.08 mg/l以下					-
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下					-
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下					0
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下					0
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下					0
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下					0
	味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下					0
	色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下					0
	味覚	基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下					0
		基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下					0
		基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下					0
	発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下					0
	臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下					0
		基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下					0
	発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下					0
	臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下					0
	基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下					0
基 47		PH値	5.8以上 8.6以下					0	
基 48		味	異常でないこと					0	
基 49		臭気	異常でないこと					0	
基 50		色度	5 度以下					0	
基 51		濁度	2 度以下					0	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-					0	
	他 2	クリプトスポリジウム	- 個/10l					0	
	他 3	ジアルジア	- 個/10l					0	
	他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100ml					0	
	他 5	大腸菌数	- MPN/100ml					0	
	他 6	水温	- °C					0	

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 江道・猿倉地区簡易水道  
採水場所：江道・猿倉水源（深井戸）

区分	No.	項目	基準値			平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下					0
		基 2 大腸菌	検出されないこと					0	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下					0	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下					0	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下					0	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下					0	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下					0	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下					0	
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下					0
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下					0
	基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10 mg/l以下					0	
	基 12 フッ素及びその化合物		0.8 mg/l以下					0	
	基 13 ホウ素及びその化合物		1.0 mg/l以下					0	
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下					0	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下					0	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下					0	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下					0	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下					0	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下					0	
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下					0	
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.02 mg/l以下					-
	基 22 クロロ酢酸		0.06 mg/l以下					-	
	基 23 クロロホルム		0.03 mg/l以下					-	
	基 24 ジクロロ酢酸		0.1 mg/l以下					-	
	基 25 ジブロモクロロメタン		0.01 mg/l以下					-	
	基 26 臭素酸		0.1 mg/l以下					-	
	基 27 総トリハロメタン		0.03 mg/l以下					-	
	基 28 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下					-	
	基 29 ブロモジクロロメタン		0.09 mg/l以下					-	
	基 30 ブロモホルム		0.08 mg/l以下					-	
	基 31 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下					-	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下					0	
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下					0	
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下					0	
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下					0	
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下					0
	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下					0	
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下					0
	味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下						0
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下						0
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下					0
	臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下						0
		基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下						0
	発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下						0
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下					0
	基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下						0
基 47 PH値		5.8以上 8.6以下						0	
基 48 味		異常でないこと						0	
基 49 臭気		異常でないこと						0	
基 50 色度		5 度以下						0	
基 51 濁度		2 度以下						0	
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-						0	
	他 2 クリプトスポリジウム	- 個/10l						0	
	他 3 ジアルジア	- 個/10l						0	
	他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100ml						0	
	他 5 大腸菌数	- MPN/100ml						0	
	他 6 水温	- °C						0	

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 真田地区簡易水道

採水場所：真田水源（深井戸）

区分	No.	項目	基準値			平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下					0
		基 2 大腸菌	検出されないこと						0
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下						0
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下						0
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下						0
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下						0
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下						0
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下						0
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下						0
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下						0
	一般有機化学物質	基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下						0
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下						0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下						0
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下						0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下						0
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下						0
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下						0
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.02 mg/l以下						-
		基 22 クロロ酢酸	0.06 mg/l以下						-
		基 23 クロロホルム	0.03 mg/l以下						-
		基 24 ジクロロ酢酸	0.1 mg/l以下						-
		基 25 ジブromクロロメタン	0.01 mg/l以下						-
		基 26 臭素酸	0.1 mg/l以下						-
		基 27 総トリハロメタン	0.03 mg/l以下						-
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下						-
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.09 mg/l以下						-
		基 30 ブロモホルム	0.08 mg/l以下						-
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下						-
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下						0
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下						0
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下						0
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下						0
	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下						0
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下						0
	味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下						0
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下						0
	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下						0
		基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下						0
	臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下						0
		基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下						0
	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下						0
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下					
基 47 PH値	5.8以上 8.6以下							0	
基 48 味	異常でないこと							0	
基 49 臭気	異常でないこと							0	
基 50 色度	5 度以下							0	
基 51 濁度	2 度以下							0	
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-						0	
	他 2 クリプトスポリジウム	- 個/10l						0	
	他 3 ジアルジア	- 個/10l						0	
	他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100ml						0	
	他 5 大腸菌数	- MPN/100ml						0	
	他 6 水温	- °C						0	

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 上田原地区簡易水道  
採水場所：上田原水源（深井戸）

区分	No.	項目	基準値			平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下					0
		基 2 大腸菌	検出されないこと					0	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下					0	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下					0	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下					0	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下					0	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下					0	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下					0	
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下					0	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下					0	
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下					0	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下					0	
	一般有機化学物質	基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下					0	
		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下					0	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下					0	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下					0	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下					0	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下					0	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下					0	
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下					0	
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.02 mg/l以下					-	
		基 22 クロロ酢酸	0.06 mg/l以下					-	
		基 23 クロロホルム	0.03 mg/l以下					-	
		基 24 ジクロロ酢酸	0.1 mg/l以下					-	
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.01 mg/l以下					-	
		基 26 臭素酸	0.1 mg/l以下					-	
		基 27 総トリハロメタン	0.03 mg/l以下					-	
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下					-	
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.09 mg/l以下					-	
		基 30 ブロモホルム	0.08 mg/l以下					-	
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下					-	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下					0	
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下					0	
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下					0	
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下					0	
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下					0	
	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下					0	
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下					0	
	味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下					0	
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下					0	
	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下					0	
	臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下					0	
		基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下					0	
	発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下					0	
	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下					0	
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下					0
基 47 PH値	5.8以上 8.6以下						0		
基 48 味	異常でないこと						0		
基 49 臭気	異常でないこと						0		
基 50 色度	5 度以下						0		
基 51 濁度	2 度以下						0		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-					0		
	他 2 クリプトスポリジウム	- 個/10l					0		
	他 3 ジアルジア	- 個/10l					0		
	他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100ml					0		
	他 5 大腸菌数	- MPN/100ml					0		
	他 6 水温	- °C					0		

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 八箇地区簡易水道

採水場所：八箇水源（深井戸）

区分	No.	項目	基準値			平均値	最小値	最大値	検査回数
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下					0
		基 2	大腸菌	検出されないこと					0
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下					0
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下					0
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下					0
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下					0
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下					0
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下					0
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下					0
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下					0
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下					0
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下					0
	一般有機化学物質	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下					0
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下					0
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下					0
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下					0
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下					0
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下					0
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下					0
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下					0
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.02 mg/l以下					-
		基 22	クロロ酢酸	0.06 mg/l以下					-
		基 23	クロロホルム	0.03 mg/l以下					-
		基 24	ジクロロ酢酸	0.1 mg/l以下					-
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.01 mg/l以下					-
		基 26	臭素酸	0.1 mg/l以下					-
		基 27	総トリハロメタン	0.03 mg/l以下					-
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下					-
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.09 mg/l以下					-
		基 30	ブロモホルム	0.08 mg/l以下					-
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下					-
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下					0
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下					0
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下					0
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下					0
	味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下					0
	色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下					0
		基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下					0
	味覚	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下					0
		基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下					0
	発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下					0
		基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下					0
	臭い	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下					0
		基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下					0
	臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下					0
		基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下				
基 47	PH値		5.8以上 8.6以下					0	
基 48	味		異常でないこと					0	
基 49	臭気		異常でないこと					0	
基 50	色度		5 度以下					0	
基 51	濁度		2 度以下					0	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-					0	
	他 2	クリプトスポリジウム	- 個/10l					0	
	他 3	ジアルジア	- 個/10l					0	
	他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100ml					0	
	他 5	大腸菌数	- MPN/100ml					0	
	他 6	水温	- °C					0	

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 水沢南部地区簡易水道  
採水場所：水沢南部水源（深井戸）

区分	No.	項目	基準値			平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下					0
		基 2 大腸菌	検出されないこと					0	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下					0	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下					0	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下					0	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下					0	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下					0	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下					0	
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下					0	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下					0	
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下					0	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下					0	
	一般有機化学物質	基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下					0	
		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下					0	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下					0	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下					0	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下					0	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下					0	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下					0	
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下					0	
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.02 mg/l以下					-	
		基 22 クロロ酢酸	0.06 mg/l以下					-	
		基 23 クロロホルム	0.03 mg/l以下					-	
		基 24 ジクロロ酢酸	0.1 mg/l以下					-	
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.01 mg/l以下					-	
		基 26 臭素酸	0.1 mg/l以下					-	
		基 27 総トリハロメタン	0.03 mg/l以下					-	
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下					-	
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.09 mg/l以下					-	
		基 30 ブロモホルム	0.08 mg/l以下					-	
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下					-	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下					0	
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下					0	
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下					0	
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下					0	
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下					0	
	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下					0	
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下					0	
	味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下					0	
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下					0	
	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下					0	
		基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下					0	
	臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下					0	
		基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下					0	
	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下					0	
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下					0
基 47 PH値	5.8以上 8.6以下						0		
基 48 味	異常でないこと						0		
基 49 臭気	異常でないこと						0		
基 50 色度	5 度以下						0		
基 51 濁度	2 度以下						0		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-					0		
	他 2 クリプトスポリジウム	- 個/10l					0		
	他 3 ジアルジア	- 個/10l					0		
	他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100ml					0		
	他 5 大腸菌数	- MPN/100ml					0		
	他 6 水温	- °C					0		

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 魚之田川地区簡易水道

採水場所：魚之田川水源（湧水）

区分	No.	項目	基準値	基準39項目 +他4項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数		
				R7.6.11						
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	4	4.0	4	4	1	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.002	0.002	0.002	0.002	1	
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.003	0.003	0.003	0.003	1	
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
	無機物	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.26	0.26	0.26	0.26	1	
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
	一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.02 mg/l以下					-	
		基 22	クロロ酢酸	0.06 mg/l以下					-	
		基 23	クロロホルム	0.03 mg/l以下					-	
		基 24	ジクロロ酢酸	0.1 mg/l以下					-	
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.01 mg/l以下					-	
		基 26	臭素酸	0.1 mg/l以下					-	
		基 27	総トリハロメタン	0.03 mg/l以下					-	
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下					-	
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.09 mg/l以下					-	
		基 30	ブロモホルム	0.08 mg/l以下					-	
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下					-	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.05	0.05	0.05	0.05	1	
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.54	0.54	0.54	0.54	1	
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.02	0.02	0.02	0.02	1	
	味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	12	12.0	12	12	1	
	色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.070	0.070	0.070	0.070	1	
		基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下	9.9	9.9	9.9	9.9	1	
	味覚	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	100	100.0	100	100	1	
		基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下	170	170.0	170	170	1	
		基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
	臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
	発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	基礎的性状	臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
			基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.6	0.6	0.6	0.6	1
		基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.6	1	
		基 48	味	異常でないこと					0	
		基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1	
		基 50	色度	5 度以下	3.0	3.0	3.0	3.0	1	
基 51		濁度	2 度以下	1.0	1.0	1.0	1.0	1		
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1		
	他 2	クリプトスポリジウム	- 個/10l					0		
	他 3	ジアルジア	- 個/10l					0		
	他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100ml	0	0.0	0	0	1		
	他 5	大腸菌数	- MPN/100ml	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1		
	他 6	水温	- °C	13.0	13.0	13.0	13.0	1		

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 鏡島地区簡易水道  
採水場所：鏡島水源（浅井戸）

区分	No.	項目	基準値	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目								平均値	最小値	最大値	検査 回数			
				R7.4.10	R7.5.15	R7.6.12														
健康に関する項目 水質基準項目（原水）	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下														0			
		基 2 大腸菌	検出されないこと															0		
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下															0		
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下															0		
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下															0		
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下															0		
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下															0		
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下															0		
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下															0		
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下															0		
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下															0		
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下															0		
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下															0		
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下															0		
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下															0		
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下															0		
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下															0		
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下															0		
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下															0		
	消毒副生成物	基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下															0		
		基 21 塩素酸	0.02 mg/l以下															-		
		基 22 クロロ酢酸	0.06 mg/l以下															-		
		基 23 クロロホルム	0.03 mg/l以下															-		
		基 24 ジクロロ酢酸	0.1 mg/l以下															-		
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.01 mg/l以下															-		
		基 26 臭素酸	0.1 mg/l以下															-		
		基 27 総トリハロメタン	0.03 mg/l以下															-		
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下															-		
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.09 mg/l以下															-		
		基 30 ブロモホルム	0.08 mg/l以下															-		
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下															-		
	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下															0		
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下															0		
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下															0		
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下															0		
		基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下															0		
	水道水が有すべき性状に関する項目	味覚	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下														0		
			基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下														0		
		味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下															0	
			基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下															0	
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下															0	
			基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下															0	
		臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下															0	
			基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下															0	
		基礎的性状	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下															0
				基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下															0
	基 47 PH値		5.8以上 8.6以下															0		
	基 48 味		異常でないこと															0		
	基 49 臭気		異常でないこと															0		
	基 50 色度		5 度以下															0		
	基 51 濁度	2 度以下															0			
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-															0			
	他 2 クリプトスポリジウム	- 個/10l															0			
	他 3 ジアルジア	- 個/10l															0			
	他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100ml	0	0	0									0.0	0	0	3			
	他 5 大腸菌数	- MPN/100ml	1.0未満	1.0未満	1.0未満									1.0未満	1.0未満	1.0未満	3			
	他 6 水温	- °C	10.8	10.8	11.4									11.00	10.8	11.4	3			

令和7年度 水質検査結果

十日町地域 名ヶ山地区簡易水道

採水場所：名ヶ山水源（湧水）

区分	No.	項目	基準値	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目									平均値	最小値	最大値	検査 回数		
				R7.4.10	R7.5.15	R7.6.12														
健康に関する項目 水質基準項目（原水）	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下															0		
		基 2 大腸菌	検出されないこと																0	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下																0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下																0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下																0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下																0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下																0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下																0
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下																0	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下																0	
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下																0	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下																0	
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下																0	
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下																0	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下																0	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下																0	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下																0	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下																0	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下																0	
	消毒副生成物	基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下																0	
		基 21 塩素酸	0.02 mg/l以下																-	
		基 22 クロロ酢酸	0.06 mg/l以下																-	
		基 23 クロロホルム	0.03 mg/l以下																-	
		基 24 ジクロロ酢酸	0.1 mg/l以下																-	
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.01 mg/l以下																-	
		基 26 臭素酸	0.1 mg/l以下																-	
		基 27 総トリハロメタン	0.03 mg/l以下																-	
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下																-	
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.09 mg/l以下																-	
		基 30 ブロモホルム	0.08 mg/l以下																-	
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下																-	
	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下																0	
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下																0	
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下																0	
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下																0	
		基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下																0	
	水道水が有すべき性状に関する項目	味覚	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下															0	
			基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下															0	
		味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下																0
			基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下																0
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下																0
			基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下																0
		臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下																0
			基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下																0
		基礎的性状	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下															0
				基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下															0
	基 47 PH値		5.8以上 8.6以下																0	
	基 48 味		異常でないこと																0	
	基 49 臭気		異常でないこと																0	
	基 50 色度		5 度以下																0	
	基 51 濁度	2 度以下																0		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-																0		
	他 2 クリプトスポリジウム	- 個/10l																0		
	他 3 ジアルジア	- 個/10l																0		
	他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100ml	0	0	0										0.0	0	0	3		
	他 5 大腸菌数	- MPN/100ml	1.0未満	1.0未満	1.0未満										1.0未満	1.0未満	1.0未満	3		
	他 6 水温	- °C	10.2	10.3	10.8										10.43	10.2	10.8	3		