

令和7年度水質検査結果

松代地域 松代地区簡易水道
採水場所：松代水源（表流水）

区 分		No.	項 目	基準値	基準39項目 ＋他3項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
					R7.7.7					
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	1000	1000.0	1000	1000	1	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	検出				1	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.004	0.0040	0.004	0.004	0.004	1
			基 8 六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17 ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20 ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下					
		基 22 クロロ酢酸		0.02 ㎖/ℓ以下						－
		基 23 クロロホルム		0.06 ㎖/ℓ以下						－
		基 24 ジクロロ酢酸		0.03 ㎖/ℓ以下						－
		基 25 ジブロモクロロメタン		0.1 ㎖/ℓ以下						－
		基 26 臭素酸		0.01 ㎖/ℓ以下						－
		基 27 総トリハロメタン		0.1 ㎖/ℓ以下						－
		基 28 トリクロロ酢酸		0.03 ㎖/ℓ以下						－
		基 29 ブロモジクロロメタン		0.03 ㎖/ℓ以下						－
		基 30 ブロモホルム		0.09 ㎖/ℓ以下						－
		基 31 ホルムアルデヒド		0.08 ㎖/ℓ以下						－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	0.03	0.030	0.03	0.03	0.03	1
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1
			基 35 銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	7	7.0	7	7	7	1
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	1
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	4.7	4.70	4.7	4.7	4.7	1
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	28	28.0	28	28	28	1
			基 40 蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	68	68.0	68	68	68	1
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000004	0.0000040	0.000004	0.000004	0.000004	1
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	3.1	3.10	3.1	3.1	3.1	1	
		基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	6.8		6.80	6.8	6.8	1	
		基 48 味	異常でないこと						－	
		基 49 臭気	異常でないこと	微土臭	異常なし	0	異常なし	1		
		基 50 色度	5 度以下	57	57.0	57	57	57	1	
		基 51 濁度	2 度以下	5.8	5.8	6	6	6	1	
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	－					0		
		他 2 クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ					0		
		他 3 ジアルジア	－ 個/10ℓ					0		
		他 4 嫌気性芽胞菌	－ 個/100㎖	3	3.0	3	3	1		
		他 5 大腸菌数	－ MPN/100㎖	8	8.0	8	8	1		
		他 6 水温	－ ℃	20.5	20.50	20.5	20.5	1		

令和7年度水質検査結果

松代地域 海老地区簡易水道

採水場所：海老水源（湧水）

区 分		No.	項 目	基準値	基準39項目 ＋他3項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数
					R7.7.7				
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	2	2.0	2	2	1
			基 2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8 六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	0.1	0.10	0.1	0.1	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20 ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下					－
			基 22 クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下					－
			基 23 クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下					－
	基 24 ジクロロ酢酸		0.03 ㎖/ℓ以下					－	
	基 25 ジブロモクロロメタン		0.1 ㎖/ℓ以下					－	
	基 26 臭素酸		0.01 ㎖/ℓ以下					－	
	基 27 総トリハロメタン		0.1 ㎖/ℓ以下					－	
	基 28 トリクロロ酢酸		0.03 ㎖/ℓ以下					－	
	基 29 ブロモジクロロメタン		0.03 ㎖/ℓ以下					－	
	基 30 ブロモホルム		0.09 ㎖/ℓ以下					－	
	基 31 ホルムアルデヒド		0.08 ㎖/ℓ以下					－	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35 銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	6	6.0	6	6	1
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	6.0	6.00	6.0	6.0	1
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	29	29.0	29	29	1
		発泡	基 40 蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	53	53.0	53	53	1
			基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	0.1	0.10	0.1	0.1	1
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	6.9	6.90	6.9	6.9	1
			基 48 味	異常でないこと					－
			基 49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
	基 50 色度		5 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1	
	基 51 濁度		2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	－					0		
	他 2 クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ					0		
	他 3 ジアルジア	－ 個/10ℓ					0		
	他 4 嫌気性芽胞菌	－ 個/100mℓ	0	0.0	0	0	1		
	他 5 大腸菌数	－ MPN/100mℓ	0	0.0	0	0	1		
	他 6 水温	－ ℃	16.0	16.00	16.0	16.0	1		

令和7年度水質検査結果

松代地域 伊沢地区簡易水道
採水場所：伊沢水源（湧水）

区 分		No.	項 目	基準値	基準39項目 ＋他3項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
					R7.7.7					
健康に関する項目 水質基準項目（原水）	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	1	1.0	1	1	1	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.002	0.0020	0.002	0.002	1	
		基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	0.9	0.90	0.9	0.9	1	
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	0.14	0.140	0.14	0.14	1	
	一般有機化学物質	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
		基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下					－	
		基 22	クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下					－	
		基 23	クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下					－	
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下					－	
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下					－	
		基 26	臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下					－	
		基 27	総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下					－	
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下					－	
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下					－	
		基 30	ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下					－	
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下					－	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	0.33	0.330	0.33	0.33	1
			基 35	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	11	11.0	11	11	1
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	0.072	0.0720	0.072	0.072	1
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	8.5	8.50	8.5	8.5	1
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	100	100.0	100	100	1
		発泡	基 40	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	200	200.0	200	200	1
			基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	0.4	0.40	0.4	0.4	1	
		基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	7.2	7.20	7.2	7.2	1	
		基 48	味	異常でないこと					－	
		基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1	
		基 50	色度	5 度以下	3	3.0	3	3	1	
		基 51	濁度	2 度以下	0.8	0.80	0.8	0.8	1	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	－					0		
	他 2	クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ					0		
	他 3	ジアルジア	－ 個/10ℓ					0		
	他 4	嫌気性芽胞菌	－ 個/100㎖	0	0.0	0	0	1		
	他 5	大腸菌数	－ MPN/100㎖	0	0.0	0	0	1		
	他 6	水温	－ ℃	15.2	15.20	15.2	15.2	1		

令和7年度水質検査結果

松代地域 滝沢地区小規模水道

採水場所：滝沢水源(湧水)

区 分			No.	項 目	基準値	基準39項目 +他3項目	平均値	最小値	最大値	
						R7.7.7				
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	22		22.0	22	22	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	検出ししない		検出ししない	検出ししない	検出ししない	
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001		0.0010	0.001	0.001	
		基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
	基 11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	基 12		フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	0.10		0.100	0.10	0.10	
	基 13		ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	基 14		四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	一般有機化学物質	基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	
		基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		基 20	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下					
			基 22	クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下					
	基 23		クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下						
	基 24		ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下						
	基 25		ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下						
	基 26		臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下						
	基 27		総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下						
	基 28		トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下						
	基 29		ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下						
	基 30		ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下						
	基 31		ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下						
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	1.9		1.90	1.9	1.9
			基 35	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	9		9.0	9	9
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	0.46		0.460	0.46	0.46
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	8.8		8.80	8.8	8.8
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	73		73.0	73	73
			基 40	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	150		150.0	150	150
		発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
		基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	1.6		1.60	1.6	1.6
			基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	7.1		7.10	7.1	7.1
			基 48	味	異常でないこと					
			基 49	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし
			基 50	色度	5 度以下	16		16.0	16	16
			基 51	濁度	2 度以下	5.6		5.60	5.6	5.6
その他検査項目			他 1	アンモニア態窒素	-					
		他 2	クリプトスポリジウム	- 個/10ℓ						
		他 3	ジアルジア	- 個/10ℓ						
		他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100㎖	0		0.0	0	0	
		他 5	大腸菌数	- MPN/100㎖	0		0.0	0	0	
		他 6	水温	- ℃	13.0		13.00	13.0	13.0	

	検査回数
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1

令和7年度水質検査結果

松代地域 池之畑地区飲料水供給施設

採水場所：池之畑水源（湧水）

区 分		No.	項 目	基準値	指標菌検査 ＋他1項目	指標菌検査 ＋他1項目	基準39項目 ＋他3項目	指標菌検査 ＋他1項目	指標菌検査 ＋他1項目								平均値	最小値	最大値	検査 回数		
					R7.5.16	R7.6.13	R7.7.7	R7.8.15	R7.9.8													
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下			1										1.0	1.0	1.0	1		
			基 2 大腸菌	検出されないこと			検出しない										検出しない	検出しない	検出しない	1		
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下			0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下			0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
			基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下			0.004未満											0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		無機物	基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下			0.5											0.5	0.5	0.5	1	
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下			0.08未満											0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下			0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
		一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下			0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下			0.004未満											0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下			0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下																	0
		基 22 クロロ酢酸		0.02 mg/ℓ以下																	0	
		基 23 クロロホルム		0.06 mg/ℓ以下																	0	
		基 24 ジクロロ酢酸		0.03 mg/ℓ以下																	0	
		基 25 ジブロモクロロメタン		0.1 mg/ℓ以下																	0	
		基 26 臭素酸		0.01 mg/ℓ以下																	0	
		基 27 総トリハロメタン		0.1 mg/ℓ以下																	0	
		基 28 トリクロロ酢酸		0.03 mg/ℓ以下																	0	
		基 29 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/ℓ以下																	0	
		基 30 ブロモホルム		0.09 mg/ℓ以下																	0	
		基 31 ホルムアルデヒド		0.08 mg/ℓ以下																	0	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下			0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下			0.02未満											0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下			0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下			0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
			基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下			7.0											7.0	7.0	7.0	1	
		味覚	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下			0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
			基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下			6.3											6.3	6.3	6.3	1	
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下			29											29.0	29.0	29.0	1	
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下			64											64.0	64.0	64.0	1	
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下			0.02未満											0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
			基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下			0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下			0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
			基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下			0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基礎的性状	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下			0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
				基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下			0.7											0.7	0.7	0.7	1
	基 47 PH値		5.8以上 8.6以下			6.9											6.9	6.9	6.9	1		
	基 48 味		異常でないこと																	0		
	基 49 臭気		異常でないこと			異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1		
	基 50 色度		5 度以下			1未満											1未満	1未満	1未満	1		
	基 51 濁度		2 度以下			0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-																	0			
	他 2 クリプトスポリジウム	- 個/10ℓ																	0			
	他 3 ジアルジア	- 個/10ℓ																	0			
	他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100mℓ	0	0	0	0	0	0								0.0	0.0	0.0	5			
	他 5 大腸菌数	- MPN/100mℓ	0	0	0	0	0	0								0.0	0.0	0.0	5			
	他 6 水温	- ℃	10.5	11.0	12.0	13.5	13.0									12.0	10.5	13.5	5			