

令和7年度水質検査結果

中里地域 中里中央地区簡易水道：山崎配水系

採水場所：山崎 第3水源(浅井戸)

区 分			No.	項 目	基準値	基準39項目 +他3項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
						R7.7.16					
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	0		0.0	0	0	1	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	0.80		0.800	0.80	0.80	1	
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
	一般有機化学物質	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
		基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下						-
			基 22	クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下						-
	基 23		クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下						-	
	基 24		ジクロロ酢酸	0.04 ㎖/ℓ以下						-	
	基 25		ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下						-	
	基 26		臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下						-	
	基 27		総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下						-	
	基 28		トリクロロ酢酸	0.2 ㎖/ℓ以下						-	
	基 29		ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下						-	
	基 30		ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下						-	
	基 31		ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下						-	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.02		0.020	0.02	0.02	1
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	10.0		10.00	10.0	10.0	1
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	8.1		8.10	8.1	8.1	1
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	66		66.0	66	66	1
		発泡	基 40	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	120		120.0	120	120	1
			基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	0.1		0.1	0	0	1
			基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	7.3		7.30	7.3	7.3	1
			基 48	味	異常でないこと						0
			基 49	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	1
	基 50		色度	5 度以下	1未満		1未満	1未満	1未満	1	
	基 51		濁度	2 度以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-						0		
	他 2	クリプトスポリジウム	- 個/10ℓ						0		
	他 3	ジアルジア	- 個/10ℓ						0		
	他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100㎖	0		0.0	0	0	1		
	他 5	大腸菌数	- MPN/100㎖	0.0		0.0	0	0	1		
	他 6	水温	- ℃	14.0		14.00	14.0	14.0	1		

令和7年度水質検査結果

中里地域 中里中央地区簡易水道：山崎配水系

採水場所：山崎 第2水源(深井戸)

区 分		No.	項 目	基準値	基準39項目 +他1項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
					R7.7.16					
健康に関する項目 水質基準項目（原水）	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	0	0.0	0	0	1	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	0.70	0.700	0.70	0.70	1	
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
	一般有機化学物質	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
		基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下					-	
		基 22	クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下					-	
		基 23	クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下					-	
		基 24	ジクロロ酢酸	0.04 ㎖/ℓ以下					-	
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下					-	
		基 26	臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下					-	
		基 27	総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下					-	
		基 28	トリクロロ酢酸	0.2 ㎖/ℓ以下					-	
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下					-	
		基 30	ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下					-	
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下					-	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	8.0	8.00	8.0	8.0	1
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	8.2	8.20	8.2	8.2	1
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	44	44.0	44	44	1
		発泡	基 40	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	89	89.0	89	89	1
			基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	0.1	0.1	0	0	1
	基 47		PH値	5.8以上 8.6以下	7.9	7.90	7.9	7.9	1	
	基 48		味	異常でないこと					0	
	基 49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1	
	基 50		色度	5 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1	
	基 51		濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	-					0	
		他 2	クリプトスポリジウム	- 個/10ℓ						0
		他 3	ジアルジア	- 個/10ℓ						0
		他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100㎖						0
		他 5	大腸菌数	- MPN/100㎖						0
		他 6	水温	- ℃	13.5	13.50	13.5	13.5	1	

令和7年度水質検査結果

中里地域 中里中央地区簡易水道：低区・高区配水系

採水場所：低区配水池脇水源(深井戸)

区 分		No.	項 目	基準値	基準39項目 +他1項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
					R7.7.16					
健康に関する項目 水質基準項目（原水）	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	0	0.0	0	0	1	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001	0.0010	0.001	0.001	1	
		基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
	基 10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	基 11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	0.60	0.600	0.60	0.60	1	
	基 12		フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
	基 13		ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
	一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下					-
	基 22		クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下					-	
	基 23		クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下					-	
	基 24		ジクロロ酢酸	0.04 ㎖/ℓ以下					-	
	基 25		ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下					-	
	基 26		臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下					-	
	基 27		総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下					-	
	基 28		トリクロロ酢酸	0.2 ㎖/ℓ以下					-	
	基 29		ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下					-	
	基 30		ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下					-	
	基 31		ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下					-	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	7.0	7.00	7.0	7.0	1
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	8.3	8.30	8.3	8.3	1
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	39	39.0	39	39	1
		発泡	基 40	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	83	83.0	83	83	1
			基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	0.1	0.1	0	0	1
			基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	7.4	7.40	7.4	7.4	1
			基 48	味	異常でないこと					0
	基 49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1	
	基 50		色度	5 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1	
	基 51		濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-					0		
	他 2	クリプトスポリジウム	- 個/10ℓ					0		
	他 3	ジアルジア	- 個/10ℓ					0		
	他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100㎖					0		
	他 5	大腸菌数	- MPN/100㎖					0		
	他 6	水温	- ℃	11.5	11.50	11.5	11.5	1		

令和7年度水質検査結果

中里地域 中里中央地区簡易水道：低区・高区配水系

採水場所：低区中学校脇水源(深井戸)

区 分		No.	項 目	基準値	基準39項目 +他1項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
					R7.7.16					
健康に関する項目 水質基準項目（原水）	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	0	0.0	0	0	1	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
	基 10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	基 11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	0.80	0.800	0.80	0.80	1	
	基 12		フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
	基 13		ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
	一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下					－
	基 22		クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下					－	
	基 23		クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下					－	
	基 24		ジクロロ酢酸	0.04 ㎖/ℓ以下					－	
	基 25		ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下					－	
	基 26		臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下					－	
	基 27		総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下					－	
	基 28		トリクロロ酢酸	0.2 ㎖/ℓ以下					－	
	基 29		ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下					－	
	基 30		ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下					－	
	基 31		ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下					－	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	10.0	10.00	10.0	10.0	1
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	10.0	10.00	10.0	10.0	1
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	83	83.0	83	83	1
		発泡	基 40	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	140	140.0	140	140	1
			基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	0.1	0.1	0	0	1
			基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	7.7	7.70	7.7	7.7	1
			基 48	味	異常でないこと					0
	基 49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1	
	基 50		色度	5 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1	
	基 51		濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	－					0	
		他 2	クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ						0
		他 3	ジアルジア	－ 個/10ℓ						0
		他 4	嫌気性芽胞菌	－ 個/100㎖						0
		他 5	大腸菌数	－ MPN/100㎖						0
		他 6	水温	－ ℃	21.0	21.00	21.0	21.0	1	

令和7年度水質検査結果

中里地域 市之越地区簡易水道

採水場所：市之越水源(湧水)

区 分		No.	項 目	基準値	指標菌検査 ＋他1項目	指標菌検査 ＋他1項目	基準39項目 ＋他3項目	指標菌検査 ＋他3項目	指標菌検査 ＋他1項目	指標菌検査 ＋他1項目							平均値	最小値	最大値	検査 回数		
					R7.5.21	R7.6.19	R7.7.15	R7.8.14	R7.9.10	R7.10.17												
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下			3										3.0	3	3	1		
			基 2 大腸菌	検出されないこと			検出しない										検出しない	検出しない	検出しない	1		
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下			0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下			0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下			0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下			0.004未満											0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
			基 10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下			0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下			0.08未満											0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下			0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
		一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下			0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下			0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下			0.004未満											0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下			0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下			0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	基 21 塩素酸		0.6 mg/ℓ以下																	－		
	基 22 クロロ酢酸		0.02 mg/ℓ以下																	－		
	基 23 クロロホルム		0.06 mg/ℓ以下																	－		
	消毒副生成物	基 24 ジクロロ酢酸	0.04 mg/ℓ以下																	－		
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下																	－		
		基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下																	－		
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下																	－		
		基 28 トリクロロ酢酸	0.2 mg/ℓ以下																	－		
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下																	－		
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下																	－		
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下																	－		
		水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下			0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
				基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下			0.02未満											0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	基 34 鉄及びその化合物			0.3 mg/ℓ以下			0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	
	基 35 銅及びその化合物			1.0 mg/ℓ以下			0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
	味覚		基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下			3.0											3.0	3.0	3.0	1	
			基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下			0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
	味覚		基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下			3.6											3.60	3.6	3.6	1	
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下			3											3.0	3	3	1	
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下			22											22.0	22	22	1	
			発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下			0.02未満											0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	臭い		基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下			0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下			0.000001未満											0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
	発泡		基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下			0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
			基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下			0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
	基礎的性状		基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下			0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下			6.0											6.00	6.0	6.0	1	
			基 48 味	異常でないこと																	0	
			基 49 臭気	異常でないこと			異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1	
			基 50 色度	5 度以下			1未満											1未満	1未満	1未満	1	
			基 51 濁度	2 度以下			0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
	その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	－																	0		
他 2 クリプトスポリジウム		－ 個/10ℓ					0									0.0	0	0	1			
他 3 ジアルジア		－ 個/10ℓ					0									0.0	0	0	1			
他 4 嫌気性芽胞菌		－ MPN/100mℓ	0	0	0	0	0	0								0.0	0	0	6			
他 5 大腸菌数		－ MPN/100mℓ	0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0								0.7	0	4	6			
他 6 水温		－ ℃	8.7	9.5	10.5	10.8	11.0	10.0								10.08	8.7	11.0	6			

令和7年度水質検査結果

中里地域 貝野地区簡易水道

採水場所：貝野第1水源(深井戸)

区 分		No.	項 目	基準値	基準39項目 +他1項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
					R7.7.16					
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	0	0.0	0	0	1	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.002	0.0	0	0	1	
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.007	0.0070	0.007	0.007	1	
		基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
	一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下					-
	基 22		クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下					-	
	基 23		クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下					-	
	基 24		ジクロロ酢酸	0.04 ㎖/ℓ以下					-	
	基 25		ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下					-	
	基 26		臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下					-	
	基 27		総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下					-	
	基 28		トリクロロ酢酸	0.2 ㎖/ℓ以下					-	
	基 29		ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下					-	
	基 30		ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下					-	
	基 31		ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下					-	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	5.80	5.800	5.80	5.80	1
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	1.50	1.500	1.50	1.50	1
			基 35	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	16.0	16.00	16.0	16.0	1
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	0.075	0.075	0.08	0.08	1
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	6.0	6.00	6.0	6.0	1
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	38	38.0	38	38	1
		発泡	基 40	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	120	120.0	120	120	1
			基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	0.3	0.3	0	0	1
			基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	8.1	8.10	8.1	8.1	1
			基 48	味	異常でないこと					0
			基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	微硫化水素臭	0	微硫化水素臭	1
	基 50		色度	5 度以下	1.0	1.00	1.0	1.0	1	
	基 51		濁度	2 度以下	0.2	0.20	0.2	0.2	1	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-					0		
	他 2	クリプトスポリジウム	- 個/10ℓ					0		
	他 3	ジアルジア	- 個/10ℓ					0		
	他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100㎖					0		
	他 5	大腸菌数	- MPN/100㎖					0		
	他 6	水温	- ℃	14.0	14.00	14.0	14.0	1		

令和7年度水質検査結果

中里地域 貝野地区簡易水道

採水場所：貝野第2水源(深井戸)

区 分			No.	項 目	基準値	基準39項目 +他1項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
						R7.7.16					
健康に関する項目 水質基準項目（原水）	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	1		1.0	1	1	1	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1	
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
		基 10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	0.40		0.400	0.40	0.40	1
		基 12		フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		基 13		ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下						-
			基 22	クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下						-
			基 23	クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下						-
			基 24	ジクロロ酢酸	0.04 ㎖/ℓ以下						-
			基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下						-
			基 26	臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下						-
			基 27	総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下						-
			基 28	トリクロロ酢酸	0.2 ㎖/ℓ以下						-
			基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下						-
			基 30	ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下						-
			基 31	ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下						-
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.08		0.080	0.08	0.08	1
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	9.0		9.00	9.0	9.0	1
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	0.014		0.014	0.01	0.01	1
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	12.0		12.00	12.0	12.0	1
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	82		82.0	82	82	1
		発泡	基 40	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	140		140.0	140	140	1
			基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	7.2		7.20	7.2	7.2	1
			基 48	味	異常でないこと						0
			基 49	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	1
	基 50		色度	5 度以下	1未満		1未満	1未満	1未満	1	
	基 51		濁度	2 度以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-						0		
	他 2	クリプトスポリジウム	- 個/10ℓ						0		
	他 3	ジアルジア	- 個/10ℓ						0		
	他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100㎖						0		
	他 5	大腸菌数	- MPN/100㎖						0		
	他 6	水温	- °C	16.5		16.50	16.5	16.5	1		

令和7年度水質検査結果

中里地域 中里中央地区簡易水道：東田尻配水系

採水場所：東田尻水源(湧水)

区 分		No.	項 目	基準値	基準39項目 ＋他3項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
					R7.7.15					
健康に関する項目 水質基準項目（原水）	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	19	19.0	19	19	1	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	検出	検出しない	0	検出しない	1	
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
	基 10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	基 11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	0.30	0.300	0.30	0.30	1	
	基 12		フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
	基 13		ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
	一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下					－	
		基 22	クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下					－	
		基 23	クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下					－	
		基 24	ジクロロ酢酸	0.04 ㎖/ℓ以下					－	
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下					－	
		基 26	臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下					－	
		基 27	総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下					－	
		基 28	トリクロロ酢酸	0.2 ㎖/ℓ以下					－	
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下					－	
		基 30	ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下					－	
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下					－	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4.0	4.00	4.0	4.0	1
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	2.8	2.80	2.8	2.8	1
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	25	25.0	25	25	1
		発泡	基 40	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	53	53.0	53	53	1
			基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	0.1	0.1	0	0	1	
		基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	6.8	6.80	6.8	6.8	1	
		基 48	味	異常でないこと					0	
		基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1	
		基 50	色度	5 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1	
		基 51	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	－					0		
	他 2	クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ					0		
	他 3	ジアルジア	－ 個/10ℓ					0		
	他 4	嫌気性芽胞菌	－ 個/100㎖	0	0.0	0	0	1		
	他 5	大腸菌数	－ MPN/100㎖	23.0	23.0	23	23	1		
	他 6	水温	－ ℃	16.3	16.30	16.3	16.3	1		

令和7年度水質検査結果

中里地域 中里中央地区簡易水道：西方配水系

採水場所：西方水源（湧水）

区 分			No.	項 目	基準値	基準39項目 ＋他3項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
						R7.7.15					
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	0		0.0	0	0	1	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
	無機物	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	0.10		0.100	0.10	0.10	1	
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
	一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下						－
	基 22		クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下						－	
	基 23		クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下						－	
	基 24		ジクロロ酢酸	0.04 ㎖/ℓ以下						－	
	基 25		ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下						－	
	基 26		臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下						－	
	基 27		総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下						－	
	基 28		トリクロロ酢酸	0.2 ㎖/ℓ以下						－	
	基 29		ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下						－	
	基 30		ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下						－	
	基 31		ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下						－	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	0.11		0.110	0.11	0.11	1
			基 35	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4.0		4.00	4.0	4.0	1
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	0.027		0.027	0.03	0.03	1
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	3.1		3.10	3.1	3.1	1
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	19		19.0	19	19	1
		発泡	基 40	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	54		54.0	54	54	1
			基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	6.6		6.60	6.6	6.6	1
			基 48	味	異常でないこと						0
			基 49	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	1
	基 50		色度	5 度以下	1未満		1未満	1未満	1未満	1	
	基 51		濁度	2 度以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	－						0		
	他 2	クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ						0		
	他 3	ジアルジア	－ 個/10ℓ						0		
	他 4	嫌気性芽胞菌	－ 個/100㎖	0		0.0	0	0	1		
	他 5	大腸菌数	－ MPN/100㎖	0.0		0.0	0	0	1		
	他 6	水温	－ ℃	9.0		9.00	9.0	9.0	1		

令和7年度水質検査結果

中里地域 倉俣地区簡易水道

採水場所：倉俣第1水源(深井戸)

区 分		No.	項 目	基準値	基準39項目 +他1項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
					R7.7.16					
健康に関する項目 水質基準項目（原水）	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	0	0.0	0	0	1	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
	基 10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	基 11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	0.80	0.800	0.80	0.80	1	
	基 12		フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
	基 13		ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
	一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下					-
	基 22		クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下					-	
	基 23		クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下					-	
	基 24		ジクロロ酢酸	0.04 ㎖/ℓ以下					-	
	基 25		ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下					-	
	基 26		臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下					-	
	基 27		総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下					-	
	基 28		トリクロロ酢酸	0.2 ㎖/ℓ以下					-	
	基 29		ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下					-	
	基 30		ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下					-	
	基 31		ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下					-	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	6.0	6.00	6.0	6.0	1
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	4.2	4.20	4.2	4.2	1
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	40	40.0	40	40	1
		発泡	基 40	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	77	77.0	77	77	1
			基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	0.1	0.1	0	0	1
	基 47		PH値	5.8以上 8.6以下	7.9	7.90	7.9	7.9	1	
	基 48		味	異常でないこと					0	
	基 49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1	
	基 50		色度	5 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1	
	基 51		濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-					0		
	他 2	クリプトスポリジウム	- 個/10ℓ					0		
	他 3	ジアルジア	- 個/10ℓ					0		
	他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100㎖					0		
	他 5	大腸菌数	- MPN/100㎖					0		
	他 6	水温	- ℃	11.5	11.50	11.5	11.5	1		

令和7年度水質検査結果

中里地域 倉俣地区簡易水道

採水場所：倉俣第2水源(深井戸)

区 分			No.	項 目	基準値	基準39項目 +他1項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
						R7.7.16					
健康に関する項目 水質基準項目（原水）	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	0		0.0	0	0	1	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	0.60		0.600	0.60	0.60	1	
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
	一般有機化学物質	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
		基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下						-
			基 22	クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下						-
	基 23		クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下						-	
	基 24		ジクロロ酢酸	0.04 ㎖/ℓ以下						-	
	基 25		ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下						-	
	基 26		臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下						-	
	基 27		総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下						-	
	基 28		トリクロロ酢酸	0.2 ㎖/ℓ以下						-	
	基 29		ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下						-	
	基 30		ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下						-	
	基 31		ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下						-	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	6.0		6.00	6.0	6.0	1
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	4.8		4.80	4.8	4.8	1
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	39		39.0	39	39	1
		発泡	基 40	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	78		78.0	78	78	1
			基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	7.1		7.10	7.1	7.1	1
			基 48	味	異常でないこと						0
			基 49	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	1
	基 50		色度	5 度以下	1未満		1未満	1未満	1未満	1	
	基 51		濁度	2 度以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-						0		
	他 2	クリプトスポリジウム	- 個/10ℓ						0		
	他 3	ジアルジア	- 個/10ℓ						0		
	他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100㎖						0		
	他 5	大腸菌数	- MPN/100㎖						0		
	他 6	水温	- °C	12.0		12.00	12.0	12.0	1		

令和7年度水質検査結果

中里地域 清田山地区簡易水道

採水場所：清田山水源(湧水)

区 分		No.	項 目	基準値	指標菌検査 ＋他3項目	指標菌検査 ＋他3項目	基準39項目 ＋他5項目	指標菌検査 ＋他3項目	指標菌検査 ＋他3項目	指標菌検査 ＋他1項目							平均値	最小値	最大値	検査 回数
					R7.5.21	R7.6.18	R7.7.15	R7.8.13	R7.9.11	R7.10.16										
健康に関する項目 水質基準項目（原水）	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下			180										180.0	180	180	1
		基 2	大腸菌	検出されないこと			検出しない										検出しない	検出しない	検出しない	1
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下			0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下			0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下			0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下			0.004未満										0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下			0.40										0.400	0.40	0.40	1
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下			0.08未満										0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下			0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	一般有機 化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下			0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下			0.005未満										0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下			0.004未満										0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下			0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下																－
	消毒副 生成物	基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下																－
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下																－
		基 24	ジクロロ酢酸	0.04 mg/ℓ以下																－
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下																－
		基 26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下																－
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下																－
		基 28	トリクロロ酢酸	0.2 mg/ℓ以下																－
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下																－
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下																－
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下																－
	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下			0.01未満										0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下			0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下			0.03未満										0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下			0.01未満										0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下			5.0									5.00	5.0	5.0	1
			基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下			0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下			3.5									3.50	3.5	3.5	1
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下			28									28.0	28	28	1
		基 40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下			64										64.0	64	64	1
		発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下			0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下			0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下			0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
	発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下			0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	基礎的性状	基 45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下			0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
		基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下			0.4									0.40	0.4	0.4	1	
		基 47	PH値	5.8以上 8.6以下			6.4									6.40	6.4	6.4	1	
		基 48	味	異常でないこと																0
		基 49	臭気	異常でないこと			異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	1	
		基 50	色度	5 度以下			2.0									2.00	2.0	2.0	1	
基 51		濁度	2 度以下			0.5									0.50	0.5	0.5	1		
その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	－																0
		他 2	クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ	0	0	0	0	0							0.0	0	0	5	
		他 3	ジアルジア	－ 個/10ℓ	0	0	0	0	0							0.0	0	0	5	
	他 4	嫌気性芽胞菌	－ 個/100mℓ	0	2	2	2	1	0						1.2	0	2	6		
	他 5	大腸菌数	－ MPN/100mℓ	2.0	0.0	0.0	0.0	33.0	0.0						5.8	0	33	6		
	他 6	水温	－ ℃	12.0	14.5	16.8	15.6	17.9	14.6						15.23	12.0	17.9	6		

令和7年度水質検査結果

中里地域 重地地区簡易水道

採水場所：重地水源（深井戸）

区 分		No.	項 目	基準値	基準39項目 ＋他1項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
					R7.7.16					
健康に関する項目 水質基準項目（原水）	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	0	0.0	0	0	1	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1	
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
		基 10		シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	0.30	0.300	0.30	0.30	1
		基 12		フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		基 13		ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機 化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副 生成物	基 21	塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下					－
			基 22	クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下					－
			基 23	クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下					－
			基 24	ジクロロ酢酸	0.04 ㎖/ℓ以下					－
			基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下					－
			基 26	臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下					－
			基 27	総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下					－
			基 28	トリクロロ酢酸	0.2 ㎖/ℓ以下					－
			基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下					－
			基 30	ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下					－
			基 31	ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下					－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	7.0	7.00	7.0	7.0	1
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	4.0	4.00	4.0	4.0	1
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	61	61.0	61	61	1
			基 40	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	98	98.0	98	98	1
		発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	基 47		PH値	5.8以上 8.6以下	7.3	7.30	7.3	7.3	1	
	基 48		味	異常でないこと					0	
	基 49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1	
	基 50		色度	5 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1	
	基 51		濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	－					0	
		他 2	クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ						0
		他 3	ジアルジア	－ 個/10ℓ						0
		他 4	嫌気性芽胞菌	－ 個/100㎖						0
		他 5	大腸菌数	－ MPN/100㎖						0
		他 6	水温	－ ℃	11.5	11.50	11.5	11.5	1	

令和7年度水質検査結果

中里地域 倉下地区小規模水道

採水場所：倉下水源（湧水）

区 分		No.	項 目	基準値	基準39項目 ＋他3項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
					R7.7.15					
健康に関する項目 水質基準項目（原水）	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	0	0.0	0	0	1	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	0.20	0.200	0.20	0.20	1	
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
	一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下					－
	基 22		クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下					－	
	基 23		クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下					－	
	基 24		ジクロロ酢酸	0.04 ㎖/ℓ以下					－	
	基 25		ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下					－	
	基 26		臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下					－	
	基 27		総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下					－	
	基 28		トリクロロ酢酸	0.2 ㎖/ℓ以下					－	
	基 29		ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下					－	
	基 30		ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下					－	
	基 31		ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下					－	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	5.0	5.00	5.0	5.0	1
		色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 38	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	2.8	2.80	2.8	2.8	1
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	33	33.0	33	33	1
		発泡	基 40	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	67	67.0	67	67	1
			基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	6.5	6.50	6.5	6.5	1
			基 48	味	異常でないこと					0
			基 49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
	基 50		色度	5 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1	
	基 51		濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	－					0	
		他 2	クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ						0
		他 3	ジアルジア	－ 個/10ℓ						0
		他 4	嫌気性芽胞菌	－ 個/100㎖	0	0.0	0	0	1	
		他 5	大腸菌数	－ MPN/100㎖	0.0	0.0	0	0	1	
		他 6	水温	－ ℃	8.5	8.50	8.5	8.5	1	