

令和7年度水質検査結果

十日町地域 上水道：第1配水系

採水場所：個人宅（寿町4丁目）

区 分		No.	項 目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目 ＋他2項目 R7.4.7	基準22項目 ＋他2項目 R7.5.12	基準9項目 ＋他2項目 R7.6.2	基準9項目 ＋他2項目 R7.7.7	基準51項目 ＋他2項目 R7.8.4	基準9項目 ＋他2項目 R7.9.1	基準9項目 ＋他2項目 R7.10.6					平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0					0.0	0	0	7
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	○					0.72							0.720	0.72	0.72	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.08未満							0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○						0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満			0.06未満							0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
			基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満							0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					8.3							8.30	8.3	8.3	1
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	15	11	10	10	9	9.3	8.7					10.43	8.7	15.0	7
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○					54							54.0	54	54	1
		発泡	基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		100			130							115.0	100	130	2
			基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	○	×					0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	○	×					0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	基礎的性状		基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満					0.3未満	0.3未満	0.3未満	7
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	6.5	6.4	6.5	6.5	6.5	6.4						6.47	6.5	6.5	7
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	7
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	7
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					1未満	1未満	1未満	7
その他検査項目			基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					0.1未満	0.1未満	0.1未満	7
			他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-												#DIV/0!	0.1未満	0.1未満	0
			他 2 水温	- ℃	-	-	-	11.2	15	17.2	20.8	22	24.4	21.6					18.89	11.2	24.4	7
			他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3					0.30	0.3	0.3	7

令和7年度水質検査結果

十日町地域 上水道：第2配水系

採水場所：城之古コミュニティセンター(城之古第1)

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の 減	省略 の 可否	基準9項目	基準25項目	基準9項目	基準9項目	基準51項目	基準9項目	基準9項目					平均値	最小値	最大値	検査 回数	
								+他2項目	+他2項目	+他2項目	+他2項目	+他2項目	+他2項目	+他2項目									
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.7	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6					0.0	0	0	7	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					検出しない	検出しない	検出しない	7	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0003未満							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.00005未満							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×						0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		無機物	基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	×	×		1.5				1.5							1.50	1.5	1.5	2
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○						0.08未満							0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
		一般有機化学物質	基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○						0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.001未満				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.21				0.18							0.195	0.18	0.21	2
			基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満				0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
		消毒副生成物	基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満				0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満				0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満				0.008未満							0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
			基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○						0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01							0.010	0.01	0.01	1
			基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○						7.6							7.60	7.6	7.6	1
		味覚色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	9.1	7.4	6.9	7.1	7.3	7.3	7.2						7.47	6.9	9.1	7
		味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○		52				56							54.0	52	56	2
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		110				140							125.0	110	140	2
			基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	○	×						0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	○	×						0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	基礎的性状		基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	7
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	6.5	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.4						6.47	6.4	6.5	7
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	7
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	7
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						1未満	1未満	1未満	7
			基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	7
			他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-													#DIV/0!	0.1未満	0.1未満	0
その他検査項目	他 2 水温	- ℃	-	-	-	11	13.2	14	18.4	19	19.8	18.4						16.26	11.0	19.8	7		
	他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3						0.27	0.2	0.3	7		

令和7年度水質検査結果

十日町地域 上水道：第2配水系（閑浅配水系）

採水場所：事業所（閑根第2）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の 減	省略の 可否	基準2項目	基準2項目	基準2項目	基準2項目	基準2項目	基準2項目	基準2項目	基準2項目						平均値	最小値	最大値	検査 回数	
								＋他2項目	＋他2項目	＋他2項目	＋他2項目	＋他2項目	＋他2項目	＋他2項目											
								R7.4.7	R7.5.12	R7.6.2	R7.7.7	R7.8.4	R7.9.1	R7.10.6											
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0.0	0	0	7	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					検出しない	検出しない	検出しない	7	
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○														#DIV/0!	0.0003未満	0.0003未満	0	
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○														#DIV/0!	0.00005未満	0.00005未満	0	
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0	
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0	
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0	
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○														#DIV/0!	0.002未満	0.002未満	0	
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○														#DIV/0!			0	
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×														#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0	
	無機物	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	○														#DIV/0!	0.02未満	0.02未満	0	
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○														#DIV/0!	0.08未満	0.08未満	0	
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														#DIV/0!	0.1未満	0.1未満	0	
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○														#DIV/0!	0.0002未満	0.0002未満	0	
	一般有機化学物質	基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○														#DIV/0!	0.005未満	0.005未満	0	
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○														#DIV/0!	0.004未満	0.004未満	0	
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○														#DIV/0!	0.002未満	0.002未満	0	
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0	
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0	
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0	
		基 21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×														#DIV/0!	0.06未満	0.06未満	0	
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×														#DIV/0!	0.002未満	0.002未満	0	
	消毒副生成物	基 23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×														#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0	
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×														#DIV/0!	0.003未満	0.003未満	0	
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×														#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0	
		基 26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×														#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0	
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×														#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0	
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×														#DIV/0!	0.003未満	0.003未満	0	
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×														#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0	
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×														#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0	
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×														#DIV/0!	0.008未満	0.008未満	0	
		基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														#DIV/0!	0.01未満	0.01未満	0	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○														#DIV/0!	0.02未満	0.02未満	0
			基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○														#DIV/0!	0.03未満	0.03未満	0
			基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														#DIV/0!	0.01未満	0.01未満	0
			基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○														#DIV/0!	0.0	0.0	0
		味覚色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○														#DIV/0!	0.005未満	0.005未満	0
			基 38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×														#DIV/0!	0.0	0.0	0
		味覚	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○														#DIV/0!	0	0	0
			基 40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○														#DIV/0!	0	0	0
			発泡	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○														#DIV/0!	0.02未満	0.02未満
基 42				ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	○	×														#DIV/0!	0.000001未満	0.000001未満	0
臭い		基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	○	×														#DIV/0!	0.000001未満	0.000001未満	0	
		基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○														#DIV/0!	0.002未満	0.002未満	0	
基礎的性状		基 45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○														#DIV/0!	0.0005未満	0.0005未満	0	
		基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×														#DIV/0!	0.3未満	0.3未満	0	
		基 47	pH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×														#DIV/0!	0.0	0.0	0	
		基 48	味	異常でないこと	12	×	×														#DIV/0!	異常なし	異常なし	0	
		基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×														#DIV/0!	異常なし	異常なし	0	
		基 50	色度	5 度以下	12	×	×														#DIV/0!	1未満	1未満	0	
		基 51	濁度	2 度以下	12	×	×														#DIV/0!	0.1未満	0.1未満	0	
その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-	7.8	13.4	16	21.8	25.8	25	21.8							#DIV/0!	0.1未満	0.1未満	0	
	他 2	水温	- ℃	-	-	-															7.8	25.8	7		
	他 3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3								0.29	0.3	7		

令和7年度水質検査結果

十日町地域 上水道：第3配水系
採水場所：梅沢集落開発センター(梅沢)

区 分		No.	項 目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目 +他2項目 R7.4.7	基準24項目 +他2項目 R7.5.12	基準9項目 +他2項目 R7.6.2	基準9項目 +他2項目 R7.7.7	基準51項目 +他2項目 R7.8.4	基準9項目 +他2項目 R7.9.1	基準9項目 +他2項目 R7.10.6					平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0	2					0.3	0	2	7
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					検出しない	検出しない	検出しない	7
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		無機物	基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	○					0.2							0.200	0.20	0.20	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.08							0.080	0.08	0.08	1
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
		一般有機化学物質	基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.08			0.13							0.105	0.08	0.13	2
		消毒副生成物	基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002			0.003							0.0025	0.002	0.003	2
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003			0.003							0.0030	0.003	0.003	2
			基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.007			0.009							0.0080	0.007	0.009	2
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002			0.003							0.0025	0.002	0.003	2
			基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満							0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	×	○		0.02未満			0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					11							11.00	11.0	11.0	1
		味覚色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	9	8.9	8.9	8.7	8.7	8.8	8.8					8.83	8.7	9.0	7
		味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○		57			60							58.5	57	60	2
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		130			160							145.0	130	160	2
			基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	○	×					0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	○	×					0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	基礎的性状	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3	0.3	0.3未満					0.14	0.3未満	0.4	7
			基 47 pH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.1	7	7.1	7.1	7.1	7.1	7					7.07	7.0	7.1	7
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	7
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	7
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					0.07	1未満	0.5	7
			基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					0.01	0.1未満	0.1	7
		その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-												#DIV/0!	0.1未満	0.1未満	0
			他 2 水温	- ℃	-	-	-	9.2	14.2	17	22.6	25.8	25	22.4					19.46	9.2	25.8	7
			他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3					0.27	0.2	0.3	7