

令和8年度水質検査結果

松之山地域 松之山地区簡易水道 : 松之山配水系
採水場所 : 事業所 (湯山)

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目 +他2項目												平均値	最小値	最大値	検査回数		
							R8.4.9																	
健康に関する項目 水質基準項目 (浄水)	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0												0.0	0	0	1		
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない												検出しない	検出しない	検出しない	1		
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 8 六価クロム化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×																	0	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×																	0	
	無機物	基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×																	0	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
	一般有機化学物質	基 21 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 22 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×																	0	
		基 23 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×																	0	
		基 24 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×																	0	
		基 25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																	0	
		基 26 ジブromクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×																	0	
		基 27 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×																	0	
		基 28 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×																	0	
		基 29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																	0	
		基 30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																	0	
		基 31 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×																	0	
		基 32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×																	0	
		消毒副生成物	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
			基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
	基 35 鉄及びその化合物		0.3 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
	基 36 銅及びその化合物		1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
	味覚		基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
	色		基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
			基 39 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	9												9.00	9.0	9.0	1	
	味覚		基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
			基 41 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
	発泡		基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
		基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																	0	
	臭い	基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																	0	
		基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
	臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
基礎的性状		基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.1												0.10	0.1	0.1	1		
	基 48 pH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.1												7.10	7.1	7.1	1			
	基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし												異常なし	異常なし	異常なし	1			
	基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし												異常なし	異常なし	異常なし	1			
	基 51 色度	5 度以下	12	×	×	1未満												1未満	1未満	1未満	1			
	基 52 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	1			
その他検査項目	他 1 アンモニウム態窒素	-	-	-	-																	0		
	他 2 水温	- °C	-	-	-	8.3												8.30	8.3	8.3	1			
	他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.5												0.50	0.5	0.5	1			

令和8年度水質検査結果

松之山地域 松之山地区簡易水道：川手配水系
採水場所：個人宅（上川手）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目 +他2項目												平均値	最小値	最大値	検査回数	
							R8.4.9																
健康に関する項目 水質基準項目（浄水）	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0												0.0	0	0	1	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない												検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
		基 8 六価クロム化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×																	0
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×																	0
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×																	0
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
	一般有機化学物質	基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
		基 21 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
		消毒副生成物	基 22 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×																
	基 23 クロロ酢酸		0.02 mg/ℓ以下	4	×	×																	0
	基 24 クロロホルム		0.06 mg/ℓ以下	4	×	×																	0
	基 25 ジクロロ酢酸		0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																	0
	基 26 ジブロモクロロメタン		0.1 mg/ℓ以下	4	×	×																	0
	基 27 臭素酸		0.01 mg/ℓ以下	4	×	×																	0
	基 28 総トリハロメタン		0.1 mg/ℓ以下	4	×	×																	0
	基 29 トリクロロ酢酸		0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																	0
	基 30 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																	0
	基 31 ブロモホルム		0.09 mg/ℓ以下	4	×	×																	0
	基 32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×																	0	
	色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
		基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
		基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
		基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
	味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
	色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
		基 39 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	8.4												8.4	8	8	1	
	味覚	基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
		基 41 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
	発泡	基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
		基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																	0
	臭い	基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																	0
		基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
	臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)		3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3												0.30	0.3	0.3	1		
基礎的性状	基 48 pH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	6.7												6.70	6.7	6.7	1		
	基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし												異常なし	異常なし	異常なし	1		
	基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし												異常なし	異常なし	異常なし	1		
	基 51 色度	5 度以下	12	×	×	1未満												1未満	1未満	1未満	1		
	基 52 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		
	他	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																0	
その他検査項目	他 2 水温	- ℃	-	-	-	8.5												8.50	8.5	8.5	1		
	他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.4												0.40	0.4	0.4	1		

令和8年度水質検査結果

松之山地域 湯本地区簡易水道
採水場所：湯本トイレ（湯本）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目 +他2項目												平均値	最小値	最大値	検査回数		
							R8.4.9																	
健康に関する項目 水質基準項目（浄水）	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0												0.0	0	0	1		
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない													検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 8 六価クロム化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×																	0	
		無機物	基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×																	0
	基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10 mg/ℓ以下	4	○	×																	0	
	基 12 フッ素及びその化合物		0.8 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
	基 13 ホウ素及びその化合物		1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 20 POFs及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 21 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		消毒副生成物	基 22 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×																	0
			基 23 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×																	0
	基 24 クロロホルム		0.06 mg/ℓ以下	4	×	×																	0	
	基 25 ジクロロ酢酸		0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																	0	
	基 26 ジブロモクロロメタン		0.1 mg/ℓ以下	4	×	×																	0	
	基 27 臭素酸		0.01 mg/ℓ以下	4	×	×																	0	
	基 28 総トリハロメタン		0.1 mg/ℓ以下	4	×	×																	0	
	基 29 トリクロロ酢酸		0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																	0	
	基 30 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																	0	
	基 31 ブロモホルム		0.09 mg/ℓ以下	4	×	×																	0	
	基 32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×																	0		
	色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
		色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
	味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	5.2												5.20	5.2	5.2	1		
		基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 41 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
	臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																	0	
		基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																	0	
	臭い	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 46 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
基礎的性状	基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.1												0.10	0.1	0.1	1			
	基 48 pH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.1												7.10	7.1	7.1	1			
	基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし													異常なし	異常なし	異常なし	1		
	基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし														異常なし	異常なし	異常なし	1	
	基 51 色度	5 度以下	12	×	×	1未満													1未満	1未満	1未満	1		
	基 52 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満													0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																	0		
	他 2 水温	- ℃	-	-	-	8.0												8.00	8.0	8.0	1			
	他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.5												0.50	0.5	0.5	1			

令和8年度水質検査結果

松之山地域 浦田第1地区簡易水道
採水場所：黒倉交流センター（黒倉）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目 +他2項目	基準9項目 +他2項目	基準9項目 +他2項目	基準9項目 +他2項目	基準9項目 +他2項目	基準23項目 +他2項目	基準23項目 +他2項目	基準23項目 +他2項目	基準23項目 +他2項目	平均値	最小値	最大値	検査回数	
							R8.4.8													
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0									0.0	0	0	1	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○														0
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○														0
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○														0
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○														0
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○														0
		基 8 六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○														0
		基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×														0
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×														0
	無機物	基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×														0
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○														0
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○														0
		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○														0
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○														0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○														0
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○														0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○														0
	一般有機化学物質	基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○														0
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/l以下	4	○	○														0
		基 21 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○														0
		基 22 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×														0
		基 23 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	×	×														0
		基 24 クロロホルム	0.06 mg/l以下	4	×	×														0
		基 25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×														0
		基 26 ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×														0
		基 27 臭素酸	0.01 mg/l以下	4	×	×														0
		基 28 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×														0
		基 29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×														0
		消毒副生成物	基 30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	4	×	×													
	基 31 ブロモホルム		0.09 mg/l以下	4	×	×														0
	基 32 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下	4	×	×														0
基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		4	○	○														0	
基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		4	○	○														0	
基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		4	○	○														0	
基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		4	○	○														0	
基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下		4	○	○														0	
基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下		4	○	○														0	
基 39 塩化物イオン	200 mg/l以下		12	×	×	5.5									5.50	5.5	5.5	1		
水道水が有すべき性状に関する項目	味覚	基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○													0	
		基 41 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○													0	
	発泡	基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○													0	
		基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○													0	
	臭い	基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○													0	
		基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○													0	
	基礎的性状	臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○													0
		基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.2									0.20	0.2	0.2	1	
		基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.1									7.10	7.1	7.1	1	
		基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	1	
		基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	1	
		基 51 色度	5 度以下	12	×	×	1未満									1未満	1未満	1未満	1	
基 52 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	1			
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-														0	
	他 2 水温	- ℃	-	-	-	7.5									7.50	7.5	7.5	1		
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.4									0.40	0.4	0.4	1		

令和8年度水質検査結果

松之山地域 湯之島地区簡易水道

採水場所：個人宅（湯之島）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目		R8.4.8										平均値	最小値	最大値	検査回数
健康に関する項目 水質基準項目（浄水）	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×		0										0.0	0	0	1	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×		検出しない											検出しない	検出しない	検出しない	1
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○																0
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○																0
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 8 六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○																0
		基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×																0
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×																0
	無機物	基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×																0
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○																0
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0
		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○																0
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○																0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○																0
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
	一般有機化学物質	基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/l以下	4	○	○																0
		基 21 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 22 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×																0
		基 23 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	×	×																0
		基 24 クロロホルム	0.06 mg/l以下	4	×	×																0
		基 25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×																0
		基 26 ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×																0
		基 27 臭素酸	0.01 mg/l以下	4	×	×																0
		基 28 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×																0
		基 29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×																0
		消毒副生成物	基 30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	4	×	×															
	基 31 ブロモホルム		0.09 mg/l以下	4	×	×																0
	基 32 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下	4	×	×																0
基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下		4	○	○																0	
基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		4	○	○																0	
基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下		4	○	○																0	
基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下		4	○	○																0	
味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物		200 mg/l以下	4	○	○																0
色	基 38 マンガン及びその化合物		0.05 mg/l以下	4	○	○																0
	基 39 塩化物イオン		200 mg/l以下	12	×	×	5.3											5.30	5.3	5.3	1	
味覚	基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○																0	
	基 41 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○																0	
発泡	基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○																0	
	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0	
臭い	基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0	
	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○																0	
臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○																0	
	基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.1											0.10	0.1	0.1	1		
基礎的性状	基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	6.7											6.70	6.7	6.7	1		
	基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1		
	基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1		
	基 51 色度	5 度以下	12	×	×	1未満											1未満	1未満	1未満	1		
	基 52 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		
	その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																0
		他 2 水温	- ℃	-	-	-	4.8											4.80	4.8	4.8	1	
他 3 残留塩素		0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5											0.50	0.5	0.5	1		

令和8年度水質検査結果

松之山地域 上鰐池地区飲料水供給施設

採水場所：上鰐池集落センター（上鰐池）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数減	省略の可否	基準9項目+他2項目 R8.4.9													平均値	最小値	最大値	検査回数
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0													0.0	0	0	1
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない													検出しない	検出しない	検出しない	1
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 8 六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×																	0
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×																	0
	無機物	基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×																	0
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 21 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0
		一般有機化学物質	基 22 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×																
	基 23 クロロ酢酸		0.02 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 24 クロロホルム		0.06 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 25 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 26 ジブromクロロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 27 臭素酸		0.01 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 28 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 29 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 30 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 31 ブロモホルム		0.09 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 32 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下	4	×	×																	0
消毒副生成物	基 33 亜鉛及びその化合物		1.0 mg/l以下	4	○	○																	0
	基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○																	0	
	基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○																	0	
	基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																	0	
	味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○																	0
	色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○																	0
	味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	4.4													4.40	4.4	4.4	1
		基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○																	0
	水道水が有すべき性状に関する項目	基 41 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○																	0
		臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0
		基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○																	0
発泡		基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○																	0
臭い		基 46 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○																	0
基礎的性状		基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.2													0.20	0.2	0.2	1
		基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.0													7.00	7.0	7.0	1
	基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし													異常なし	異常なし	異常なし	1	
	基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし													異常なし	異常なし	異常なし	1	
	基 51 色度	5 度以下	12	×	×	1未満													1未満	1未満	1未満	1	
	基 52 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満													0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
	その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																	0
他 2 水温		- ℃	-	-	-	7.5													7.50	7.5	7.5	1	
他 3 残留塩素		0.1 mg/l以上	-	-	-	0.4													0.40	0.4	0.4	1	

令和8年度水質検査結果

松之山地域 田麦立地区飲料水供給施設
採水場所：個人宅（田麦立）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目 +他2項目												平均値	最小値	最大値	検査回数		
							R8.4.8																	
健康に関する項目 水質基準項目（浄水）	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/mℓ以下	12	×	×	0												0.0	0	0	1		
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない													検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 8 六価クロム化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×																	0	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×																	0	
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×																	0	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
	一般有機化学物質	基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 21 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 22 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×																	0	
		基 23 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×																	0	
		基 24 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×																	0	
	消毒副生成物	基 25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																	0	
		基 26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×																	0	
		基 27 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×																	0	
		基 28 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×																	0	
		基 29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																	0	
		基 30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×																	0	
		基 31 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×																	0	
		基 32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×																	0	
		基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○																0
	基 35 鉄及びその化合物			0.3 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
	基 36 銅及びその化合物		1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
	味覚		基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
			基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
	味覚		基 39 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	4.1												4.10	4.1	4.1	1	
			基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
	発泡		基 41 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
			基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○																	0
	臭い		基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																	0
		基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																	0	
	臭い	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基 46 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○																	0	
基礎的性状	基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.1												0.10	0.1	0.1	1			
	基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	6.9												6.90	6.9	6.9	1			
	基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし													異常なし	異常なし	異常なし	1		
	基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし														異常なし	異常なし	異常なし	1	
	基 51 色度	5 度以下	12	×	×	1未満													1未満	1未満	1未満	1		
	基 52 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満													0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																	0		
	他 2 水温	- ℃	-	-	-	3.8												3.80	3.8	3.8	1			
	他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.4												0.40	0.4	0.4	1			

令和8年度水質検査結果

松之山地域 西浦田地区簡易水道
採水場所：事業所（湯の島）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目	R8.4.8											平均値	最小値	最大値	検査回数		
							+他2項目																	
健康に関する項目 水質基準項目（浄水）	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0												0.0	0	0	1		
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない													検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 8 六価クロム化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×																	0	
		無機物	基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10 mg/l以下	4	○	×																	0	
	基 12 フッ素及びその化合物		0.8 mg/l以下	4	○	○																	0	
	基 13 ホウ素及びその化合物		1.0 mg/l以下	4	○	○																	0	
	基 14 四塩化炭素		0.002 mg/l以下	4	○	○																	0	
	基 15 1,4-ジオキサン		0.05 mg/l以下	4	○	○																	0	
	一般有機化学物質		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 21 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		消毒副生成物	基 22 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×																	0
			基 23 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	×	×																	0
			基 24 クロロホルム	0.06 mg/l以下	4	×	×																	0
			基 25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×																	0
			基 26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 27 臭素酸		0.01 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 28 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 29 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 30 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 31 ブロモホルム		0.09 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 32 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下	4	×	×																	0	
水道水が有すべき性状に関する項目	色		基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																	0	
	味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○																	0	
	色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 39 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	5.1												5.10	5.1	5.1	1		
	味覚	基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 41 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○																	0	
	発泡	基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○																	0	
基 43 ジェオスミン		0.00001 mg/l以下	4	×	○																	0		
臭い	基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○																	0		
	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○																	0		
臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○																	0		
	基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3													0.30	0.3	0.3	1		
基礎的性状	基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	6.9													6.90	6.9	6.9	1		
	基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし													異常なし	異常なし	異常なし	1		
	基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし													異常なし	異常なし	異常なし	1		
	基 51 色度	5 度以下	12	×	×	1未満													1未満	1未満	1未満	1		
	基 52 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満													0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		
	その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																	0	
		他 2 水温	- ℃	-	-	-	9.5													9.50	9.5	9.5	1	
他 3 残留塩素		0.1 mg/l以上	-	-	-	0.2													0.20	0.2	0.2	1		