

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 池沢地区簡易水道  
採水場所：集落センター（池沢）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目 R8.4.15												平均値	最小値	最大値	検査回数	
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0												0.0	0	0	1	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない													検出しない	検出しない	検出しない	1
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○																	0
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×																	0
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×																	0
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×																	0
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																	0
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○																	0
		基 21 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0
		消毒副生成物	基 22 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×																
	基 23 クロロ酢酸		0.02 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 24 クロロホルム		0.06 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 25 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 26 ジブロモクロロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 27 臭素酸		0.01 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 28 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 29 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 30 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 31 ブロモホルム		0.09 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 32 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下	4	×	×																	0
色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																	0	
	基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○																	0	
	基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○																	0	
	基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																	0	
水道水が有すべき性状に関する項目	味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○																0	
	味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	4.1												4.10	4.1	4.1	1	
		基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○																0	
	発泡	基 41 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○																0	
	臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0	
		基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0	
	発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 46 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○																	0
	基礎的性状	基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	1	
		基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.7												7.70	7.7	7.7	1	
		基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし												異常なし	異常なし	異常なし	1	
		基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし												異常なし	異常なし	異常なし	1	
		基 51 色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	
		基 52 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																0		
	他 2 水温	- °C	-	-	-	9.0												9.00	9.0	9.0	1		
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.6												0.60	0.6	0.6	1		

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 池沢地区簡易水道

採水場所：個人宅（二ツ屋）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準2項目 +他2項目											平均値	最小値	最大値	検査回数
							R8.4.15														
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0										0.0	0	0	1	
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない										検出しない	検出しない	検出しない	1	
その他検査項目	他 1	水温	- °C	-	-	-	9.4										9.40	9.4	9.4	1	
	他 2	残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.6										0.60	0.6	0.6	1	

十日町地域 池沢地区簡易水道

採水場所：鍬柄沢集会所（鍬柄沢）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準2項目 +他2項目											平均値	最小値	最大値	検査回数
							R8.4.15														
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0										0.0	0	0	1	
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない										検出しない	検出しない	検出しない	1	
その他検査項目	他 1	水温	- °C	-	-	-	9.4										9.40	9.4	9.4	1	
	他 2	残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.6										0.60	0.6	0.6	1	

十日町地域 池沢地区簡易水道

採水場所：個人宅（塩ノ又）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準2項目 +他2項目											平均値	最小値	最大値	検査回数
							R8.4.15														
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0										0.0	0	0	1	
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない										検出しない	検出しない	検出しない	1	
その他検査項目	他 1	水温	- °C	-	-	-	9.0										9.00	9.0	9.0	1	
	他 2	残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.6										0.60	0.6	0.6	1	

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 吉田地区簡易水道：浅河原配水系  
採水場所：個人宅（稲葉）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目 R8.4.15								平均値	最小値	最大値	検査回数	
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/m <sup>2</sup> 以下	12	×	×	1								1.0	1	1	1	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない								検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○													0
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×													0
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×													0
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×													0
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○													0
	一般有機化学物質	基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○													0
		基 21 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		消毒副生成物	基 22 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×												
	基 23 クロロ酢酸		0.02 mg/ℓ以下	4	×	×													0
	基 24 クロロホルム		0.06 mg/ℓ以下	4	×	×													0
	基 25 ジクロロ酢酸		0.03 mg/ℓ以下	4	×	×													0
	基 26 ジブロモクロロメタン		0.1 mg/ℓ以下	4	×	×													0
	基 27 臭素酸		0.01 mg/ℓ以下	4	×	×													0
	基 28 総トリハロメタン		0.1 mg/ℓ以下	4	×	×													0
	基 29 トリクロロ酢酸		0.03 mg/ℓ以下	4	×	×													0
	基 30 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/ℓ以下	4	×	×													0
	基 31 ブロモホルム		0.09 mg/ℓ以下	4	×	×													0
	基 32 ホルムアルデヒド		0.08 mg/ℓ以下	4	×	×													0
色	基 33 亜鉛及びその化合物		1.0 mg/ℓ以下	4	○	○													0
	基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○													0	
	基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○													0	
	基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○													0	
水道水が有すべき性状に関する項目	味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○												0	
	色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○												0	
	味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	9.9								9.90	9.9	9.9	1	
		基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○												0	
	基 41 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○													0	
	発泡	基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○												0	
	臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○													0
		基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○													0
	発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○												0	
	臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○													0
基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)		3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.4								0.40	0.4	0.4	1		
基 48 PHH値		5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.6								7.60	7.6	7.6	1		
基 49 味		異常でないこと	12	×	×	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	1	
基 50 臭気		異常でないこと	12	×	×	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	1	
基 51 色度		5 度以下	12	×	×	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	
基 52 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-													0	
	他 2 水温	- ℃	-	-	-	12.2								12.20	12.2	12.2	1		
	他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.5								0.50	0.5	0.5	1		

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 吉田地区簡易水道：樽沢配水系  
採水場所：樽沢集落開発センター（樽沢）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目 R8.4.15												平均値	最小値	最大値	検査回数	
健康に関する項目 水質基準項目（浄水）	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0											0.0	0	0	1		
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない												検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○																0	
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×																0	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×																0	
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×																0	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0	
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○																0	
		基 21 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		消毒副生成物	基 22 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×																0
	基 23 クロロ酢酸		0.02 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 24 クロロホルム		0.06 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 25 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 26 ジブロモクロロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 27 臭素酸		0.01 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 28 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 29 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 30 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 31 ブロモホルム		0.09 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 32 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下	4	×	×																0	
	色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0	
	水道水が有すべき性状に関する項目	味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○															0	
			基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○															0	
		味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	9.7											9.70	9.7	9.7	1	
			基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○															0	
		発泡	基 41 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○															0	
			基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○															0	
		臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○															0	
			基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○															0	
		発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○															0	
			基 46 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○															0	
		基礎的性状	基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.4												0.40	0.4	0.4	1
			基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.8												7.80	7.8	7.8	1
			基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし												異常なし	異常なし	異常なし	1
			基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし												異常なし	異常なし	異常なし	1
			基 51 色度	5 度以下	12	×	×	0.5												0.50	0.5	0.5	1
			基 52 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																0		
	他 2 水温	- °C	-	-	-	8.4												8.40	8.4	8.4	1		
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.7												0.70	0.7	0.7	1		

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 北原地区簡易水道

採水場所：個人宅（北原）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目 R8.4.15												平均値	最小値	最大値	検査回数	
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0												0.0	0	0	1	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない													検出しない	検出しない	検出しない	1
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○																	0
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×																	0
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×																	0
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×																	0
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																	0
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○																	0
		基 21 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0
		消毒副生成物	基 22 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×																
	基 23 クロロ酢酸		0.02 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 24 クロロホルム		0.06 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 25 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 26 ジブロモクロロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 27 臭素酸		0.01 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 28 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 29 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 30 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 31 ブロモホルム		0.09 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 32 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下	4	×	×																	0
色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																	0	
	基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○																	0	
	基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○																	0	
	基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																	0	
水道水が有すべき性状に関する項目	味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○																0	
	味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	5.6												5.60	5.6	5.6	1	
		基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○																0	
	発泡	基 41 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○																0	
	臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0	
		基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0	
	発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○																0	
		臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○																0
	基礎的性状	基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	1	
		基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	8.2												8.20	8.2	8.2	1	
		基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし												異常なし	異常なし	異常なし	1	
		基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし												異常なし	異常なし	異常なし	1	
		基 51 色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	
		基 52 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																0		
	他 2 水温	- °C	-	-	-	13.5												13.50	13.5	13.5	1		
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5												0.50	0.5	0.5	1		

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 下条地区簡易水道

採水場所：事業所（新光寺）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目 R8.4.15												平均値	最小値	最大値	検査回数
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0											0.0	0	0	1	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない												検出しない	検出しない	検出しない	1
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○																0
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○																0
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×																0
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×																0
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×																0
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○																0
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○																0
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○																0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○																0
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○																0
		基 21 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		消毒副生成物	基 22 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×															
	基 23 クロロ酢酸		0.02 mg/l以下	4	×	×																0
	基 24 クロロホルム		0.06 mg/l以下	4	×	×																0
	基 25 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																0
	基 26 ジブロモクロロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																0
	基 27 臭素酸		0.01 mg/l以下	4	×	×																0
	基 28 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																0
	基 29 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																0
	基 30 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下	4	×	×																0
	基 31 ブロモホルム		0.09 mg/l以下	4	×	×																0
	基 32 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下	4	×	×																0
色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0	
	基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○																0	
	基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○																0	
	基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0	
水道水が有すべき性状に関する項目	味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○															0	
	味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	7.7											7.70	7.7	7.7	1	
		基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○															0	
	発泡	基 41 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○															0	
	臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○															0	
		基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○															0	
	発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○															0	
		臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○															0
	基礎的性状	基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	1	
		基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.7											7.70	7.7	7.7	1	
		基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1	
		基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1	
基 51 色度		5 度以下	12	×	×	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	1		
基 52 濁度		2 度以下	12	×	×	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																0	
	他 2 水温	- °C	-	-	-	10.2											10.20	10.2	10.2	1		
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.2											0.20	0.2	0.2	1		

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 赤倉地区簡易水道  
採水場所：赤倉集落センター（赤倉）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目 R8.4.15												平均値	最小値	最大値	検査回数	
健康に関する項目 水質基準項目（浄水）	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0											0.0	0	0	1		
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない												検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○																0	
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×																0	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×																0	
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×																0	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○																0	
	一般有機化学物質	基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○																0	
		基 21 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
	消毒副生成物	基 22 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×																0	
		基 23 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	×	×																0	
		基 24 クロロホルム	0.06 mg/l以下	4	×	×																0	
		基 25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×																0	
		基 26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×																0	
		基 27 臭素酸	0.01 mg/l以下	4	×	×																0	
		基 28 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×																0	
		基 29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×																0	
		基 30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	4	×	×																0	
		基 31 ブロモホルム	0.09 mg/l以下	4	×	×																0	
		基 32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	4	×	×																0	
	色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0	
	味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○																0	
	色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○																0	
	水道水が有すべき性状に関する項目	味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	5.0											5.00	5.0	5.0	1	
			基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○																0
		発泡	基 41 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○																0
			基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○																0
		臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0
			基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0
		発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
			臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○															
	基礎的性状	基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	1	
		基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.4												7.40	7.4	7.4	1	
		基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし												異常なし	異常なし	異常なし	1	
		基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし												異常なし	異常なし	異常なし	1	
		基 51 色度	5 度以下	12	×	×	1.3												1.30	1.3	1.3	1	
	基 52 濁度	2 度以下	12	×	×	0.2												0.20	0.2	0.2	1		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																0		
	他 2 水温	- °C	-	-	-	11.0												11.00	11.0	11.0	1		
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5												0.50	0.5	0.5	1		

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 水沢中央地区簡易水道：高区配水系  
採水場所：個人宅（天池）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目 R8.4.15											平均値	最小値	最大値	検査回数		
健康に関する項目 水質基準項目（浄水）	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0											0.0	0	0	1		
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない												検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○																0	
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×																0	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×																0	
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×																0	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0	
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○																0	
		基 21 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		消毒副生成物	基 22 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×																0
	基 23 クロロ酢酸		0.02 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 24 クロロホルム		0.06 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 25 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 26 ジブロモクロロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 27 臭素酸		0.01 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 28 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 29 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 30 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 31 ブロモホルム		0.09 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 32 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下	4	×	×																0	
	色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0	
	水道水が有すべき性状に関する項目	味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○															0	
			基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○															0	
		味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	4.7											4.70	4.7	4.7	1	
			基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○																0
		発泡	基 41 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○																0
			基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○																0
		臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0
			基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0
		発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
			基 46 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○																0
		基礎的性状	基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	1	
			基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.8											7.80	7.8	7.8	1	
			基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1	
			基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1	
			基 51 色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	
			基 52 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																0	
	他 2 水温	- °C	-	-	-	11.0											11.00	11.0	11.0	1			
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5											0.50	0.5	0.5	1			

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 水沢中央地区簡易水道：低区配水系  
採水場所：小黒沢集会所（小黒沢）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目 R8.4.15												平均値	最小値	最大値	検査回数
健康に関する項目 水質基準項目（浄水）	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0											0.0	0	0	1	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない												検出しない	検出しない	検出しない	1
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○																0
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○																0
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×																0
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×																0
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×																0
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○																0
	一般有機化学物質	基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0
		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○																0
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○																0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○																0
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○																0
		基 21 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
	消毒副生成物	基 22 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×																0
		基 23 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	×	×																0
		基 24 クロロホルム	0.06 mg/l以下	4	×	×																0
		基 25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×																0
		基 26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×																0
		基 27 臭素酸	0.01 mg/l以下	4	×	×																0
		基 28 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×																0
		基 29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×																0
		基 30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	4	×	×																0
		基 31 ブロモホルム	0.09 mg/l以下	4	×	×																0
		基 32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	4	×	×																0
	色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0
		基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○																0
		基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○																0
		基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0
	水道水が有すべき性状に関する項目	味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○															0
			基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○															0
		味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	6.2											6.20	6.2	6.2	1
			基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○															0
		発泡	基 41 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○															0
			基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○															0
		臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○															0
			基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○															0
		発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○															0
			基 46 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○															0
		基礎的性状	基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.7											7.70	7.7	7.7	1
			基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1
			基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1
	基 51 色度		5 度以下	12	×	×	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	
	基 52 濁度		2 度以下	12	×	×	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																0	
	他 2 水温	- °C	-	-	-	12.2											12.20	12.2	12.2	1		
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5											0.50	0.5	0.5	1		

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 姿・安養寺地区簡易水道

採水場所：安養寺ふれあいセンター（安養寺）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目 R8.4.15											平均値	最小値	最大値	検査回数		
健康に関する項目 水質基準項目（浄水）	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0											0.0	0	0	1		
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない												検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○																0	
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×																0	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×																0	
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×																0	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○																0	
	一般有機化学物質	基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○																0	
		基 21 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
	消毒副生成物	基 22 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×																0	
		基 23 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	×	×																0	
		基 24 クロロホルム	0.06 mg/l以下	4	×	×																0	
		基 25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×																0	
		基 26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×																0	
		基 27 臭素酸	0.01 mg/l以下	4	×	×																0	
		基 28 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×																0	
		基 29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×																0	
		基 30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	4	×	×																0	
		基 31 ブロモホルム	0.09 mg/l以下	4	×	×																0	
		基 32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	4	×	×																0	
	色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0	
	水道水が有すべき性状に関する項目	味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○															0	
		色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○																0
			基 39 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	6.5											6.50	6.5	6.5	1	
		味覚	基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○																0
			基 41 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○																0
		発泡	基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○																0
			基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0
		臭い	基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0
			基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
		基礎的性状	臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○															0
			基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	1	
			基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.7											7.70	7.7	7.7	1	
			基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1	
			基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1	
			基 51 色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	
		基 52 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																0	
	他 2 水温	- °C	-	-	-	11.8											11.80	11.8	11.8	1			
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.4											0.40	0.4	0.4	1			

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 飛二地区簡易水道

採水場所：個人宅（山新田）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目 R8.4.15											平均値	最小値	最大値	検査回数	
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0											0.0	0	0	1	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない												検出しない	検出しない	検出しない	1
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○																0
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○																0
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×																0
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×																0
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×																0
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○																0
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○																0
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○																0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○																0
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○																0
		基 21 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		消毒副生成物	基 22 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×															
	基 23 クロロ酢酸		0.02 mg/l以下	4	×	×																0
	基 24 クロロホルム		0.06 mg/l以下	4	×	×																0
	基 25 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																0
	基 26 ジブロモクロロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																0
	基 27 臭素酸		0.01 mg/l以下	4	×	×																0
	基 28 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																0
	基 29 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																0
	基 30 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下	4	×	×																0
	基 31 ブロモホルム		0.09 mg/l以下	4	×	×																0
	基 32 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下	4	×	×																0
色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0	
	基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○																0	
	基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○																0	
	基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0	
	味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○																0
	色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○																0
水道水が有すべき性状に関する項目	味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	19.0											19.00	19.0	19.0	1	
		基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○																0
	発泡	基 41 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○																0
		基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○																0
	臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0
		基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0
	発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
		臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○															
	基礎的性状	基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
		基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.1												7.10	7.1	7.1	1
基 49 味		異常でないこと	12	×	×	異常なし												異常なし	異常なし	異常なし	1	
基 50 臭気		異常でないこと	12	×	×	異常なし												異常なし	異常なし	異常なし	1	
基 51 色度		5 度以下	12	×	×	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	
基 52 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																0	
	他 2 水温	- °C	-	-	-	8.5												8.50	8.5	8.5	1	
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5												0.50	0.5	0.5	1	

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 江道・猿倉地区簡易水道

採水場所：個人宅（江道）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目 R8.4.15											平均値	最小値	最大値	検査回数	
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0											0.0	0	0	1	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない												検出しない	検出しない	検出しない	1
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○																0
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○																0
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×																0
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×																0
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×																0
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○																0
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○																0
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○																0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○																0
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○																0
		基 21 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		消毒副生成物	基 22 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×															
	基 23 クロロ酢酸		0.02 mg/l以下	4	×	×																0
	基 24 クロロホルム		0.06 mg/l以下	4	×	×																0
	基 25 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																0
	基 26 ジブロモクロロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																0
	基 27 臭素酸		0.01 mg/l以下	4	×	×																0
	基 28 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																0
	基 29 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																0
	基 30 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下	4	×	×																0
	基 31 ブロモホルム		0.09 mg/l以下	4	×	×																0
	基 32 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下	4	×	×																0
色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0	
	基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○																0	
	基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○																0	
	基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0	
水道水が有すべき性状に関する項目	味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○															0	
	味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	7.4											7.40	7.4	7.4	1	
		基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○															0	
	発泡	基 41 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○															0	
	臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○															0	
		基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○															0	
	発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 46 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○															0	
	基礎的性状	基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	1	
		基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.6											7.60	7.6	7.6	1	
		基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1	
		基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1	
		基 51 色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	
		基 52 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-															0		
	他 2 水温	- °C	-	-	-	10.8											10.80	10.8	10.8	1		
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.4											0.40	0.4	0.4	1		

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 江道猿倉地区簡易水道  
採水場所：個人宅（津池）

区 分	No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準2項目 +他2項目										平均値	最小値	最大値	検査 回数
							R8.4.15													
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0										0.0	0	0	1
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない										検出しない	検出しない	検出しない	1
その他検査項目	他 1	水温	- °C	-	-	-	11.0										11.00	11.0	5.0	1
	他 2	残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.3										0.30	0.3	0.4	1

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 新水地区簡易水道

採水場所：個人宅（新水）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目 R8.4.15											平均値	最小値	最大値	検査回数			
健康に関する項目 水質基準項目（浄水）	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0											0.0	0	0	1			
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない												検出しない	検出しない	検出しない	1		
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○																0		
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○																0		
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0		
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0		
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0		
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○																0		
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×																0		
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×																0		
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×																0		
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○																0		
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0		
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○																0		
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○																0		
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○																0		
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○																0		
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0		
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0		
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○																0		
		基 21 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0		
		消毒副生成物	基 22 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 23 クロロ酢酸		0.02 mg/l以下	4	×	×																0		
	基 24 クロロホルム		0.06 mg/l以下	4	×	×																0		
	基 25 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																0		
	基 26 ジブロモクロロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																0		
	基 27 臭素酸		0.01 mg/l以下	4	×	×																0		
	基 28 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																0		
	基 29 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																0		
	基 30 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下	4	×	×																0		
	基 31 ブロモホルム		0.09 mg/l以下	4	×	×																0		
	基 32 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下	4	×	×																0		
	色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0		
		基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○																0		
		基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○																0		
		基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0		
	水道水が有すべき性状に関する項目	味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○															0		
			基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○																0	
		味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	20.0												20.00	20.0	20.0	1	
			基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○																0	
		発泡	基 41 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○																0	
			基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○																0	
		臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0	
			基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0	
		発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○																0	
			基 46 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○																0	
		基礎的性状	基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.5													0.50	0.5	0.5	1
			基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.9													7.90	7.9	7.9	1
			基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし													異常なし	異常なし	異常なし	1
			基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし													異常なし	異常なし	異常なし	1
			基 51 色度	5 度以下	12	×	×	3.0													3.00	3.0	3.0	1
			基 52 濁度	2 度以下	12	×	×	0.5													0.50	0.5	0.5	1
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																0			
	他 2 水温	- °C	-	-	-	12.0													12.00	12.0	12.0	1		
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.7													0.70	0.7	0.7	1		

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 魚之田川地区簡易水道

採水場所：個人宅（魚之田川）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目 R8.4.15												平均値	最小値	最大値	検査回数		
健康に関する項目 水質基準項目（浄水） 水道水が有すべき性状に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0												0.0	0	0	1		
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない													検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○																	0	
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×																	0	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×																	0	
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×																	0	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																	0	
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○																	0	
		基 21 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		消毒副生成物	基 22 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 23 クロロ酢酸		0.02 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 24 クロロホルム		0.06 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 25 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 26 ジブロモクロロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 27 臭素酸		0.01 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 28 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 29 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 30 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 31 ブロモホルム		0.09 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 32 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下	4	×	×																	0	
	色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																	0	
	味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○																	0	
	色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○																	0	
	味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	11.0													11.00	11.0	11.0	1	
		基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 41 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○																	0	
		発泡	基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○																0	
		臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○																	0
			基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○																	0
		発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○																0	
		臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○																	0
	基礎的性状	基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.4													0.40	0.4	0.4	1	
		基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.7													7.70	7.7	7.7	1	
		基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし													異常なし	異常なし	異常なし	1	
		基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし													異常なし	異常なし	異常なし	1	
		基 51 色度	5 度以下	12	×	×	0.7													0.70	0.7	0.7	1	
		基 52 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満													0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																	0		
	他 2 水温	- °C	-	-	-	9.8													9.80	9.8	9.8	1		
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5													0.50	0.5	0.5	1		

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 鏡島地区簡易水道

採水場所：吉田地区公民館（北鏡坂第3）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目											平均値	最小値	最大値	検査回数		
							+他2項目	R8.4.15															
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0												0.0	0	0	1	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない												検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○																	0
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×																	0
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×																	0
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×																	0
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																	0
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○																	0
		基 21 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 22 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×																	0
	消毒副生成物	基 23 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	×	×																	0
		基 24 クロロホルム	0.06 mg/l以下	4	×	×																	0
		基 25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×																	0
		基 26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×																	0
		基 27 臭素酸	0.01 mg/l以下	4	×	×																	0
		基 28 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×																	0
		基 29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×																	0
		基 30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	4	×	×																	0
		基 31 ブロモホルム	0.09 mg/l以下	4	×	×																	0
		基 32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	4	×	×																	0
		色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																
	基 34 アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/l以下	4	○	○																	0
	基 35 鉄及びその化合物		0.3 mg/l以下	4	○	○																	0
	基 36 銅及びその化合物		1.0 mg/l以下	4	○	○																	0
	水道水が有すべき性状に関する項目	味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○																0
			基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○																0
		味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	7.5												7.50	7.5	7.5	1
			基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○																0
		発泡	基 41 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○																0
			基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○																0
		臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0
			基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0
		発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
			基 46 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○																0
		基礎的性状	基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	6.9												6.90	6.9	6.9	1
			基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし												異常なし	異常なし	異常なし	1
			基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし												異常なし	異常なし	異常なし	1
			基 51 色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	1
			基 52 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																0	
		他 2 水温	- °C	-	-	-	12.6												12.60	12.6	12.6	1	
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.4												0.40	0.4	0.4	1		

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 真田地区簡易水道  
採水場所：ふるさと会館（鉢第1）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目 +他2項目	R8.4.15											平均値	最小値	最大値	検査回数		
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0												0.0	0	0	1		
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない													検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○																	0	
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×																	0	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×																	0	
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×																	0	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																	0	
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○																	0	
		基 21 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		消毒副生成物	基 22 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 23 クロロ酢酸		0.02 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 24 クロロホルム		0.06 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 25 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 26 ジブロモクロロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 27 臭素酸		0.01 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 28 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 29 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 30 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 31 ブロモホルム		0.09 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 32 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下	4	×	×																	0	
	色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																	0	
	水道水が有すべき性状に関する項目	味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○																0	
		色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○																	0
			基 39 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	11.0												11.00	11.0	11.0	1	
		味覚	基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○																	0
			基 41 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○																	0
		発泡	基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○																	0
			臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0
		臭い	基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○																	0
			発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
		基礎的性状	臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○																0
			基礎的性状	基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
				基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.3												7.30	7.3	7.3	1
				基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし												異常なし	異常なし	異常なし	1
				基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし												異常なし	異常なし	異常なし	1
	基 51 色度			5 度以下	12	×	×	0.9												0.90	0.9	0.9	1	
	基 52 濁度	2 度以下		12	×	×	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																	0		
	他 2 水温	- °C	-	-	-	11.3												11.30	11.3	11.3	1			
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5												0.50	0.5	0.5	1			

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 轟木地区簡易水道  
採水場所:個人宅(轟木)

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目 R8.4.15											平均値	最小値	最大値	検査回数		
健康に関する項目 水質基準項目(浄水)	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0											0.0	0	0	1		
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない												検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○																0	
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×																0	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×																0	
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×																0	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0	
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○																0	
		基 21 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		消毒副生成物	基 22 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×																0
	基 23 クロロ酢酸		0.02 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 24 クロロホルム		0.06 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 25 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 26 ジブロモクロロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 27 臭素酸		0.01 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 28 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 29 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 30 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 31 ブロモホルム		0.09 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 32 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下	4	×	×																0	
	色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0	
	味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○																0	
	色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○																0	
	水道水が有すべき性状に関する項目	味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	6.3											6.30	6.3	6.3	1	
			基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○																0
		発泡	基 41 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○																0
			基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○																0
		臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0
			基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0
		発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
			臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○															
	基礎的性状	基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	1	
		基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.6												7.60	7.6	7.6	1	
		基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし												異常なし	異常なし	異常なし	1	
		基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし												異常なし	異常なし	異常なし	1	
		基 51 色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	
	基 52 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																0		
	他 2 水温	- °C	-	-	-	10.0												10.00	10.0	10.0	1		
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5												0.50	0.5	0.5	1		

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 名ヶ山地区簡易水道  
採水場所：個人宅（名ヶ山）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目 R8.4.15												平均値	最小値	最大値	検査回数		
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0												0.0	0	0	1		
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない													検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○																	0	
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×																	0	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×																	0	
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×																	0	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																	0	
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○																	0	
		基 21 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		消毒副生成物	基 22 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 23 クロロ酢酸		0.02 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 24 クロロホルム		0.06 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 25 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 26 ジブロモクロロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 27 臭素酸		0.01 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 28 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 29 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 30 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 31 ブロモホルム		0.09 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 32 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下	4	×	×																	0	
	色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																	0	
	水道水が有すべき性状に関する項目	水道水が有すべき性状に関する項目	味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○															0	
	色		基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○																0	
	味覚		基 39 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	7.3												7.30	7.3	7.3	1	
			基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○																0	
	発泡		基 41 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○																	0
			基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○																	0
	臭い		基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○																	0
			基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○																	0
	発泡		基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○																	0
			臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○																0
	基礎的性状		基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満													0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.2													7.20	7.2	7.2	1
		基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし													異常なし	異常なし	異常なし	1	
		基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし													異常なし	異常なし	異常なし	1	
		基 51 色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満													0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	
		基 52 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満													0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																	0		
	他 2 水温	- °C	-	-	-	9.4													9.40	9.4	9.4	1		
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5													0.50	0.5	0.5	1		

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 六箇地区簡易水道  
採水場所：中村集落センター（中村）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目 R8.4.15												平均値	最小値	最大値	検査回数		
健康に関する項目 水質基準項目（浄水）	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0												0.0	0	0	1		
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない													検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○																	0	
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×																	0	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×																	0	
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×																	0	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																	0	
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○																	0	
		基 21 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		消毒副生成物	基 22 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 23 クロロ酢酸		0.02 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 24 クロロホルム		0.06 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 25 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 26 ジブロモクロロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 27 臭素酸		0.01 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 28 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 29 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 30 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 31 ブロモホルム		0.09 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 32 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下	4	×	×																	0	
	色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																	0	
	味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○																	0	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○																0	
		味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	5.2												5.20	5.2	5.2	1	
			基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○																	0
		基 41 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○																	0	
		発泡	基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○																0	
		臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○																	0
			基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○																	0
		発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○																0	
		基礎的性状	臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○																0
			基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	1	
			基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	8.0												8.00	8.0	8.0	1	
			基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし													異常なし	異常なし	異常なし	1
			基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし													異常なし	異常なし	異常なし	1
	基 51 色度		5 度以下	12	×	×	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	1		
	基 52 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	1			
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																	0		
	他 2 水温	- °C	-	-	-	12.0												12.00	12.0	12.0	1			
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5												0.50	0.5	0.5	1			

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 東下組地区簡易水道  
採水場所：塩野集会所（塩野）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目 R8.4.15												平均値	最小値	最大値	検査回数	
健康に関する項目 水質基準項目（浄水） 水道水が有すべき性状に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0											0.0	0	0	1		
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない												検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○																0	
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×																0	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×																0	
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×																0	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○																0	
	一般有機化学物質	基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○																0	
		基 21 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
	消毒副生成物	基 22 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×																0	
		基 23 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	×	×																0	
		基 24 クロロホルム	0.06 mg/l以下	4	×	×																0	
		基 25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×																0	
		基 26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×																0	
		基 27 臭素酸	0.01 mg/l以下	4	×	×																0	
		基 28 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×																0	
		基 29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×																0	
		基 30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	4	×	×																0	
		基 31 ブロモホルム	0.09 mg/l以下	4	×	×																0	
		基 32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	4	×	×																0	
	色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0	
	味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○																0	
	色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○																0	
	味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	10.0												10.00	10.0	10.0	1	
		基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 41 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○																0	
		発泡	基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○															0	
		臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0
			基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0
		発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○															0	
		臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○																0
	基礎的性状	基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	1	
		基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.7												7.70	7.7	7.7	1	
		基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし												異常なし	異常なし	異常なし	1	
		基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし												異常なし	異常なし	異常なし	1	
		基 51 色度	5 度以下	12	×	×	0.8												0.80	0.8	0.8	1	
	基 52 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																0		
	他 2 水温	- °C	-	-	-	10.8												10.80	10.8	10.8	1		
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.3												0.30	0.30	0.3	1		

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 東下組地区簡易水道

採水場所：仙之山ふれあいセンター（仙之山）

区 分	No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準2項目 +他2項目										平均値	最小値	最大値	検査 回数
							R8.4.15													
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0										0.0	0	0	1
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない										検出しない	検出しない	検出しない	1
その他検査項目	他 1	水温	- °C	-	-	-	11.3										11.30	11.3	11.3	1
	他 2	残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5										0.50	0.5	0.5	1

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 上田原地区小規模水道  
採水場所：個人宅（上田原）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目 +他2項目	R8.4.15										平均値	最小値	最大値	検査回数
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0										0.0	0	0	1
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない										検出しない	検出しない	検出しない	1
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○														0
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○														0
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○														0
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○														0
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○														0
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○														0
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×														0
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×														0
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×														0
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○														0
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○														0
	一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○														0
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○														0
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○														0
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○														0
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○														0
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○														0
		基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○														0
		基 21	ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○														0
		消毒副生成物	基 22	塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×													
	基 23		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	×	×														0
	基 24		クロロホルム	0.06 mg/l以下	4	×	×														0
	基 25		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×														0
	基 26		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×														0
	基 27		臭素酸	0.01 mg/l以下	4	×	×														0
	基 28		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×														0
	基 29		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×														0
	基 30		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	4	×	×														0
	基 31		ブロモホルム	0.09 mg/l以下	4	×	×														0
	基 32		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	4	×	×														0
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○														0
		基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○														0
		基 35	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○														0
		基 36	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○														0
	味覚	基 37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○														0
	色	基 38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○														0
	味覚	基 39	塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	5.0										5.00	5.0	5.0	1
		基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○														0
	発泡	基 41	蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○														0
		基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○														0
	臭い	基 43	ジオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○														0
		基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○														0
発泡	基 45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○														0	
	臭い	基 46	フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○													0	
基礎的性状	基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満										0.3未満	0.3未満	0.3未満	1	
	基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.8										7.80	7.8	7.8	1	
	基 49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	1	
	基 50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	1	
	基 51	色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満										0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	
	基 52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-														0	
	他 2	水温	- °C	-	-	-	7.0										7.00	7.0	7.0	1	
	他 3	残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5										0.50	0.5	0.5	1	

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 水沢南部地区簡易水道

採水場所：市之沢中在家集会所（中在家）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目 R8.4.15												平均値	最小値	最大値	検査回数		
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0												0.0	0	0	1		
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない													検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○																	0	
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×																	0	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×																	0	
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×																	0	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																	0	
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○																	0	
		基 21 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○																	0	
		消毒副生成物	基 22 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×																	0
	基 23 クロロ酢酸		0.02 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 24 クロロホルム		0.06 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 25 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 26 ジブロモクロロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 27 臭素酸		0.01 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 28 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 29 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 30 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 31 ブロモホルム		0.09 mg/l以下	4	×	×																	0	
	基 32 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下	4	×	×																	0	
色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																	0		
	基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○																	0		
	基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○																	0		
	基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																	0		
水道水が有すべき性状に関する項目	味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○																0		
	色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 39 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	4.7												4.70	4.7	4.7	1		
	味覚	基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○																	0	
		基 41 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○																	0	
	発泡	基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○																	0	
		臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0	
	臭い	基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○																	0	
		基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○																	0	
	基礎的性状	臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満													0.3未満	0.3未満	0.3未満	1	
			基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.8													7.80	7.8	7.8	1
		基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし														異常なし	異常なし	異常なし	1
		基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし														異常なし	異常なし	異常なし	1
		基 51 色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満														0.5未満	0.5未満	0.5未満	1
基 52 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満														0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																	0		
	他 2 水温	- °C	-	-	-	12.6													12.60	12.6	12.6	1		
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.4													0.40	0.4	0.4	1		

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 水沢南部地区簡易水道

採水場所：個人宅（大石）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準2項目 +他2項目										平均値	最小値	最大値	検査回数
							R8.4.15													
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0										0.0	0	0	1
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない										検出しない	検出しない	検出しない	1
その他検査項目	他 1	水温	- °C	-	-	-	11.8										11.80	11.8	11.8	1
	他 2	残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.4										0.40	0.4	0.4	1

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 当間地区簡易水道

採水場所：当間ふれあいセンター（当間）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目 R8.4.16											平均値	最小値	最大値	検査回数	
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0											0.0	0	0	1	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない												検出しない	検出しない	検出しない	1
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○																0
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○																0
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×																0
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×																0
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×																0
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○																0
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○																0
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○																0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○																0
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○																0
		基 21 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		消毒副生成物	基 22 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×															
	基 23 クロロ酢酸		0.02 mg/l以下	4	×	×																0
	基 24 クロロホルム		0.06 mg/l以下	4	×	×																0
	基 25 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																0
	基 26 ジブロモクロロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																0
	基 27 臭素酸		0.01 mg/l以下	4	×	×																0
	基 28 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																0
	基 29 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																0
	基 30 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下	4	×	×																0
	基 31 ブロモホルム		0.09 mg/l以下	4	×	×																0
	基 32 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下	4	×	×																0
色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0	
	基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○																0	
	基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○																0	
	基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0	
水道水が有すべき性状に関する項目	味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○															0	
	味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	3.4											3.40	3.4	3.4	1	
		基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○															0	
	発泡	基 41 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○															0	
		基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○															0	
	臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○															0	
		基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○															0	
	発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○															0	
		臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○															0
	基礎的性状	基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	1	
		基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	8.1											8.10	8.1	8.1	1	
		基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1	
		基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1	
基 51 色度		5 度以下	12	×	×	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	1		
基 52 濁度		2 度以下	12	×	×	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																0	
	他 2 水温	- °C	-	-	-	8.6											8.60	8.6	8.6	1		
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5											0.50	0.5	0.5	1		

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 馬水地区簡易水道：馬場配水系  
採水場所：事業所（馬場第4）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目 +他2項目											平均値	最小値	最大値	検査回数	
							R8.4.16															
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0											0.0	0	0	1	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない											検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○																0
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○																0
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×																0
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×																0
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×																0
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○																0
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○																0
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○																0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○																0
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○																0
		基 21 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		消毒副生成物	基 22 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×															
	基 23 クロロ酢酸		0.02 mg/l以下	4	×	×																0
	基 24 クロロホルム		0.06 mg/l以下	4	×	×																0
	基 25 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																0
	基 26 ジブロモクロロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																0
	基 27 臭素酸		0.01 mg/l以下	4	×	×																0
	基 28 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																0
	基 29 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																0
	基 30 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下	4	×	×																0
	基 31 ブロモホルム		0.09 mg/l以下	4	×	×																0
	基 32 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下	4	×	×																0
	色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0
		基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○																0
		基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○																0
		基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0
	味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○																0
	色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○																0
	味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	5.5											5.50	5.5	5.5	1	
		基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○																0
	蒸発残留物	基 41 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○																0
	発泡	基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○																0
	臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0
		基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0
	発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
	臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○																0
	基礎的性状	基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	1	
		基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.6											7.60	7.6	7.6	1	
		基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1	
		基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1	
		基 51 色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	
		基 52 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-															0		
	他 2 水温	- °C	-	-	-	11.0											11.00	11.0	11.0	1		
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5											0.50	0.5	0.5	1		

水質基準項目(浄水)

水道水が有すべき性状に関する項目

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 馬水地区簡易水道：珠川配水系  
採水場所：個人宅（珠川）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目 R8.4.16											平均値	最小値	最大値	検査回数		
健康に関する項目 水質基準項目（浄水）	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0											0.0	0	0	1		
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない												検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○																0	
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×																0	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×																0	
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×																0	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0	
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○																0	
		基 21 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0	
		消毒副生成物	基 22 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×																0
	基 23 クロロ酢酸		0.02 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 24 クロロホルム		0.06 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 25 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 26 ジブロモクロロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 27 臭素酸		0.01 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 28 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 29 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 30 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 31 ブロモホルム		0.09 mg/l以下	4	×	×																0	
	基 32 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下	4	×	×																0	
	色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○																0	
		基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0	
		味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○																0
		色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○																0
	水道水が有すべき性状に関する項目	味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	5.5											5.50	5.5	5.5	1	
			基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○																0
		発泡	基 41 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○																0
			基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○																0
		臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0
			基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○																0
		発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
			臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○															
		基礎的性状	基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満												0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.5												7.50	7.5	7.5	1
	基 49 味		異常でないこと	12	×	×	異常なし												異常なし	異常なし	異常なし	1	
	基 50 臭気		異常でないこと	12	×	×	異常なし												異常なし	異常なし	異常なし	1	
	基 51 色度		5 度以下	12	×	×	0.5未満												0.5未満	0.5未満	0.5未満	1	
	基 52 濁度		2 度以下	12	×	×	0.1未満												0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																0		
	他 2 水温	- °C	-	-	-	9.2												9.20	9.2	9.2	1		
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5												0.50	0.5	0.5	1		

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 馬水地区簡易水道：水沢配水系  
採水場所：水沢集落開発センター（水沢第3）

区 分	No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準2項目 +他2項目 R8.4.16											平均値	最小値	最大値	検査 回数
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0											0.0	0	0	1
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない											検出しない	検出しない	検出しない	1
その他検査項目	他 1	水温	- °C	-	-	-	9.0											9.00	9.0	9.0	1
	他 2	残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5											0.50	0.5	0.5	1

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 八箇地区簡易水道

採水場所：八箇集落開発センター（落之水）

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目+他2項目 R8.4.16												平均値	最小値	最大値	検査回数	
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0											0.0	0	0	1	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない												検出しない	検出しない	検出しない	1
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○																0
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○																0
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×																0
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×																0
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	×																0
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○																0
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0
	一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○																0
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○																0
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○																0
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○																0
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○																0
		基 21	ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○																0
		消毒副生成物	基 22	塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×															
	基 23		クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	×	×																0
	基 24		クロロホルム	0.06 mg/l以下	4	×	×																0
	基 25		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×																0
	基 26		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×																0
	基 27		臭素酸	0.01 mg/l以下	4	×	×																0
	基 28		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×																0
	基 29		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×																0
	基 30		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	4	×	×																0
	基 31		ブロモホルム	0.09 mg/l以下	4	×	×																0
	基 32		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	4	×	×																0
	色	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0
		基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	4	○	○																0
		基 35	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○																0
		基 36	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○																0
	水道水が有すべき性状に関する項目	味覚	基 37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○															0
			基 38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○															0
		味覚	基 39	塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	5.7											5.70	5.7	5.7	1
			基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○															0
		発泡	基 41	蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○															0
			基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○															0
		臭い	基 43	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	×	○															0
			基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	×	○															0
		発泡	基 45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○															0
			基 46	フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○															0
		基礎的性状	基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満											0.3未満	0.3未満	0.3未満	1
			基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.6											7.60	7.6	7.6	1
			基 49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1
			基 50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	1
	基 51		色度	5 度以下	12	×	×	0.8											0.80	0.8	0.8	1	
	基 52		濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-															0		
	他 2	水温	- °C	-	-	-	10.0											10.00	10.0	10.0	1		
	他 3	残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5											0.50	0.5	0.5	1		

令和8年度 水質検査結果

十日町地域 八箇地区簡易水道  
採水場所：個人宅（長里）

区 分	No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準2項目 +他2項目										平均値	最小値	最大値	検査 回数
							R8.4.16													
微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0										0.0	0	0	1
	基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない										検出しない	検出しない	検出しない	1
その他検査項目	他 1	水温	- °C	-	-	-	9.5										9.50	9.5	9.5	1
	他 2	残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.5										0.50	0.5	0.5	1