

令和8年度水質検査結果

十日町地域 上水道 : 第2配水系

採水場所 : 城之古コミュニティセンター(城之古第1)

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目 +他2項目 R8.4.6													平均値	最小値	最大値	検査回数	
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0													0.0	0	0	1	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない													検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0.0003未満	0.0003未満	0	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0.00005未満	0.00005未満	0	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	×	×														#DIV/0!	0.002未満	0.002未満	0	
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	×														#DIV/0!	0.004未満	0.004未満	0	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×														#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0	
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	×	×														#DIV/0!	0.02未満	0.02未満	0	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0.08未満	0.08未満	0	
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0.1未満	0.1未満	0	
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0.0002未満	0.0002未満	0	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0.005未満	0.005未満	0	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0.004未満	0.004未満	0	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0.002未満	0.002未満	0	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0	
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/l以下	4	×	×														#DIV/0!	0.00005未満	0.00005未満	0	
		基 21 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0	
		消毒副生成物	基 22 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×														#DIV/0!	0.06未満	0.06未満	0
			基 23 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	×	×														#DIV/0!	0.002未満	0.002未満	0
	基 24 クロロホルム		0.06 mg/l以下	4	×	×														#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0	
	基 25 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×														#DIV/0!	0.003未満	0.003未満	0	
	基 26 ジブロモクロロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×														#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0	
	基 27 臭素酸		0.01 mg/l以下	4	×	×														#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0	
	基 28 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×														#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0	
	基 29 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×														#DIV/0!	0.003未満	0.003未満	0	
	基 30 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下	4	×	×														#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0	
	基 31 ブロモホルム		0.09 mg/l以下	4	×	×														#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0	
	基 32 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下	4	×	×														#DIV/0!	0.008未満	0.008未満	0	
	水道水が有すべき性状に関する項目		色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○													#DIV/0!	0.01未満	0.01未満	0
基 34 アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/l以下		4	○	○													#DIV/0!	0.02未満	0.02未満	0		
基 35 鉄及びその化合物		0.3 mg/l以下		4	○	○													#DIV/0!	0.03未満	0.03未満	0		
味覚		基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0.01未満	0.01未満	0	
		基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0.0	0.0	0	
臭い		基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0.005未満	0.005未満	0	
	味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×	8.1													8.10	8.1	8.1	1	
		基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0	0	0	
	発泡	基 41 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0	0	0	
		基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0.02未満	0.02未満	0	
		基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	○	×														#DIV/0!	0.000001未満	0.000001未満	0	
	臭い	基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	○	×														#DIV/0!	0.000001未満	0.000001未満	0	
基 45 非イオン界面活性剤		0.02 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0.002未満	0.002未満	0		
基礎的性状	臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0.0005未満	0.0005未満	0	
		基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×	0.3未満													0.3未満	0.3未満	0.3未満	1	
	基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	6.5														6.50	6.5	6.5	1	
	基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし														異常なし	異常なし	異常なし	1	
	基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし														異常なし	異常なし	異常なし	1	
	基 51 色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満														1未満	1未満	1未満	1	
	基 52 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満														0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-														#DIV/0!	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0	
	他 2 水温	- °C	-	-	-	11.4														11.40	11.4	11.4	1	
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.3														0.30	0.3	0.3	1	

令和8年度水質検査結果

十日町地域 上水道 : 第2配水系 (関浅配水系)

採水場所 : 事業所 (関根第2)

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数 の減	省略 の可否	基準2項目 +他2項目 R8.4.6														平均値	最小値	最大値	検査回数
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0														0.0	0	0	1
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない														検出しない	検出しない	検出しない	1
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○															#DIV/0!	0.0003未滿	0.0003未滿	0
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○															#DIV/0!	0.00005未滿	0.00005未滿	0
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															#DIV/0!	0.001未滿	0.001未滿	0
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															#DIV/0!	0.001未滿	0.001未滿	0
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○															#DIV/0!	0.001未滿	0.001未滿	0
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	○	○															#DIV/0!	0.002未滿	0.002未滿	0
		基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	○																		0
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×															#DIV/0!	0.001未滿	0.001未滿	0
	無機物	基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	○															#DIV/0!	0.02未滿	0.02未滿	0
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○															#DIV/0!	0.08未滿	0.08未滿	0
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															#DIV/0!	0.1未滿	0.1未滿	0
		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○															#DIV/0!	0.0002未滿	0.0002未滿	0
	一般有機化学物質	基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○															#DIV/0!	0.005未滿	0.005未滿	0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○															#DIV/0!	0.004未滿	0.004未滿	0
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○															#DIV/0!	0.002未滿	0.002未滿	0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○															#DIV/0!	0.001未滿	0.001未滿	0
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○															#DIV/0!	0.001未滿	0.001未滿	0
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/l以下	4	×	×															#DIV/0!	0.00005未滿	0.00005未滿	0
		基 21 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○															#DIV/0!	0.001未滿	0.001未滿	0
		基 22 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×															#DIV/0!	0.06未滿	0.06未滿	0
		基 23 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	×	×															#DIV/0!	0.002未滿	0.002未滿	0
		基 24 クロロホルム	0.06 mg/l以下	4	×	×															#DIV/0!	0.001未滿	0.001未滿	0
	消毒副生成物	基 25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×															#DIV/0!	0.003未滿	0.003未滿	0
		基 26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×															#DIV/0!	0.001未滿	0.001未滿	0
		基 27 臭素酸	0.01 mg/l以下	4	×	×															#DIV/0!	0.001未滿	0.001未滿	0
		基 28 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	4	×	×															#DIV/0!	0.001未滿	0.001未滿	0
		基 29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	4	×	×															#DIV/0!	0.003未滿	0.003未滿	0
		基 30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	4	×	×															#DIV/0!	0.001未滿	0.001未滿	0
		基 31 ブロモホルム	0.09 mg/l以下	4	×	×															#DIV/0!	0.001未滿	0.001未滿	0
		基 32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	4	×	×															#DIV/0!	0.008未滿	0.008未滿	0
		基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○															#DIV/0!	0.01未滿	0.01未滿	0
基 34 アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/l以下	4	○	○															#DIV/0!	0.02未滿	0.02未滿	0	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0.03未滿	0.03未滿	0	
		基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0.01未滿	0.01未滿	0	
		基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0.0	0.0	0	
	味覚	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0.005未滿	0.005未滿	0	
		基 39 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×														#DIV/0!	0.0	0.0	0	
	味覚	基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0	0	0	
		基 41 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0	0	0	
	発泡	基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0.02未滿	0.02未滿	0	
		基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	○	×														#DIV/0!	0.000001未滿	0.000001未滿	0	
	臭い	基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	○	×														#DIV/0!	0.000001未滿	0.000001未滿	0	
基 45 非イオン界面活性剤		0.02 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0.002未滿	0.002未滿	0		
基礎的性状	臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0.0005未滿	0.0005未滿	0	
		基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×														#DIV/0!	0.3未滿	0.3未滿	0	
	基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×														#DIV/0!	0.0	0.0	0		
	基 49 味	異常でないこと	12	×	×														#DIV/0!	異常なし	異常なし	0		
	基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×														#DIV/0!	異常なし	異常なし	0		
	基 51 色度	5 度以下	12	×	×														#DIV/0!	1未滿	1未滿	0		
	基 52 濁度	2 度以下	12	×	×														#DIV/0!	0.1未滿	0.1未滿	0		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-														#DIV/0!	0.1未滿	0.1未滿	0		
	他 2 水温	- °C	-	-	-	9.4														9.40	9.4	9.4	1	
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-	0.3														0.30	0.3	0.3	1	

令和8年度水質検査結果

十日町地域 上水道 : 第3配水系
採水場所 : 梅沢集落開発センター(梅沢)

区分	No.	項目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目 +他2項目 R8.4.6													平均値	最小値	最大値	検査回数	
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×		0												0.0	0	0	1	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×		検出しない												検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0.0003未満	0.0003未満	0	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0.00005未満	0.00005未満	0	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	4	×	×														#DIV/0!	0.002未満	0.002未満	0	
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0.004未満	0.004未満	0	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	4	×	×														#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0	
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0.02未満	0.02未満	0	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0.08未満	0.08未満	0	
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0.1未満	0.1未満	0	
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0.0002未満	0.0002未満	0	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0.005未満	0.005未満	0	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0.004未満	0.004未満	0	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0.002未満	0.002未満	0	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0	
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/l以下	4	×	×														#DIV/0!	0.00005未満	0.00005未満	0	
		基 21 ベンゼン	0.01 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0	
		消毒副生成物	基 22 塩素酸	0.6 mg/l以下	4	×	×														#DIV/0!	0.06未満	0.06未満	0
			基 23 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	4	×	×														#DIV/0!	0.002未満	0.002未満	0
	基 24 クロロホルム		0.06 mg/l以下	4	×	×														#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0	
	基 25 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×														#DIV/0!	0.003未満	0.003未満	0	
	基 26 ジブロモクロロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×														#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0	
	基 27 臭素酸		0.01 mg/l以下	4	×	×														#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0	
	基 28 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下	4	×	×														#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0	
	基 29 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	4	×	×														#DIV/0!	0.003未満	0.003未満	0	
	基 30 プロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下	4	×	×														#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0	
	基 31 プロモホルム		0.09 mg/l以下	4	×	×														#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0	
	基 32 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下	4	×	×														#DIV/0!	0.008未満	0.008未満	0	
	水道水が有すべき性状に関する項目		色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○													#DIV/0!	0.01未満	0.01未満	0
基 34 アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/l以下		4	×	○													#DIV/0!	0.02未満	0.02未満	0		
基 35 鉄及びその化合物		0.3 mg/l以下		4	○	○													#DIV/0!	0.03未満	0.03未満	0		
味覚		基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	4	○	○													#DIV/0!	0.01未満	0.01未満	0		
		基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	○	○													#DIV/0!	0.0	0.0	0		
臭い		基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0.005未満	0.005未満	0	
	基 39 塩化物イオン	200 mg/l以下	12	×	×		8.9												8.90	8.9	8.9	1		
	基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0	0	0		
	基 41 蒸発残留物	500 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0	0	0		
	基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0.02未満	0.02未満	0		
基礎的性状	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	4	○	×														#DIV/0!	0.000001未満	0.000001未満	0		
	基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	4	○	×														#DIV/0!	0.000001未満	0.000001未満	0		
	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0.002未満	0.002未満	0		
	基 46 フェノール類	0.005 mg/l以下	4	○	○														#DIV/0!	0.0005未満	0.0005未満	0		
	基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	12	×	×		0.3未満												#DIV/0!	0.3未満	0.3未満	1		
	基 48 pH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×		7.0												#DIV/0!	7.00	7.0	7.0	1	
基 49 味	異常でないこと	12	×	×		異常なし												#DIV/0!	異常なし	異常なし	異常なし	1		
基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×		異常なし												#DIV/0!	異常なし	異常なし	異常なし	1		
基 51 色度	5 度以下	12	×	×		0.5未満												#DIV/0!	1未満	1未満	1未満	1		
基 52 濁度	2 度以下	12	×	×		0.1未満												#DIV/0!	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-														#DIV/0!	0.1未満	0.1未満	0		
	他 2 水温	- °C	-	-	-		11.4												#DIV/0!	11.40	11.4	11.4	1	
	他 3 残留塩素	0.1 mg/l以上	-	-	-		0.2												#DIV/0!	0.20	0.2	0.2	1	