

令和8年度水質検査結果

川西地域 上水道：千手配水系
採水場所：木落構造改善センター(木落)

区 分		No.	項 目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目 +他2項目 R8.4.10	基準26項目 +他2項目 R8.5.20									平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0									0.0	0	0	2
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	2
		基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.004									0.0040	0.004	0.004	1
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×														0
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×														0
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○														0
	一般有機化学物質	基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	×	×		0.000005未満									0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
		基 21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満									0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
		基 23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003									0.0030	0.003	0.003	1
		基 25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
		基 26	ジブromクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003									0.0030	0.003	0.003	1
		基 27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.009									0.0090	0.009	0.009	1
		基 29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
		基 30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003									0.0030	0.003	0.003	1
		基 31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○		0.07									0.070	0.07	0.07	1
		基 36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0
	味覚	基 37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○														0
	色	基 38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○														0
	味覚	基 39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	6.0	5.9									5.95	5.9	6.0	2
		基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○		54									54.0	54	54	1
		基 41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		140									140.0	140	140	1
	発泡	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○														0
	臭い	基 43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○														0
		基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○														0
	発泡	基 45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○														0
	臭い	基 46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○														0
	基礎的性状	基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3	0.3									0.30	0.3	0.3	2
		基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.9	7.9									7.90	7.9	7.9	2
		基 49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	2
		基 50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	2
		基 51	色度	5 度以下	12	×	×	2.0	2.0									2.00	2.0	2.0	2
		基 52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.2	0.2									0.20	0.2	0.2	2
		他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-														0
その他検査項目	他 2	水温	- ℃	-	-	-	-	11.5	20.2									15.85	11.5	20.2	2
	他 3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	-	0.4	0.4									0.40	0.4	0.4	2

令和8年度水質検査結果

川西地域 上水道 ： 中屋敷配水系
採水場所 ： 個人宅（田戸）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準25項目 ＋他2項目									平均値	最小値	最大値	検査 回数	
								R8.4.10	R8.5.20													
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0									0.0	0	0	2	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	2	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○		0.004									0.0040	0.004	0.004	1	
			基 8 六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	×															0
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	4	○	×															0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
		一般有機 化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
			基 17 ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
			基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 ㎖/ℓ以下	4	×	×															0
			基 21 ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
		消毒副 生成物	基 22 塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.06未満									0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	
			基 23 クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
			基 24 クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.004									0.0040	0.004	0.004	1	
			基 25 ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
			基 26 ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003									0.0030	0.003	0.003	1	
			基 27 臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 28 総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.011									0.0110	0.011	0.011	1	
			基 29 トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
			基 30 ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.004									0.0040	0.004	0.004	1	
			基 31 ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 32 ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	
		水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○														0
				基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○														0
				基 35 鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	4	○	○		0.06									0.060	0.06	0.06	1
				基 36 銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○														0
	味覚 色		基 37 ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
			基 38 マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
	味覚		基 39 塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	12	×	×	6.1	5.9									6.00	5.9	6.1	2	
			基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	4	○	○		56									56.0	56	56	1	
			基 41 蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	4	○	○		140									140.0	140	140	1	
	発泡		基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
			基 43 ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○															0
	臭い		基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○															0
			基 45 非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
	基礎的性状		基 46 フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
			基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	12	×	×	0.3	0.3									0.30	0.3	0.3	2	
			基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	8.0	8.0									8.00	8.0	8.0	2	
		基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	2		
		基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	2		
		基 51 色度	5 度以下	12	×	×	2.0	2.0									2.00	2.0	2.0	2		
		基 52 濁度	2 度以下	12	×	×	0.2	0.2									0.20	0.2	0.2	2		
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-															0	
	他 2 水温	- ℃	-	-	-	8.6	16.0									12.30	8.6	16.0	2			
	他 3 残留塩素	0.1 ㎖/ℓ以上	-	-	-	0.3	0.3									0.30	0.3	0.3	2			

令和8年度水質検査結果

川西地域 上水道 ： 橘配水系

採水場所 ： 根深集落センター（根深）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準25項目 ＋他2項目									平均値	最小値	最大値	検査 回数	
								R8.4.10	R8.5.20													
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0									0.0	0	0	2	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	2	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○		0.004									0.0040	0.004	0.004	1	
			基 8 六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	×															0
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	4	○	×															0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
		一般有機 化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
			基 17 ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
			基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 ㎖/ℓ以下	4	×	×															0
			基 21 ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
		消毒副 生成物	基 22 塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.06未満									0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	
			基 23 クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
			基 24 クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.004									0.0040	0.004	0.004	1	
			基 25 ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
			基 26 ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003									0.0030	0.003	0.003	1	
			基 27 臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 28 総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.011									0.0110	0.011	0.011	1	
			基 29 トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
			基 30 ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.004									0.0040	0.004	0.004	1	
			基 31 ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 32 ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	
		水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○														0
				基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○														0
				基 35 鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	4	○	○		0.06									0.060	0.06	0.06	1
				基 36 銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○														0
	味覚 色		基 37 ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
			基 38 マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
	味覚		基 39 塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	12	×	×	6.1	6.0									6.05	6.0	6.1	2	
			基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	4	○	○		55									55.0	55	55	1	
			基 41 蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	4	○	○		170									170.0	170	170	1	
	発泡		基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
			基 43 ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○															0
	臭い		基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○															0
			基 45 非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
	基礎的性状		基 46 フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
			基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	12	×	×	0.6	0.3									0.45	0.3	0.6	2	
			基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.9	7.9									7.90	7.9	7.9	2	
		基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	2		
		基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	2		
		基 51 色度	5 度以下	12	×	×	2.0	2.0									2.00	2.0	2.0	2		
		基 52 濁度	2 度以下	12	×	×	0.2	0.2									0.20	0.2	0.2	2		
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-															0	
	他 2 水温	- ℃	-	-	-	9.0	17.5									13.25	9.0	17.5	2			
	他 3 残留塩素	0.1 ㎖/ℓ以上	-	-	-	0.4	0.3									0.35	0.3	0.4	2			

令和8年度水質検査結果

川西地域 上水道 ： 中仙田配水系
採水場所 ： 赤岩送水ポンプ場（赤谷）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目										平均値	最小値	最大値	検査 回数	
								R8.4.10	R8.5.20														
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0										0.0	0	0	2	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない										検出しない	検出しない	検出しない	2	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 9 亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	×																0
		無機物	基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×																0
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	4	○	×																0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
		一般有機 化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 17 ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 ㎖/ℓ以下	4	×	×																0
			基 21 ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
		消毒副 生成物	基 22 塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下	4	×	×																0
			基 23 クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下	4	×	×																0
			基 24 クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下	4	×	×																0
			基 25 ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×																0
			基 26 ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×																0
			基 27 臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×																0
			基 28 総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×																0
			基 29 トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×																0
			基 30 ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×																0
			基 31 ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下	4	×	×																0
			基 32 ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下	4	×	×																0
		水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○															
	基 34 アルミニウム及びその化合物			0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
	基 35 鉄及びその化合物			0.3 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
	基 36 銅及びその化合物			1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
	味覚 色		基 37 ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 38 マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
	味覚		基 39 塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	12	×	×																0
			基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 41 蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
	発泡		基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 43 ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○																0
	臭い		基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○																0
			基 45 非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
	基礎的性状		基 46 フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	12	×	×																0
			基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×																0
			基 49 味	異常でないこと	12	×	×																0
			基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×																0
			基 51 色度	5 度以下	12	×	×																0
			基 52 濁度	2 度以下	12	×	×																0
	その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-													13.35	8.9	17.8	2	
他 2 水温		- ℃	-	-	-	8.9	17.8											0.35	0.3	0.4	2		
他 3 残留塩素		0.1 ㎖/ℓ以上	-	-	-	0.4	0.3																

令和8年度水質検査結果

川西地域 上水道 ： 室島配水系

採水場所 ： 個人宅(室島)

区 分			No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 可否	基準9項目	基準25項目								平均値	最小値	最大値	検査 回数	
									+他2項目	+他2項目												
									R8.4.10	R8.5.20												
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0									0.0	0	0	2.0	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	2.0	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○		0.004									0.0040	0.004	0.004	1.0	
			基 8 六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0.0
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	×															0.0
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1.0	
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	4	○	×															0.0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0.0
		一般有機 化学物質	基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 14 四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 17 ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 ㎖/ℓ以下	4	×	×															0.0
		消毒副 生成物	基 21 ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 22 塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.06未満									0.06未満	0.06未満	0.06未満	1.0	
			基 23 クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1.0	
			基 24 クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.005									0.0050	0.005	0.005	1.0	
			基 25 ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	1.0	
			基 26 ジブromokロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.004									0.0040	0.004	0.004	1.0	
			基 27 臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1.0	
			基 28 総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.014									0.0140	0.014	0.014	1.0	
			基 29 トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	1.0	
			基 30 ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.005									0.0050	0.005	0.005	1.0	
			基 31 ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1.0	
			基 32 ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満	1.0	
		水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○														0.0
				基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○														0.0
				基 35 鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	4	○	○		0.06									0.060	0.06	0.06	1.0
				基 36 銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○														0.0
	味覚 色		基 37 ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0.0
			基 38 マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0.0
	味覚		基 39 塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	12	×	×	6	5.9									5.95	5.9	6.0	2.0	
			基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	4	○	○		55									55.0	55	55	1.0	
			基 41 蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	4	○	○		140									140.0	140	140	1.0	
	発泡		基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○														0.0	
	臭い		基 43 ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○															0.0
			基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○															0.0
	発泡		基 45 非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0.0
	臭い		基 46 フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0.0
	基礎的性状		基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	12	×	×	0.3	0.3									0.30	0.3	0.3	2.0	
			基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	8.0	8.0									8.00	8.0	8.0	2.0	
		基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	2.0		
		基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	2.0		
		基 51 色度	5 度以下	12	×	×	2.0	2.0									2.00	2.0	2.0	2.0		
		基 52 濁度	2 度以下	12	×	×	0.2	0.2									0.20	0.2	0.2	2.0		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-															0.0		
	他 2 水温	- ℃	-	-	-	7.3	17.0									12.15	7.3	17.0	2.0			
	他 3 残留塩素	0.1 ㎖/ℓ以上	-	-	-	0.3	0.2									0.25	0.2	0.3	2.0			