

令和8年度水質検査結果

松代地域 松代地区簡易水道：松代配水系

採水場所：十日町市役所 松代支所（松代）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目 R8.4.13	基準9項目 ＋他2項目 R8.5.15									平均値	最小値	最大値	検査 回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0									0.0	0	0	2
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	2
		基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×														0
		基 10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×														0
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 17	ジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○														0
	消毒副生成物	基 21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×														0
	水道水が有すべき性状に関する項目	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	10	12									11.00	10.0	12	2
		基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		発泡	基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○														0
		基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○														0
		発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○														0
その他検査項目	基礎的性状	基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.4	0.5									0.45	0.4	0.5	2
		基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.1	7.0									7.05	7.0	7.1	2
		基 49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	2
		基 50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	2
		基 51	色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満									1未満	1未満	1未満	2
		基 52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
		他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-														0
		他 2	水温	- ℃	-	-	-	10.6	16.5									13.55	10.6	16.5	2
		他 3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.5	0.5									0.50	0.5	0.5	2

令和8年度水質検査結果

松代地域 松代地区簡易水道：峰方配水系

採水場所：会沢集落開発センター（会沢）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目 R8.4.13	基準9項目 ＋他2項目 R8.5.15									平均値	最小値	最大値	検査 回数
水 質 基 準 項 目 （ 浄 水 ）	健康に 関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0									0.0	0	0	2
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない								検出しない	検出しない	検出しない	2	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×														0
		無機物	基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×														0
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×														0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		一般有機 化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 17 ジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 21 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		消毒副 生成物	基 22 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×														0
			基 23 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×														0
			基 24 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×														0
			基 25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×														0
			基 26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×														0
			基 27 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×														0
			基 28 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×														0
			基 29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×														0
			基 30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×														0
			基 31 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×														0
			基 32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×														0
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	9.6	9.1									9.35	9.1	10	2
			基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 41 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		発泡	基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○														0
			基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○														0
		発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基礎的性状	基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.4	0.4									0.40	0.4	0.4	2
			基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.4	7.5									7.45	7.4	7.5	2
			基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	2
	基 50 臭気		異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	2	
	基 51 色度		5 度以下	12	×	×	1未満	1未満									1未満	1未満	1未満	2	
	基 52 濁度		2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	2	
	他 1 アンモニア態窒素		－	－	－	－														0	
その他検査項目		他 2 水温	－ ℃	－	－	－	6.5	14.2								10.35	6.5	14.2	2		
		他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.5	0.5								0.50	0.5	0.5	2		

令和8年度水質検査結果

松代地域 海老地区簡易水道

採水場所：海老集落開発センター（海老）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目 R8.4.13	基準9項目 ＋他2項目 R8.5.15									平均値	最小値	最大値	検査 回数		
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	1	0									0.5	0	1	2		
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	2		
		基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×															0	
		基 10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×															0	
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×															0	
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
		基 17	ジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
		基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
	消毒副生成物	基 21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
		基 22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×															0	
		基 23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×															0	
		基 24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×															0	
		基 25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×															0	
		基 26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×															0	
		基 27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×															0	
		基 28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×															0	
		基 29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×															0	
		基 30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×															0	
		基 31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×															0	
		基 32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×															0	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0	
			基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○														0	
			基 35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○														0	
			基 36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0	
		味覚	基 37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○															0
			基 38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		味覚	基 39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	5.5	5.6									5.55	5.5	5.6	2	
			基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○														0	
		発泡	基 41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○															0
			基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		臭い	基 43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○															0
			基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○															0
		発泡	基 45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○															0
			基 46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基礎的性状	基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.1	0.1未満									0.05	0.1未満	0.1	2	
			基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.1	7.3									7.20	7.1	7.3	2	
			基 49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	2	
			基 50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	2	
			基 51	色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満									1未満	1未満	1未満	2	
			基 52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	2	
他 1			アンモニア態窒素	－	－	－	－															0	
他 2			水温	－ ℃	－	－	－	3.5	9.5									6.50	3.5	9.5	2		
その他検査項目		他 3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	0.5	0.4									0.45	0.4	0.5	2			

令和8年度水質検査結果

松代地域 伊沢地区簡易水道

採水場所：事業所(孟地)

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 +他2項目 R8.4.13	基準9項目 +他2項目 R8.5.15									平均値	最小値	最大値	検査 回数
水 質 基 準 項 目 (浄 水)	健 康 に 関 す る 項 目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0									0.0	0	0	2
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	2
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×														0
			基 10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		無機物	基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×														0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		一般有機 化学物質	基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 17 ジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 21 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 22 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×														0
			基 23 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×														0
			基 24 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		消毒副 生成物	基 25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×														0
			基 26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×														0
			基 27 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×														0
			基 28 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×														0
			基 29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×														0
			基 30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×														0
			基 31 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×														0
			基 32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	11	10									10.50	10.0	11	2
			基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		発泡	基 41 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○														0
			基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○														0
		発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 46 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基礎的性状	基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3	0.3									0.30	0.3	0.3	2
			基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.1	7.2									7.15	7.1	7.2	2
			基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	2
			基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	2
			基 51 色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満									1未満	1未満	1未満	2
			基 52 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
			他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-														0
	その他検査項目	他 2 水温	- ℃	-	-	-	-	9.5	15.0									12.25	9.5	15.0	2
		他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	-	0.3	0.3									0.30	0.3	0.3	2

令和8年度水質検査結果

松代地域 滝沢地区小規模水道

採水場所：片桐山多目的集集施設（片桐山）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目 R8.4.13	基準9項目 ＋他2項目 R8.5.15									平均値	最小値	最大値	検査 回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0									0.0	0	0	2
		微生物細菌	基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	2
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×														0
		無機物	基 10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×														0
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×														0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 17 ジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 21 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 22 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 23 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 24 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×															0
	消毒副生成物	基 25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 27 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 28 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 31 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×															0
		基 32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×															0
	色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0
	味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○															0
	色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○															0
	味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×		12	9									10.5	9	12	2
		基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 41 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○															0
	臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○															0
		基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○															0
	発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 46 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○															0
	基礎的性状	基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×		0.4	0.4									0.40	0.4	0.4	2
		基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×		7.0	7.1									7.05	7.0	7.1	2
		基 49 味	異常でないこと	12	×	×		異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	2
		基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×		異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	2
		基 51 色度	5 度以下	12	×	×		2.0	1.0									1.50	1.0	2.0	2
		基 52 濁度	2 度以下	12	×	×		0.6	0.20									0.40	0.2	0.6	2
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-															0
		他 2 水温	- ℃	-	-	-		5.0	14.0									9.50	5.0	14.0	2
		他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-		0.5	0.5									0.50	0.5	0.5	2

令和8年度水質検査結果

松代地域 池之畑地区飲料水供給施設

採水場所：池之畑集落開発センター（池之畑）

区 分		No.	項 目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目 +他2項目 R8.4.13	基準9項目 +他2項目 R8.5.15									平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0									0.0	0	0	2
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	2
		基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×														0
		基 10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×														0
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 17	ジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○														0
	消毒副生成物	基 21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×														0
		基 32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×														0
	水道水が有すべき性状に関する項目	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	7.2	6.3									6.75	6.3	7.2	2
		基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		発泡	基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○														0
		基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○														0
		発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○														0
その他検査項目	基礎的性状	基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3	0.3									0.30	0.3	0.3	2
		基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.2	7.4									7.30	7.2	7.4	2
		基 49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	2
		基 50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	2
		基 51	色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満									1未満	1未満	1未満	2
		基 52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
		他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-														0
		他 2	水温	- ℃	-	-	-	3.6	12.5									8.05	3.6	12.5	2
		他 3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.4	0.3									0.35	0.3	0.4	2