

令和8年度水質検査結果

中里地域 中里中央地区簡易水道：山崎配水系
採水場所：のげの車庫（田沢本村）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準22項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目									平均値	最小値	最大値	検査 回数		
								R8.4.16	R8.5.18	R8.6.19														
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0									0.0	0	0	3		
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	3		
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×																0	
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		
		無機物	基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×																0	
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
			一般有機 化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		基 15 1,4-ジオキサン		0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
		基 17 ジクロロメタン		0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
		基 18 テトラクロロエチレン		0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
		基 19 トリクロロエチレン		0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
		基 20 PFOS及びPFOA		0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
		基 21 ベンゼン		0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
		消毒副 生成物		基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.07											0.070	0.07	0.07	1
				基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	
		水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0
	基 33 アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
	基 34 鉄及びその化合物			0.3 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
	基 35 銅及びその化合物			1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
	味覚 色		基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
	味覚		基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	8.4	8.3	8.4										8.37	8.3	8.4	3	
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		89											89.0	89	89	1	
	発泡		基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																0	
	臭い		基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																0	
			基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
	基礎的性状		基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	3	
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.7	7.8	7.7										7.73	7.7	7.8	3	
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	3	
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	3	
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満										1未満	1未満	1未満	3	
			基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	3	
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	－	－	－	－																0		
	他 2 水温	－ ℃	－	－	－	10.5	17.8	19.6										15.97	10.5	19.6	3			
	他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.3	0.3	0.3										0.30	0.3	0.3	3			

令和8年度水質検査結果

中里地域 中里中央地区簡易水道：東田尻配水系

採水場所：東田尻集落センター（東田尻）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準49項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目									平均値	最小値	最大値	検査 回数		
								R8.4.15	R8.5.21	R8.6.17														
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0									0.0	0	0	3		
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	3		
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○		0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○		0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.001											0.0010	0.001	0.001	1	
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
			基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×		0.004未満											0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		無機物	基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×		0.70											0.700	0.70	0.70	1	
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○		0.08未満											0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○		0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
			基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○		0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		一般有機 化学物質	基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○		0.004未満											0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 21 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 22 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	
			基 23 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
			基 24 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1		
		消毒副 生成物	基 26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001											0.0010	0.001	0.001	1	
			基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002											0.0020	0.002	0.002	1	
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001											0.0010	0.001	0.001	1	
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	
			基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○		0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○		0.02未満											0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
	基 34 鉄及びその化合物		0.3 mg/ℓ以下	4	○	○		0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満	1		
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○		0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
			味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○		9.0										9.00	9.0	9.0	1	
			色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○		0.005未満										0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
				基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	9.1	8.7	8.9									8.90	8.7	9.1	3	
		味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○		58											58.0	58	58	1	
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		110											110.0	110	110	1	
			発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○		0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																0	
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○																0	
		基礎的性状	発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○		0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
			臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○		0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
				基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1										0.03	0.1未満	0.1	3
				基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.8	7.8	7.8										7.80	7.8	7.8	3
				基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	3
				基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	3
				基 50 色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満										1未満	1未満	1未満	3
				基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	3
その他検査項目				他 1 アンモニア態窒素	－	－	－	－																0
	他 2 水温	－ ℃	－	－	－	13.0	19.6	21.5										18.03	13.0	21.5	3			
	他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.3	0.2	0.2										0.23	0.2	0.3	3			

令和8年度水質検査結果

中里地域 中里中央地区簡易水道：如来寺配水系
採水場所：個人宅（如来寺）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目									平均値	最小値	最大値	検査 回数		
								R8.4.16	R8.5.21	R8.6.19														
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0								0.0	0	0	3			
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない								検出しない	検出しない	検出しない	3			
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0		
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0		
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0		
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0		
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0		
			基 8 六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0		
			基 9 亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	×															0		
		無機物	基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×															0		
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	4	○	×															0		
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0		
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0		
			一般有機 化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
		基 15 1,4-ジオキサン		0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0		
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0		
		基 17 ジクロロメタン		0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0		
		基 18 テトラクロロエチレン		0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0		
		基 19 トリクロロエチレン		0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0		
		基 20 PFOS及びPFOA		0.00005 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0		
		基 21 ベンゼン		0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0		
		消毒副 生成物		基 21 塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下	4	×	×															0	
				基 22 クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下	4	×	×															0	
			基 23 クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下	4	×	×															0		
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×															0		
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×															0		
			基 26 臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×															0		
			基 27 総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×															0		
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×															0		
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×															0		
			基 30 ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下	4	×	×															0		
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下	4	×	×															0		
		水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
				基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
	基 34 鉄及びその化合物			0.3 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0		
	基 35 銅及びその化合物			1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0		
	味覚		基 36 ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0		
	色		基 37 マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0		
	味覚		基 38 塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	12	×	×																0	
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 40 蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0	
	発泡		基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0		
	臭い		基 42 ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○																0	
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○																0	
	発泡		基 44 非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0	
	基礎的性状		臭い	基 45 フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	12	×	×																0	
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×																0	
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×																0	
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×																0	
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×																0	
			基 51 濁度	2 度以下	12	×	×																0	
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																0		
	他 2 水温	- ℃	-	-	-	11.5	17.2	21.5										16.73	11.5	21.5	3			
	他 3 残留塩素	0.1 ㎖/ℓ以上	-	-	-	0.3	0.3	0.3										0.30	0.3	0.3	3			

令和8年度水質検査結果

中里地域 中里中央地区簡易水道：低区配水系
採水場所：個人宅（通り山）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準22項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目									平均値	最小値	最大値	検査 回数	
								R8.4.16	R8.5.21	R8.6.19													
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0									0.0	0	0	3	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	3	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×																0
		無機物	基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×																0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			一般有機 化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○															
		基 15 1,4-ジオキサン		0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		基 17 ジクロロメタン		0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		基 18 テトラクロロエチレン		0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		基 19 トリクロロエチレン		0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		基 20 PFOS及びPFOA		0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		基 21 ベンゼン		0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		消毒副 生成物		基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満										0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
				基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	
		水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0
				基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○															0
	基 34 鉄及びその化合物			0.3 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
	基 35 銅及びその化合物			1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
	味覚		基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
	色		基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
	味覚		基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	8.8	8.7	8.9									8.80	8.7	8.9	3	
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		110										110.0	110	110	1	
	発泡		基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
	臭い		基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○															0	
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○															0	
			基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
	基礎的性状		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○															0
				基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	3
				基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.6	7.6	7.7									7.63	7.6	7.7	3
				基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	3
				基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	3
				基 50 色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満									1未満	1未満	1未満	3
				基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1	0.1未満									0.03	0.1未満	0.1	3
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素		－	－	－	－															0	
	他 2 水温	－ ℃	－	－	－	12.5	17.3	20.2									16.67	12.5	20.2	3			
	他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.2	0.2	0.2									0.20	0.2	0.2	3			

令和8年度水質検査結果

中里地域 中里中央地区簡易水道： 高区配水系
採水場所： 個人宅（白羽毛）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準22項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目									平均値	最小値	最大値	検査 回数	
								R8.4.16	R8.5.21	R8.6.19													
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0									0.0	0	0	3	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	3	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 9 亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	×																0
		無機物	基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	4	○	×																0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			一般有機 化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	4	○	○															
		基 15 1,4-ジオキサン		0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
		基 17 ジクロロメタン		0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
		基 18 テトラクロロエチレン		0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
		基 19 トリクロロエチレン		0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
		基 20 PFOS及びPFOA		0.00005 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
		基 21 ベンゼン		0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
		消毒副 生成物		基 21 塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.06未満										0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
				基 22 クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 23 クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 26 臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 27 総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 30 ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	
		水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
				基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
	基 34 鉄及びその化合物			0.3 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
	基 35 銅及びその化合物			1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
	味覚		基 36 ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
	色		基 37 マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
	味覚		基 38 塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	12	×	×	8.8	8.8	8.9									8.83	8.8	8.9	3	
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 40 蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	4	○	○		110										110.0	110	110	1	
	発泡		基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
	臭い		基 42 ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○															0	
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○															0	
			発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○														0	
	基礎的性状		基 45 フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	12	×	×	0.6	0.1	0.4									0.37	0.1	0.6	3	
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.7	7.7	7.8									7.73	7.7	7.8	3	
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	3	
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	3	
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満									1未満	1未満	1未満	3	
			基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	3	
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	－	－	－	－															0		
	他 2 水温	－ ℃	－	－	－	11.5	16.4	19.0									15.63	11.5	19.0	3			
	他 3 残留塩素	0.1 ㎖/ℓ以上	－	－	－	0.3	0.3	0.3									0.30	0.3	0.3	3			

令和8年度水質検査結果

中里地域 中里中央地区簡易水道：程島配水系
採水場所：程島改善センター（程島）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目									平均値	最小値	最大値	検査 回数		
								R8.4.15	R8.5.21	R8.6.17														
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ｍℓ以下	12	×	×	0	0	0								0.0	0	0	3			
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない								検出しない	検出しない	検出しない	3			
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 ｍg/ℓ以下	4	○	○															0		
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 ｍg/ℓ以下	4	○	○															0		
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 ｍg/ℓ以下	4	○	○															0		
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 ｍg/ℓ以下	4	○	○															0		
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 ｍg/ℓ以下	4	○	○															0		
			基 8 六価クロム化合物	0.02 ｍg/ℓ以下	4	○	○															0		
			基 9 亜硝酸態窒素	0.04 ｍg/ℓ以下	4	○	×															0		
		無機物	基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ｍg/ℓ以下	4	×	×															0		
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ｍg/ℓ以下	4	○	×															0		
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 ｍg/ℓ以下	4	○	○															0		
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 ｍg/ℓ以下	4	○	○															0		
			基 14 四塩化炭素	0.002 ｍg/ℓ以下	4	○	○															0		
		一般有機 化学物質	基 15 1,4-ジオキサン	0.05 ｍg/ℓ以下	4	○	○															0		
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ｍg/ℓ以下	4	○	○															0		
			基 17 ジクロロメタン	0.02 ｍg/ℓ以下	4	○	○															0		
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 ｍg/ℓ以下	4	○	○															0		
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 ｍg/ℓ以下	4	○	○															0		
			基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 ｍg/ℓ以下	4	○	○															0		
			基 21 ベンゼン	0.01 ｍg/ℓ以下	4	○	○															0		
			消毒副 生成物	基 21 塩素酸	0.6 ｍg/ℓ以下	4	×	×															0	
				基 22 クロロ酢酸	0.02 ｍg/ℓ以下	4	×	×															0	
				基 23 クロロホルム	0.06 ｍg/ℓ以下	4	×	×															0	
		基 24 ジクロロ酢酸		0.03 ｍg/ℓ以下	4	×	×															0		
		基 25 ジブロモクロロメタン		0.1 ｍg/ℓ以下	4	×	×															0		
		基 26 臭素酸		0.01 ｍg/ℓ以下	4	×	×															0		
		基 27 総トリハロメタン		0.1 ｍg/ℓ以下	4	×	×															0		
		基 28 トリクロロ酢酸		0.03 ｍg/ℓ以下	4	×	×															0		
		基 29 ブロモジクロロメタン		0.03 ｍg/ℓ以下	4	×	×															0		
		基 30 ブロモホルム		0.09 ｍg/ℓ以下	4	×	×															0		
		基 31 ホルムアルデヒド		0.08 ｍg/ℓ以下	4	×	×															0		
		水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 ｍg/ℓ以下	4	○	○															0	
	基 33 アルミニウム及びその化合物			0.2 ｍg/ℓ以下	4	○	○															0		
	基 34 鉄及びその化合物			0.3 ｍg/ℓ以下	4	○	○															0		
	基 35 銅及びその化合物			1.0 ｍg/ℓ以下	4	○	○															0		
	味覚		基 36 ナトリウム及びその化合物	200 ｍg/ℓ以下	4	○	○															0		
	色		基 37 マンガン及びその化合物	0.05 ｍg/ℓ以下	4	○	○															0		
	味覚		基 38 塩化物イオン	200 ｍg/ℓ以下	12	×	×																0	
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ｍg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 40 蒸発残留物	500 ｍg/ℓ以下	4	○	○																0	
	発泡		基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 ｍg/ℓ以下	4	○	○															0		
	臭い		基 42 ジェオスミン	0.00001 ｍg/ℓ以下	4	×	○																0	
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 ｍg/ℓ以下	4	×	○																0	
	発泡		基 44 非イオン界面活性剤	0.02 ｍg/ℓ以下	4	○	○																0	
	基礎的性状		臭い	基 45 フェノール類	0.005 ｍg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ｍg/ℓ以下	12	×	×																0	
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×																0	
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×																0	
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×																0	
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×																0	
			基 51 濁度	2 度以下	12	×	×																0	
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																0		
	他 2 水温	- ℃	-	-	-	11.0	17.9	20.0										16.30	11.0	20.0	3			
	他 3 残留塩素	0.1 ｍg/ℓ以上	-	-	-	0.3	0.2	0.3										0.27	0.2	0.3	3			

令和8年度水質検査結果

中里地域 中里中央地区簡易水道：角間配水系
採水場所：個人宅（角間）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の可否	基準9項目 ＋他2項目	基準49項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目									平均値	最小値	最大値	検査 回数	
								R8.4.15	R8.5.18	R8.6.17													
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ｍℓ以下	12	×	×	0	0	0									0.0	0	0	3	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	3	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 ｍg/ℓ以下	4	○	○			0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 ｍg/ℓ以下	4	○	○			0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 ｍg/ℓ以下	4	○	○			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 ｍg/ℓ以下	4	○	○			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 ｍg/ℓ以下	4	○	○			0.001										0.0010	0.001	0.001	1
			基 8 六価クロム化合物	0.02 ｍg/ℓ以下	4	○	○			0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 ｍg/ℓ以下	4	○	×			0.004未満										0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ｍg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ｍg/ℓ以下	4	○	×			0.70										0.700	0.70	0.70	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 ｍg/ℓ以下	4	○	○			0.08未満										0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 ｍg/ℓ以下	4	○	○			0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 ｍg/ℓ以下	4	○	○			0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 ｍg/ℓ以下	4	○	○			0.005未満										0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ｍg/ℓ以下	4	○	○			0.004未満										0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17 ジクロロメタン	0.02 ｍg/ℓ以下	4	○	○			0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 ｍg/ℓ以下	4	○	○			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 ｍg/ℓ以下	4	○	○			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 ｍg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 21 ベンゼン	0.01 ｍg/ℓ以下	4	○	○			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 ｍg/ℓ以下	4	×	×			0.06未満										0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
			基 22 クロロ酢酸	0.02 ｍg/ℓ以下	4	×	×			0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 23 クロロホルム	0.06 ｍg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 ｍg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 ｍg/ℓ以下	4	×	×			0.002										0.0020	0.002	0.002	1
			基 26 臭素酸	0.01 ｍg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 27 総トリハロメタン	0.1 ｍg/ℓ以下	4	×	×			0.003										0.0030	0.003	0.003	1
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 ｍg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 ｍg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 30 ブロモホルム	0.09 ｍg/ℓ以下	4	×	×			0.001										0.0010	0.001	0.001	1
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 ｍg/ℓ以下	4	×	×			0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
		水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 ｍg/ℓ以下	4	○	○			0.01未満										0.01未満	0.01未満	0.01未満
	基 33 アルミニウム及びその化合物			0.2 ｍg/ℓ以下	4	○	○			0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	基 34 鉄及びその化合物			0.3 ｍg/ℓ以下	4	○	○			0.03未満										0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
	基 35 銅及びその化合物			1.0 ｍg/ℓ以下	4	○	○			0.01未満										0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	味覚		基 36 ナトリウム及びその化合物	200 ｍg/ℓ以下	4	○	○			8.0										8.00	8.0	8.0	1
	色		基 37 マンガン及びその化合物	0.05 ｍg/ℓ以下	4	○	○			0.005未満										0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
	味覚		基 38 塩化物イオン	200 ｍg/ℓ以下	12	×	×	9.1	9.1	9.3										9.17	9.1	9.3	3
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ｍg/ℓ以下	4	○	○			57										57.0	57	57	1
			基 40 蒸発残留物	500 ｍg/ℓ以下	4	○	○			110										110.0	110	110	1
	発泡		基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 ｍg/ℓ以下	4	○	○			0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	臭い		基 42 ジェオスミン	0.00001 ｍg/ℓ以下	4	×	○																0
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 ｍg/ℓ以下	4	×	○																0
	発泡		基 44 非イオン界面活性剤	0.02 ｍg/ℓ以下	4	○	○			0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	基礎的性状		基 45 フェノール類	0.005 ｍg/ℓ以下	4	○	○			0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ｍg/ℓ以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1										0.03	0.1未満	0.1	3
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.8	7.8	7.9										7.83	7.8	7.9	3
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	3
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	3
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満										1未満	1未満	1未満	3
			基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1	0.4	0.1未満										0.17	0.1未満	0.4	3
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																0		
	他 2 水温	-℃	-	-	-	13.6	19.1	22.0										18.23	13.6	22.0	3		
	他 3 残留塩素	0.1 ｍg/ℓ以上	-	-	-	0.4	0.4	0.4										0.40	0.4	0.4	3		

令和8年度水質検査結果

中里地域 貝野地区簡易水道

採水場所：個人宅（新屋敷）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準49項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目									平均値	最小値	最大値	検査 回数		
								R8.4.16	R8.5.21	R8.6.19														
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0									0.0	0	0	3		
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	3		
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	4	○	○		0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	4	○	○		0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○		0.003											0.0030	0.003	0.003	1	
			基 8 六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	×		0.004未満											0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	4	○	×		0.10											0.100	0.10	0.10	1	
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	4	○	○		0.08未満											0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○		0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
		一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	4	○	○		0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	○		0.004未満											0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
			基 17 ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 21 ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	1	
			基 22 クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
			基 23 クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 26 臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 27 総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 30 ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	
		水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○		0.020											0.020	0.02	0.02	1
	基 33 アルミニウム及びその化合物			0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○		0.02未満											0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
	基 34 鉄及びその化合物			0.3 ㎖/ℓ以下	4	○	○		0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	
	基 35 銅及びその化合物			1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○		0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
	味覚		基 36 ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4	○	○		12.0											12.00	12.0	12.0	1	
	色		基 37 マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○		0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
	味覚		基 38 塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	12	×	×	9.2	7.8	8.0										8.33	7.8	9.2	3	
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	4	○	○		55											55.0	55	55	1	
			基 40 蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	4	○	○		120											120.0	120	120	1	
	発泡		基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○		0.02未満											0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
	臭い		基 42 ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○																0	
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○																0	
	発泡		基 44 非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	基礎的性状		臭い	基 45 フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	4	○	○		0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1											0.03	0.1未満	0.1	3
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.5	7.5	7.6											7.53	7.5	7.6	3
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	3
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし											異常なし	異常なし	異常なし	3
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満											1未満	1未満	1未満	3
			基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満	3
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素		-	-	-	-															0			
	他 2 水温	- ℃	-	-	-	12.0	18.5	21.5											17.33	12.0	21.5	3		
	他 3 残留塩素	0.1 ㎖/ℓ以上	-	-	-	0.2	0.2	0.2											0.20	0.2	0.2	3		

令和8年度水質検査結果

中里地域 倉俣・芋川地区簡易水道

採水場所：事業所（芋川）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準21項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目									平均値	最小値	最大値	検査 回数	
								R8.4.15	R8.5.18	R8.6.18													
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0									0.0	0	0	3	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	3	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×																0
		無機物	基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×																0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○																0
			一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○															
		基 15 1,4-ジオキサン		0.05 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		基 17 ジクロロメタン		0.02 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		基 18 テトラクロロエチレン		0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		基 19 トリクロロエチレン		0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		基 20 PFOS及びPFOA		0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		基 21 ベンゼン		0.01 mg/ℓ以下	4	○	○																0
		消毒副生成物		基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満										0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
				基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	
		水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0
				基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○															0
	基 34 鉄及びその化合物			0.3 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
	基 35 銅及びその化合物			1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
	味覚		基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
	色		基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
	味覚		基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	4.7	4.8	4.7									4.73	4.7	4.8	3	
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
	発泡		基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
	臭い		基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○															0	
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○															0	
	発泡		基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
	臭い		基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○															0	
	基礎的性状		基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	3	
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.5	7.5	7.5									7.50	7.5	7.5	3	
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	3	
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	3	
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満									1未満	1未満	1未満	3	
			基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	3	
その他検査項目			他 1 アンモニア態窒素	-	-	-															0		
			他 2 水温	- ℃	-	-	-	11.2	16.7	20.2									16.03	11.2	20.2	3	
			他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.3	0.3	0.3									0.30	0.3	0.3	3	

令和8年度水質検査結果

中里地域 市之越地区簡易水道

採水場所：個人宅（市之越）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準22項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目									平均値	最小値	最大値	検査 回数		
								R8.4.16	R8.5.21	R8.6.18														
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0									0.0	0	0	3		
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	3		
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○		0.001										0.0010	0.001	0.001	1		
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 8 六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 9 亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	×																0	
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		
		無機物	基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	4	○	×																0	
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0	
			一般有機 化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
		基 15 1,4-ジオキサン		0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0	
		基 17 ジクロロメタン		0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0	
		基 18 テトラクロロエチレン		0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0	
		基 19 トリクロロエチレン		0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0	
		基 20 PFOS及びPFOA		0.00005 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0	
		基 21 ベンゼン		0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0	
		消毒副 生成物		基 21 塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
				基 22 クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
				基 23 クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 26 臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 27 総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 30 ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	
		水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
	基 33 アルミニウム及びその化合物			0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0	
	基 34 鉄及びその化合物			0.3 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0	
	基 35 銅及びその化合物			1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0	
	味覚 色		基 36 ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 37 マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0	
	味覚		基 38 塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	12	×	×	4.0	3.7	3.7										3.80	3.7	4.0	3	
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 40 蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0	
	発泡		基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0	
			臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○																0
	基 43 2-メチルイソボルネオール			0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○																0	
	基礎的性状		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
				基 45 フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
				基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	3
				基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	5.8	6.0	6.1										5.97	5.8	6.1	3
				基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	3
				基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	3
				基 50 色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満										1未満	1未満	1未満	3
				基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	3
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	－	－	－	－																0			
	他 2 水温	－ ℃	－	－	－	12.5	19.6	22.5										18.20	12.5	22.5	3			
	他 3 残留塩素	0.1 ㎖/ℓ以上	－	－	－	0.2	0.3	0.3										0.27	0.2	0.3	3			

令和8年度水質検査結果

中里地域 清田山地区簡易水道

採水場所：個人宅（清田山）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準21項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目									平均値	最小値	最大値	検査 回数		
								R8.4.15	R8.5.18	R8.6.18														
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0									0.0	0	0	3		
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	3		
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 8 六価クロム化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 9 亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	×																0	
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		
		無機物	基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	4	○	×																0	
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0	
			一般有機 化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
		基 15 1,4-ジオキサン		0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0	
		基 17 ジクロロメタン		0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0	
		基 18 テトラクロロエチレン		0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0	
		基 19 トリクロロエチレン		0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0	
		基 20 PFOS及びPFOA		0.00005 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0	
		基 21 ベンゼン		0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0	
		消毒副 生成物		基 21 塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.06未満											0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
				基 22 クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 23 クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 26 臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 27 総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満											0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 30 ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.008未満											0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	
		水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
				基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
	基 34 鉄及びその化合物			0.3 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0		
	基 35 銅及びその化合物			1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0		
	味覚		基 36 ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0		
	色		基 37 マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0		
	味覚		基 38 塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	12	×	×	5.1	5.1	5.0										5.07	5.0	5.1	3	
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 40 蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0	
	発泡		基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0		
	臭い		基 42 ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○																0	
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○																0	
			基 44 非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0	
	基礎的性状		基 45 フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	12	×	×	0.1	0.1	0.2										0.13	0.1	0.2	3	
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	6.3	6.3	6.5										6.37	6.3	6.5	3	
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	3	
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	異常なし	3	
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満										1未満	1未満	1未満	3	
			基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	3	
その他検査項目			他 1 アンモニア態窒素	－	－	－	－																0	
	他 2 水温	－ ℃	－	－	－	9.0	15.6	19.2										14.60	9.0	19.2	3			
	他 3 残留塩素	0.1 ㎖/ℓ以上	－	－	－	0.3	0.4	0.8										0.50	0.3	0.8	3			

令和8年度水質検査結果

中里地域 重地地区簡易水道

採水場所：重地構造改善センター（重地）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準22項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目									平均値	最小値	最大値	検査 回数	
								R8.4.15	R8.5.18	R8.6.18													
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0									0.0	0	0	3	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	3	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 8 六価クロム化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 9 亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	×																0
		無機物	基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	4	○	×																0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			一般有機 化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	4	○	○															
		基 15 1,4-ジオキサン		0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
		基 17 ジクロロメタン		0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
		基 18 テトラクロロエチレン		0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
		基 19 トリクロロエチレン		0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
		基 20 PFOS及びPFOA		0.00005 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
		基 21 ベンゼン		0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
		消毒副 生成物		基 21 塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.06未満										0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
				基 22 クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 23 クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 26 臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 27 総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 30 ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	
		水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
				基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
	基 34 鉄及びその化合物			0.3 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
	基 35 銅及びその化合物			1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
	味覚		基 36 ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
	色		基 37 マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
	味覚		基 38 塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	12	×	×	4.2	4.3	4.2									4.23	4.2	4.3	3	
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 40 蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	4	○	○		92										92.0	92	92	1	
	発泡		基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
	臭い		基 42 ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○																0
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○																0
			基 44 非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
	基礎的性状		基 45 フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	12	×	×	0.1	0.1未満	0.1									0.07	0.1未満	0.1	3	
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.6	7.5	7.4									7.50	7.4	7.6	3	
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	3	
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	3	
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満									1未満	1未満	1未満	3	
			基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	3	
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																0	
	他 2 水温	- ℃	-	-	-	10.5	17.3	21.5									16.43	10.5	21.5	3			
	他 3 残留塩素	0.1 ㎖/ℓ以上	-	-	-	0.3	0.2	0.3									0.27	0.2	0.3	3			

令和8年度水質検査結果

中里地域 中里中央地区簡易水道：西方配水系
採水場所：個人宅（西方）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準21項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目									平均値	最小値	最大値	検査 回数	
								R8.4.15	R8.5.18	R8.6.17													
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0									0.0	0	0	3	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	3	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	×																0
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	4	○	×																0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
		一般有機 化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 17 ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 21 ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
		消毒副 生成物	基 21 塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.22										0.220	0.22	0.22	1	
			基 22 クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
			基 23 クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 26 臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 27 総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 30 ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 35 銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	12	×	×	3.2	3.5	4.2									3.63	3.2	4.2	3	
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 40 蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○															0	
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○															0	
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.2									0.07	0.1未満	0.2	3	
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	6.7	6.8	6.9									6.80	6.7	6.9	3	
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	3	
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	3	
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×	1未満	3.0	1未満									1.00	1未満	3.0	3	
			基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	1.5	0.1未満									0.50	0.1未満	1.5	3	
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	－	－	－	－															0			
	他 2 水温	－ ℃	－	－	－	11.5	17.2	19.8									16.17	11.5	19.8	3			
	他 3 残留塩素	0.1 ㎖/ℓ以上	－	－	－	0.4	0.2	0.3									0.30	0.2	0.4	3			

令和8年度水質検査結果

中里地域 倉下地区小規模水道

採水場所：冬期管理センター（倉下）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準22項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目									平均値	最小値	最大値	検査 回数	
								R8.4.15	R8.5.18	R8.6.17													
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0									0.0	0	0	3	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	検出しない	3	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○		0.003										0.0030	0.003	0.003	1	
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 9 亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	×																0
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		無機物	基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	4	○	×																0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
			一般有機 化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	4	○	○															
		基 15 1,4-ジオキサン		0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
		基 17 ジクロロメタン		0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
		基 18 テトラクロロエチレン		0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
		基 19 トリクロロエチレン		0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
		基 20 PFOS及びPFOA		0.00005 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
		基 21 ベンゼン		0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0
		消毒副 生成物		基 21 塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.06未満										0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
				基 22 クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
				基 23 クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 26 臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 27 総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1	
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 30 ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満	1	
		水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
				基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
				基 34 鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
				基 35 銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
			味覚 色	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
				基 37 マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0
			味覚	基 38 塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	12	×	×	2.9	3.0	2.9									2.93	2.9	3.0	3
	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
	基 40 蒸発残留物			500 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
	発泡		基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
			臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○															0
	基 43 2-メチルイソボルネオール			0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○															0	
	発泡 臭い		基 44 非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
			基 45 フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
	基礎的性状		基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	12	×	×	0.1	0.1	0.1									0.10	0.1	0.1	3	
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	6.3	6.3	6.5									6.37	6.3	6.5	3	
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	3	
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	3	
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満									1未満	1未満	1未満	3	
			基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	3	
その他検査項目			他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-															0	
	他 2 水温	- ℃	-	-	-	9.0	13.7	16.8									13.17	9.0	16.8	3			
	他 3 残留塩素	0.1 ㎖/ℓ以上	-	-	-	0.3	0.4	0.2									0.30	0.2	0.4	3			