

令和8年度水質検査結果

十日町地域 上水道：第1配水系

採水場所：個人宅（寿町4丁目）

区 分		No.	項 目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目 +他2項目 R8.4.6	基準23項目 +他2項目 R8.5.11	基準9項目 +他2項目 R8.6.1	基準9項目 +他2項目 R8.7.6								平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0								0.0	0	0	4
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								検出しない	検出しない	検出しない	4
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.0003未満	0.0003未満	0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.00005未満	0.00005未満	0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×												#DIV/0!	0.002未満	0.002未満	0
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.004未満	0.004未満	0
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.02未満	0.02未満	0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.08未満	0.08未満	0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.1未満	0.1未満	0
	一般有機化学物質		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.0002未満	0.0002未満	0
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.005未満	0.005未満	0
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.004未満	0.004未満	0
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.002未満	0.002未満	0
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0
			基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	×	×		0.000005										0.0000050	0.000005	0.000005	1
			基 21 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0
		消毒副生成物	基 22 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満										0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
			基 23 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 24 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
			基 26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 27 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 28 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
			基 30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 31 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.01未満	0.01未満	0
			基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.02未満	0.02未満	0
			基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.03未満	0.03未満	0
			基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.01未満	0.01未満	0
		味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.0	0.0	0
		色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.005未満	0.005未満	0
		味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	14	9.9	11	10								11.23	9.9	14.0	4
			基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0	0	0
			基 41 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		100										100.0	100	100	1
		発泡	基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.02未満	0.02未満	0
		臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	○	×												#DIV/0!	0.000001未満	0.000001未満	0
			基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	○	×												#DIV/0!	0.000001未満	0.000001未満	0
		発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.002未満	0.002未満	0
		臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.0005未満	0.0005未満	0
	基礎的性状		基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満								0.3未満	0.3未満	0.3未満	4
			基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	6.5	6.5	6.5	6.5								6.50	6.5	6.5	4
			基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	4
			基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	4
			基 51 色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								1未満	1未満	1未満	4
			基 52 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-	-	12.4	16.2	19.2	20.8								#DIV/0!	0.1未満	0.1未満	0
		他 2 水温	- ℃	-	-	-	-	12.4	16.2	19.2	20.8								17.15	12.4	20.8	4
		他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3	0.3								0.30	0.3	0.3	4

令和8年度水質検査結果

十日町地域 上水道：第2配水系

採水場所：城之古コミュニティセンター(城之古第1)

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の減	省略 の 可否	基準26項目 +他2項目 R8.5.11	基準9項目 +他2項目 R8.6.1	基準9項目 +他2項目 R8.7.6								平均値	最小値	最大値	検査 回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	12	×	×	0	0	0								0.0	0	0	4
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない								検出しない	検出しない	検出しない	4
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○											#DIV/0!	0.0003未満	0.0003未満	0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○											#DIV/0!	0.00005未満	0.00005未満	0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○											#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○											#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○											#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×											#DIV/0!	0.002未満	0.002未満	0
			基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×											#DIV/0!	0.004未満	0.004未満	0
		無機物	基 10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	×	×	1.4										1.40	1.4	1.4	1
			基 12 プツ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○											#DIV/0!	0.08未満	0.08未満	0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○											#DIV/0!	0.1未満	0.1未満	0
			基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○											#DIV/0!	0.0002未満	0.0002未満	0
	一般有機化学物質	基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○	○											#DIV/0!	0.005未満	0.005未満	0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○	○											#DIV/0!	0.004未満	0.004未満	0
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○	○											#DIV/0!	0.002未満	0.002未満	0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○	○	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○	○											#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	×	×	×	0.000005未満										0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
		基 21 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○	○											#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0
	消毒副生成物	基 22 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×	×	0.06未満										0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
		基 23 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×	×	0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 24 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×	×	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×	×	0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
		基 26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×	×	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 27 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×	×	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 28 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×	×	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×	×	0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
		基 30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×	×	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 31 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×	×	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×	×	0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○											#DIV/0!	0.01未満	0.01未満	0
			基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○											#DIV/0!	0.02未満	0.02未満	0
			基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○											#DIV/0!	0.03未満	0.03未満	0
			基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○											#DIV/0!	0.01未満	0.01未満	0
		味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○											#DIV/0!	0.0	0.0	0
		色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○											#DIV/0!	0.005未満	0.005未満	0
		味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	6.9	7.2	7.2								7.35	6.9	8.1	4
			基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○	52										52.0	52	52	1
			基 41 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○	110										110.0	110	110	1
		発泡	基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○											#DIV/0!	0.02未満	0.02未満	0
	臭い	臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	○	×											#DIV/0!	0.000001未満	0.000001未満	0
			基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	○	×											#DIV/0!	0.000001未満	0.000001未満	0
		発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○											#DIV/0!	0.002未満	0.002未満	0
		臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○											#DIV/0!	0.0005未満	0.0005未満	0
	基礎的性状		基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3未満	0.3未満	0.3未満								0.3未満	0.3未満	0.3未満	4
			基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	6.5	6.5	6.6								6.53	6.5	6.6	4
			基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	4
			基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	4
			基 51 色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5未満	0.5未満								1未満	1未満	1未満	4
			基 52 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
			他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-											#DIV/0!	0.1未満	0.1未満	0
その他検査項目		他 2 水温	- ℃	-	-	-	-	13.2	15.8	16.8								14.30	11.4	16.8	4
		他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3								0.30	0.3	0.3	4

令和8年度水質検査結果

十日町地域 上水道：第2配水系（閑浅配水系）

採水場所：事業所（閑根第2）

区 分		No.	項 目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準2項目 ＋他2項目 R8.4.6	基準2項目 ＋他2項目 R8.5.11	基準2項目 ＋他2項目 R8.6.1	基準2項目 ＋他2項目 R8.7.6								平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0								0.0	0	0	4
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								検出しない	検出しない	検出しない	4
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.0003未満	0.0003未満	0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.00005未満	0.00005未満	0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.002未満	0.002未満	0
			基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		無機物	基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×												#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.02未満	0.02未満	0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.08未満	0.08未満	0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.1未満	0.1未満	0
	一般有機化学物質	四塩化炭素	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.0002未満	0.0002未満	0
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.005未満	0.005未満	0
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.004未満	0.004未満	0
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.002未満	0.002未満	0
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0
			基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	×	×												#DIV/0!	0.00005未満	0.00005未満	0
		消毒副生成物	基 21 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0
			基 22 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×												#DIV/0!	0.06未満	0.06未満	0
			基 23 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×												#DIV/0!	0.002未満	0.002未満	0
			基 24 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×												#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0
			基 25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×												#DIV/0!	0.003未満	0.003未満	0
			基 26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×												#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0
			基 27 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×												#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0
			基 28 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×												#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0
			基 29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×												#DIV/0!	0.003未満	0.003未満	0
			基 30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×												#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0
			基 31 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×												#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0
			基 32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×												#DIV/0!	0.008未満	0.008未満	0
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.01未満	0.01未満	0
			基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.02未満	0.02未満	0
			基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.03未満	0.03未満	0
			基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.01未満	0.01未満	0
			基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.0	0.0	0
			基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.005未満	0.005未満	0
		味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×												#DIV/0!	0.0	0.0	0
			基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0	0	0
		発泡	基 41 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0	0	0
			基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.02未満	0.02未満	0
		臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	○	×												#DIV/0!	0.000001未満	0.000001未満	0
			基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	○	×												#DIV/0!	0.000001未満	0.000001未満	0
		発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.002未満	0.002未満	0
			基 46 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○												#DIV/0!	0.0005未満	0.0005未満	0
	基礎的性状		基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×												#DIV/0!	0.3未満	0.3未満	0
			基 48 pH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×												#DIV/0!	0.0	0.0	0
			基 49 味	異常でないこと	12	×	×												#DIV/0!	異常なし	異常なし	0
			基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×												#DIV/0!	異常なし	異常なし	0
			基 51 色度	5 度以下	12	×	×												#DIV/0!	1未満	1未満	0
			基 52 濁度	2 度以下	12	×	×												#DIV/0!	0.1未満	0.1未満	0
			他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-												#DIV/0!	0.1未満	0.1未満	0
その他検査項目		他 2 水温	- ℃	-	-	-	-	9.4	14.3	18.8	20.6								15.78	9.4	20.6	4
		他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3	0.3								0.30	0.3	0.3	4

令和8年度水質検査結果

十日町地域 上水道：第3配水系
採水場所：梅沢集落開発センター(梅沢)

区 分		No.	項 目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目 +他2項目 R8.4.6	基準25項目 +他2項目 R8.5.11	基準9項目 +他2項目 R8.6.1	基準9項目 +他2項目 R8.7.6							平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/mL以下	12	×	×	0	0	0	0							0.0	0	0	4
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	検出しない	4
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	4	○	○											#DIV/0!	0.0003未満	0.0003未満	0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	4	○	○											#DIV/0!	0.00005未満	0.00005未満	0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	4	○	○											#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	4	○	○											#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	4	○	○											#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	4	×	×											#DIV/0!	0.002未満	0.002未満	0
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	4	○	○											0.004未満	0.004未満	0.004未満	0
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	4	×	×		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	4	○	○											#DIV/0!	0.02未満	0.02未満	0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	4	○	○											#DIV/0!	0.08未満	0.08未満	0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	4	○	○											#DIV/0!	0.1未満	0.1未満	0
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/L以下	4	○	○												#DIV/0!	0.0002未満	0.0002未満	0
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	4	○	○												#DIV/0!	0.005未満	0.005未満	0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	4	○	○												#DIV/0!	0.004未満	0.004未満	0
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	4	○	○												#DIV/0!	0.002未満	0.002未満	0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	4	○	○												#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	4	○	○												#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	×	×		0.000005未満										0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
		基 21 ベンゼン	0.01 mg/L以下	4	○	○												#DIV/0!	0.001未満	0.001未満	0
	消毒副生成物	基 22 塩素酸	0.6 mg/L以下	4	×	×		0.10										0.100	0.10	0.10	1
		基 23 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	4	×	×		0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 24 クロロホルム	0.06 mg/L以下	4	×	×		0.002										0.0020	0.002	0.002	1
		基 25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
		基 26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	4	×	×		0.002										0.0020	0.002	0.002	1
		基 27 臭素酸	0.01 mg/L以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 28 総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	4	×	×		0.007										0.0070	0.007	0.007	1
		基 29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	4	×	×		0.003未満										0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
		基 30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	4	×	×		0.003										0.0030	0.003	0.003	1
		基 31 ブロモホルム	0.09 mg/L以下	4	×	×		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	4	×	×		0.008未満										0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	4	○	○											#DIV/0!	0.01未満	0.01未満	0
			基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	4	×	○	0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	4	○	○											#DIV/0!	0.03未満	0.03未満	0
			基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	4	○	○											#DIV/0!	0.01未満	0.01未満	0
			基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	4	○	○											#DIV/0!	0.0	0.0	0
		味覚	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	4	○	○											#DIV/0!	0.005未満	0.005未満	0
			基 39 塩化物イオン	200 mg/L以下	12	×	×	8.9	9.1	9.4	9.3							9.18	8.9	9.4	4
		味覚	基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	4	○	○		61									61.0	61	61	1
			基 41 蒸発残留物	500 mg/L以下	4	○	○		140									140.0	140	140	1
		発泡	基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	4	○	○											#DIV/0!	0.02未満	0.02未満	0
	基礎的性状	臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	4	○	×											#DIV/0!	0.000001未満	0.000001未満	0
			基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	4	○	×											#DIV/0!	0.000001未満	0.000001未満	0
		発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	4	○	○											#DIV/0!	0.002未満	0.002未満	0
			基 46 フェノール類	0.005 mg/L以下	4	○	○											#DIV/0!	0.0005未満	0.0005未満	0
			基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	12	×	×	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満							0.08	0.3未満	0.3	4
			基 48 pH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7	7.1		7.1							7.08		7.1	4
			基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	4
			基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	4
			基 51 色度	5 度以下	12	×	×	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満							0.13	1未満	0.5	4
			基 52 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満							0.03	0.1未満	0.1	4
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-	-											#DIV/0!	0.1未満	0.1未満	0
		他 2 水温	-℃	-	-	-	-	11.4	15.6	19.6	21.2							16.95		21.2	4
		他 3 残留塩素	0.1 mg/L以上	-	-	-	-	0.2	0.3	0.3	0.3							0.28	0.2	0.3	4