

令和8年度水質検査結果

松代地域 松代地区簡易水道：松代配水系

採水場所：十日町市役所 松代支所（松代）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目 R8.4.13	基準9項目 ＋他2項目 R8.5.15	基準22項目 ＋他2項目 R8.6.10	基準9項目 ＋他2項目 R8.7.6							平均値	最小値	最大値	検査 回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0							0.0	0	0	4
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	検出しない	4
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×														0
		無機物	基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×														0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○														0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○														0
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 17 ジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 21 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 22 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×			0.10									0.100	0.10	0.10	1
		基 23 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 24 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×			0.017									0.0170	0.017	0.017	1
	消毒副生成物	基 25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.009									0.0090	0.009	0.009	1
		基 26 ジブromクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 27 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 28 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.022									0.0220	0.022	0.022	1
		基 29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.013									0.013	0.01	0.01	1
		基 30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.005									0.0050	0.005	0.005	1
		基 31 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○			0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○															0
	味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○															0
	色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○															0
	味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×		10	12	13	14							12.25	10.0	14	4
		基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 41 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○															0
		基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○															0
	臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○															0
		基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○															0
	発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○															0
	臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○															0
	基礎的性状	基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×		0.4	0.5	0.8	0.7							0.60	0.4	0.8	4
		基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×		7.1	7.0	6.7	6.6							6.85	6.6	7.1	4
		基 49 味	異常でないこと	12	×	×		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	4
		基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	4
		基 51 色度	5 度以下	12	×	×		1未満	1未満	1未満	1未満							1未満	1未満	1未満	4
		基 52 濁度	2 度以下	12	×	×		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-															0
その他検査項目		他 2 水温	- ℃	-	-	-		10.6	16.5	19.5	22.0							17.15	10.6	22.0	4
		他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-		0.5	0.5	0.5	0.3							0.45	0.3	0.5	4

令和8年度水質検査結果

松代地域 松代地区簡易水道：峰方配水系

採水場所：会沢集落開発センター（会沢）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目 R8.4.13	基準9項目 ＋他2項目 R8.5.15	基準23項目 ＋他2項目 R8.6.10	基準9項目 ＋他2項目 R8.7.6						平均値	最小値	最大値	検査 回数
水 質 基 準 項 目 （ 浄 水 ）	健康 に 関 する 項 目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0						0.0	0	0	4
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	4
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×													0
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×													0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		一般有機 化学物質	基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 17 ジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 21 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		消毒副 生成物	基 22 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×			0.06未満							0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
			基 23 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 24 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×			0.005							0.0050	0.005	0.005	1
			基 25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
			基 26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002							0.0020	0.002	0.002	1
			基 27 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 28 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.011							0.0110	0.011	0.011	1
			基 29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
			基 30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.004							0.0040	0.004	0.004	1
			基 31 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008未満							0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
	水道水 が 有 す べき 性 状 に 関 する 項 目	色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	9.6	9.1	8.8	8.6						9.03	8.6	10	4
			基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○			99							99.0	99	99	1
			基 41 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○			190							190.0	190	190	1
		発泡	基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○													0
			基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○													0
		発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		基礎的性状	基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.4	0.4	0.4	0.4						0.40	0.4	0.4	4
			基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.4	7.5	7.5	7.6						7.50	7.4	7.6	4
			基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	4
			基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	4
			基 51 色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満	1未満						1未満	1未満	1未満	4
			基 52 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
	その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素		-	-	-	-													0
		他 2 水温		- ℃	-	-	-	6.5	14.2	18.5	20.2						14.85	6.5	20.2	4
		他 3 残留塩素		0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.5						0.50	0.5	0.5	4

令和8年度水質検査結果

松代地域 海老地区簡易水道

採水場所：海老集落開発センター（海老）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 +他2項目 R8.4.13	基準9項目 +他2項目 R8.5.15	基準22項目 +他2項目 R8.6.10	基準9項目 +他2項目 R8.7.6						平均値	最小値	最大値	検査 回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	1	0	0	0						0.3	0	1	4
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	4
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○			0.002							0.0020	0.002	0.002	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×													0
			基 10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×													0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		一般有機化学物質	基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 17 ジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 21 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		消毒副生成物	基 22 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×			0.06未満							0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
			基 23 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002未満	0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 24 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
			基 26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001							0.0010	0.001	0.001	1
			基 27 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 28 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001							0.0010	0.001	0.001	1
			基 29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
			基 30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 31 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008未満							0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
		色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○													0
	水道水が有すべき性状に関する項目	味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	5.5	5.6	5.9	6.1						5.78	5.5	6.1	4
			基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 41 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		発泡	基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○													0
			基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○													0
		発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		基礎的性状	基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1						0.05	0.1未満	0.1	4
			基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.1	7.3	7.3	7.5						7.30	7.1	7.5	4
			基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	4
			基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	4
			基 51 色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満	1未満						1未満	1未満	1未満	4
			基 52 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素		-	-	-	-													0
		他 2 水温		-	-	-	-	3.5	9.5	13.5	15.5						10.50	3.5	15.5	4
		他 3 残留塩素		0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.5	0.4	0.4	0.5						0.45	0.4	0.5	4

令和8年度水質検査結果

松代地域 伊沢地区簡易水道

採水場所：事業所(孟地)

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 +他2項目 R8.4.13	基準9項目 +他2項目 R8.5.15	基準23項目 +他2項目 R8.6.10	基準9項目 +他2項目 R8.7.6						平均値	最小値	最大値	検査 回数
水 質 基 準 項 目 (浄 水)	健康 に 関 す る 項 目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0						0.0	0	0	4
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	4
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×													0
			基 10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×													0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○													0
	一般有機 化学物質		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 17 ジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 21 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 22 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×			0.06未満							0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
			基 23 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	消毒副 生成物		基 24 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003							0.0030	0.003	0.003	1
			基 25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
			基 26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002							0.0020	0.002	0.002	1
			基 27 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 28 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008							0.0080	0.008	0.008	1
			基 29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
			基 30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003							0.0030	0.003	0.003	1
			基 31 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008未満							0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
			基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○													0
	水道水 が 有 す べ き 性 状 に 関 す る 項 目	色	基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○												0
		色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 39 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	11	10	10	10						10.25	10.0	11	4
		味覚	基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○			100							100.0	100	100	1
			基 41 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○			210							210.0	210	210	1
		発泡	基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○													0
	基礎的性状	臭い	基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○													0
			基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3	0.3	0.3	0.3						0.30	0.3	0.3	4
			基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.1	7.2	7.2	7.3						7.20	7.1	7.3	4
			基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	4
			基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	4
			基 51 色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満	1未満						1未満	1未満	1未満	4
	その他検査項目		基 52 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
			他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-													0
			他 2 水温	- ℃	-	-	-	9.5	15.0	19.0	21.0						16.13	9.5	21.0	4
			他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.3	0.3	0.2	0.2						0.25	0.2	0.3	4

令和8年度水質検査結果

松代地域 滝沢地区小規模水道

採水場所：片桐山多目的集集施設（片桐山）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の 減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目 R8.4.13	基準9項目 ＋他2項目 R8.5.15	基準24項目 ＋他2項目 R8.6.10	基準9項目 ＋他2項目 R8.7.6						平均値	最小値	最大値	検査 回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0						0.0	0	0	4
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	4
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○			0.001							0.0010	0.001	0.001	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×													0
		無機物	基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×													0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○													0
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 17 ジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 21 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○														0
		基 22 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×				0.06未満							0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
		基 23 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×				0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	消毒副生成物	基 24 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×				0.009							0.0090	0.009	0.009	1
		基 25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×				0.004							0.0040	0.004	0.004	1
		基 26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×				0.003							0.0030	0.003	0.003	1
		基 27 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 28 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×				0.017							0.0170	0.017	0.017	1
		基 29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×				0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
		基 30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×				0.005							0.0050	0.005	0.005	1
		基 31 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×				0.008未満							0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
		色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○													0
	水道水が有すべき性状に関する項目		基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	12	9	9.9	10						10.2	9	12	4
			基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○			68							68.0	68	68	1
			基 41 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○			140							140.0	140	140	1
		発泡	基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○													0
	基礎的性状		基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○													0
		発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.4	0.4	0.4	0.4						0.40	0.4	0.4	4
			基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.0	7.1	7.2	7.5						7.20	7.0	7.5	4
			基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	4
			基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	4
			基 51 色度	5 度以下	12	×	×	2.0	1.0	1未満	1未満						0.75	1未満	2.0	4
			基 52 濁度	2 度以下	12	×	×	0.6	0.20	0.1未満	0.1未満						0.20	0.1未満	0.6	4
		他	1 アンモニア態窒素	-	-	-	-													0
その他検査項目		他	2 水温	- ℃	-	-	-	5.0	14.0	17.5	19.5						14.00	5.0	19.5	4
		他	3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.5	0.5	0.4	0.3						0.43	0.3	0.5	4

令和8年度水質検査結果

松代地域 池之畑地区飲料水供給施設

採水場所：池之畑集落開発センター（池之畑）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目 R8.4.13	基準9項目 ＋他2項目 R8.5.15	基準23項目 ＋他2項目 R8.6.10	基準9項目 ＋他2項目 R8.7.6						平均値	最小値	最大値	検査 回数
水 質 基 準 項 目 （ 浄 水 ）	健康 に 関 す る 項 目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0						0.0	0	0	4
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	4
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×													0
			基 10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×													0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		一般有機 化学物質	基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 17 ジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 21 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 22 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×			0.06未満							0.06未満	0.06未満	0.06未満	1
		消毒副 生成物	基 23 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 24 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003							0.0030	0.003	0.003	1
			基 25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
			基 26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003							0.0030	0.003	0.003	1
			基 27 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 28 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.010							0.0100	0.010	0.010	1
			基 29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	1
			基 30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.004							0.0040	0.004	0.004	1
			基 31 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008未満							0.008未満	0.008未満	0.008未満	1
		色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○			0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	7.2	6.3	6.4	6.6						6.63	6.3	7.2	4
			基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		発泡	基 41 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○			83							83.0	83	83	1
			基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○													0
			基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○													0
		発泡 臭い	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○													0
			基 46 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○													0
		基礎的性状	基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3	0.3	0.3	0.4						0.33	0.3	0.4	4
			基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.2	7.4	7.3	7.5						7.35	7.2	7.5	4
			基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	4
			基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	4
			基 51 色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満	5						1.25	1未満	5.0	4
			基 52 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.10	0.20						0.08	0.1未満	0.2	4
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素		-	-	-	-													0
		他 2 水温		-	-	-	-	3.6	12.5	16.5	18.1						12.68	3.6	18.1	4
		他 3 残留塩素		0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.4	0.3	0.4	0.1						0.30	0.1	0.4	4