

令和8年度水質検査結果

松之山地域 湯之島地区簡易水道

採水場所：湯之島水源(湧水)

区 分		No.	項 目	基準値	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目									平均値	最小値	最大値	検査 回数
					R8.4.8	R8.5.18	R8.6.16	R8.7.8												
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下																0
			基 2 大腸菌	検出されないこと													検出しない	0	検出しない	1
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下																0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下																0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下																0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下																0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下																0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下																0
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下																0
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下																0
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下																0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下																0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下																0
		一般有機 化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下																0
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下																0
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下																0
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下																0
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下																0
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下																0
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下																0
		消毒副 生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下																0
			基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下																0
			基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下																0
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下																0
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下																0
			基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下																0
			基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下																0
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下																0
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下																0
			基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下																0
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下																0
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下																0
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下																0
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下																0
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下																0
			基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下																0
		味覚	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下																0
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下																0
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下																0
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下																0
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下																0
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下																0
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下																0
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下																0
		基礎的性状	臭い 基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下																0
			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下																0
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下																0
			基 48 味	異常でないこと																0
			基 49 臭気	異常でないこと																0
			基 50 色度	5 度以下																0
			基 51 濁度	2 度以下																0
			他 1 アンモニア態窒素	-																0
	その他検査項目	他 2 クリプトスポリジウム	- 個/10ℓ																	0
		他 3 ジアルジア	- 個/10ℓ																	0
		他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100mℓ		0	0	0	0									0	0	0	4
		他 5 大腸菌数	- MPN/100mℓ		0	0	0	0									0	0	0	4
		他 6 水温	- ℃		5.8	10.5	13.0	14.0									10.8	5.8	14.0	4

令和8年度水質検査結果

松之山地域 浦田第一地区簡易水道

採水場所：浦田第1水源(湧水)

区 分		No.	項 目	基準値	指標菌検査 ＋他1項目	指標菌検査 ＋他1項目	指標菌検査 ＋他1項目	指標菌検査 ＋他1項目										平均値	最小値	最大値	検査 回数	
					R8.4.8	R8.5.18	R8.6.16	R8.7.8														
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ｍℓ以下																	0	
			基 2 大腸菌	検出されないこと																	0	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 ｍg/ℓ以下																		0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 ｍg/ℓ以下																		0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 ｍg/ℓ以下																		0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 ｍg/ℓ以下																		0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 ｍg/ℓ以下																		0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 ｍg/ℓ以下																		0
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 ｍg/ℓ以下																		0
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ｍg/ℓ以下																		0
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ｍg/ℓ以下																		0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 ｍg/ℓ以下																		0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 ｍg/ℓ以下																		0
		一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 ｍg/ℓ以下																		0
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 ｍg/ℓ以下																		0
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ｍg/ℓ以下																		0
			基 17 ジクロロメタン	0.02 ｍg/ℓ以下																		0
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 ｍg/ℓ以下																		0
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 ｍg/ℓ以下																		0
			基 20 ベンゼン	0.01 ｍg/ℓ以下																		0
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 ｍg/ℓ以下																		0
			基 22 クロロ酢酸	0.02 ｍg/ℓ以下																		0
			基 23 クロロホルム	0.06 ｍg/ℓ以下																		0
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 ｍg/ℓ以下																		0
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 ｍg/ℓ以下																		0
			基 26 臭素酸	0.01 ｍg/ℓ以下																		0
			基 27 総トリハロメタン	0.1 ｍg/ℓ以下																		0
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 ｍg/ℓ以下																		0
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 ｍg/ℓ以下																		0
			基 30 ブロモホルム	0.09 ｍg/ℓ以下																		0
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 ｍg/ℓ以下																		0
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 ｍg/ℓ以下																		0
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 ｍg/ℓ以下																		0
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 ｍg/ℓ以下																		0
			基 35 銅及びその化合物	1.0 ｍg/ℓ以下																		0
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 ｍg/ℓ以下																		0
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 ｍg/ℓ以下																		0
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 ｍg/ℓ以下																		0
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ｍg/ℓ以下																		0
			基 40 蒸発残留物	500 ｍg/ℓ以下																		0
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 ｍg/ℓ以下																		0
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 ｍg/ℓ以下																		0
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 ｍg/ℓ以下																		0
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 ｍg/ℓ以下																		0
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 ｍg/ℓ以下																		0
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ｍg/ℓ以下																		0
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下																		0
			基 48 味	異常でないこと																		0
			基 49 臭気	異常でないこと																		0
			基 50 色度	5 度以下																		0
			基 51 濁度	2 度以下																		0
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-																	0		
		他 2 クリプトスポリジウム	- 個/10ℓ																		0	
		他 3 ジアルジア	- 個/10ℓ																		0	
		他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100mℓ	0	0	0	0										3	0	3	3		
		他 5 大腸菌数	- MPN/100mℓ	0	0	0	0										3.0	0	3	3		
		他 6 水温	- ℃	4.0	11.0	13.0	14.0										10.5	4.0	4.0	3		

令和8年度水質検査結果

松之山地域 上鰐池地区飲料水供給施設

採水場所：上鰐池水源(湧水)

区 分		No.	項 目	基準値	指標菌検査 +他3項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目									平均値	最小値	最大値	検査 回数
					R8.4.9	R8.5.14	R8.6.16	R8.7.9												
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下																0
			基 2 大腸菌	検出されないこと																0
			基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下																0
		重金属	基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下																0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下																0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下																0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下																0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下																0
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下																0
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下																0
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下																0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下																0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下																0
		一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下																0
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下																0
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下																0
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下																0
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下																0
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下																0
			基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下																0
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下																0
			基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下																0
			基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下																0
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下																0
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下																0
			基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下																0
			基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下																0
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下																0
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下																0
			基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下																0
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下																0
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下																0
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下																0
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下																0
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下																0
			基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下																0
		味覚	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下																0
		色	基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下																0
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下																0
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下																0
		味覚	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下																0
		発泡	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下																0
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下																0
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下																0
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下																0
			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下																0
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下																0
			基 48 味	異常でないこと																0
			基 49 臭気	異常でないこと																0
			基 50 色度	5 度以下																0
			基 51 濁度	2 度以下																0
			他 1 アンモニア態窒素	-																0
	その他検査項目	他 2 クリプトスポリジウム	- 個/10ℓ	0	0															2
		他 3 ジアルジア	- 個/10ℓ	0	0															2
		他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100mℓ	2	0	0	0	0									1	0	2	4
		他 5 大腸菌数	- MPN/100mℓ	0	49	0	0										12	0	49	4
		他 6 水温	- ℃	3.3	5.2	12.1	14.5										8.8	3.3	14.5	4