

令和8年度水質検査結果

松代地域 松代地区簡易水道：松代配水系

採水場所：十日町市役所 松代支所（松代）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目 R8.4.13	基準9項目 ＋他2項目 R8.5.15	基準22項目 ＋他2項目 R8.6.10	基準9項目 ＋他2項目 R8.7.6	基準9項目 ＋他2項目 R8.8.17	基準52項目 ＋他2項目 R8.9.7						平均値	最小値	最大値	検査 回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	6
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	6
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0003未満						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.00005未満						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×						0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		無機物	基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×						0.2						0.20	0.2	0.2	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○						0.08未満						0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
	一般有機化学物質	基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○							0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 17 ジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	○	○							0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○							0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○							0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○							0.000005未満						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
		基 21 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○							0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 22 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×			0.10				0.13						0.115	0.10	0.13	2
		基 23 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002未満				0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
		基 24 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×			0.017				0.018						0.0175	0.017	0.018	2
		基 25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.009				0.006						0.0075	0.006	0.009	2
	消毒副生成物	基 26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満				0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 27 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満				0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 28 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.022				0.023						0.0225	0.022	0.023	2
		基 29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.013				0.014						0.014	0.01	0.01	2
		基 30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.005				0.005						0.0050	0.005	0.005	2
		基 31 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満				0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008未満				0.008未満						0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○			0.02未満			0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○						0.03未満						0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○						8						8.0	8	8	1
		色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	10	12	13	14	14	13						12.67	10.0	14	6
			基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○						16						16.0	16	16	1
			基 41 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○						78						78.0	78	78	1
		発泡	基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	基礎的性状	臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 46 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0005未満						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
			基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.4	0.5	0.8	0.7	0.9	0.7						0.67	0.4	0.9	6
			基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.1	7.0	6.7	6.6	6.8	6.8						6.83	6.6	7.1	6
			基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	6
			基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	6
			基 51 色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						1未満	1未満	1未満	6
			基 52 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-	-															0
		他 2 水温	- ℃	-	-	-	-	10.6	16.5	19.5	22.0	26.5	24.7						19.97	10.6	26.5	6
		他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3						0.42	0.3	0.5	6

令和8年度水質検査結果

松代地域 松代地区簡易水道：峰方配水系

採水場所：会沢集落開発センター（会沢）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目 R8.4.13	基準9項目 ＋他2項目 R8.5.15	基準23項目 ＋他2項目 R8.6.10	基準9項目 ＋他2項目 R8.7.6	基準9項目 ＋他2項目 R8.8.17	基準52項目 ＋他2項目 R8.9.7							平均値	最小値	最大値	検査 回数	
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0							0.0	0	0	6	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	検出しない	6	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○							0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○							0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	1
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○							0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×							0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満				0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10 mg/ℓ以下	4	○	×							0.8	0.8					0.80	0.8	0.8	1		
	基 12 フッ素及びその化合物		0.8 mg/ℓ以下	4	○	○							0.13	0.13					0.130	0.13	0.13	1		
	一般有機化学物質	基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○							0.1未満	0.1未満					0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○							0.0002未満	0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○							0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○							0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17 ジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	○	○							0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○							0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○							0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○							0.000005未満	0.000005未満					0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	
		基 21 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○							0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		消毒副生成物	基 22 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×			0.06未満				0.06	0.06					0.030	0.06未満	0.06	0.06	2
			基 23 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002未満				0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基 24 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×			0.005				0.008	0.008					0.0065	0.005	0.008	0.008	2
			基 25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満				0.003未満	0.003未満					0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基 26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002				0.002	0.002					0.0020	0.002	0.002	0.002	2
			基 27 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満				0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 28 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.011				0.015	0.015					0.0130	0.011	0.015	0.015	2
			基 29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満				0.003未満	0.003未満					0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基 30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.004				0.005	0.005					0.0045	0.004	0.005	0.005	2
			基 31 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満				0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008未満				0.008未満	0.008未満					0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
			基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○							0.02未満	0.02未満					0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○							0.03未満	0.03未満					0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○							0.01未満	0.01未満					0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○						11.0	11.0					11.00	11.0	11.0	11.0	1	
		色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○							0.005未満	0.005未満					0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 39 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	9.6	9.1	8.8	8.6	11.0	9.1							9.37	8.6	11	6	
		味覚	基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○			99			96	97.5	96					97.5	96	99	99	2
			基 41 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○			190			200	200	200					195.0	190	200	200	2
		発泡	基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満	0.02未満					0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満	0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
			基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満	0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満	0.002未満					0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0005未満	0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
		基礎的性状	基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4							0.42	0.4	0.5	0.5	6
			基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6							7.52	7.4	7.6	7.6	6
	基 49 味		異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	6	
	基 50 臭気		異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	6	
	基 51 色度		5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					1未満	1未満	1未満	1未満	6	
	基 52 濁度		2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	6	
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																	0		
	他 2 水温	- ℃	-	-	-	6.5	14.2	18.5	20.2	24.6	23.8							17.97	6.5	24.6	24.6	6		
	他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5							0.50	0.5	0.5	0.5	6		

令和8年度水質検査結果

松代地域 海老地区簡易水道

採水場所：海老集落開発センター（海老）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目 R8.4.13	基準9項目 ＋他2項目 R8.5.15	基準22項目 ＋他2項目 R8.6.10	基準9項目 ＋他2項目 R8.7.6	基準9項目 ＋他2項目 R8.8.17	基準52項目 ＋他2項目 R8.9.7						平均値	最小値	最大値	検査 回数	
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	1	0	0	0	0	0						0.2	0	1	6	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	6	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○							0.0003未満						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○							0.00005未満						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○							0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○				0.002			0.001未満						0.0010	0.001未満	0.002	2
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○							0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○							0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×							0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×				0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		無機物	基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×							0.1						0.10	0.1	0.1	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○							0.08未満						0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○							0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○							0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	一般有機化学物質	基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○							0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○							0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17 ジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	○	○							0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○							0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○							0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○							0.000005未満						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	
		基 21 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○							0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 22 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×				0.06未満			0.06未満						0.06未満	0.06未満	0.06未満	2	
		基 23 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×				0.002未満			0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	
		基 24 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×				0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×				0.003未満			0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
	基 26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×				0.001			0.001						0.0010	0.001	0.001	2		
	消毒副生成物	基 27 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×				0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 28 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×				0.001			0.001						0.0010	0.001	0.001	2	
		基 29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×				0.003未満			0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
		基 30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×				0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 31 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×				0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×				0.008未満			0.008未満						0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	
		基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○							0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○							0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○							0.03未満						0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	
		基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○							0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		水道水が有すべき性状に関する項目	味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○						6							6.0	6	6
	基 38 マンガン及びその化合物			0.05 mg/ℓ以下	4	○	○							0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
	味覚		基 39 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	5.5	5.6	5.9	6.1	6.2	6.1							5.90	5.5	6.2	6
			基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○							25						25.0	25	25	1
			基 41 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○							87						87.0	87	87	1
	発泡		基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○							0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○							0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	臭い		基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○							0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○							0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	臭い		基 46 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○							0.0005未満						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
			基礎的性状	基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1	0.2	0.1							0.08	0.1未満	0.2
	基 48 PH値			5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.1	7.3	7.3	7.5	7.5	7.4							7.35	7.1	7.5	6
	基 49 味			異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	6
	基 50 臭気			異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	6
	基 51 色度	5 度以下		12	×	×	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						1未満	1未満	1未満	6	
	基 52 濁度	2 度以下		12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	6	
	他 1 アンモニア態窒素	-		-	-	-																0	
その他検査項目	他 2 水温	- ℃	-	-	-	3.5	9.5	13.5	15.5	19.8	20.7							13.75	3.5	20.7	6		
	他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4							0.37	0.4	0.5	6		

令和8年度水質検査結果

松代地域 伊沢地区簡易水道

採水場所：事業所(孟地)

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 +他2項目 R8.4.13	基準9項目 +他2項目 R8.5.15	基準23項目 +他2項目 R8.6.10	基準9項目 +他2項目 R8.7.6	基準9項目 +他2項目 R8.8.17	基準52項目 +他2項目 R8.9.7						平均値	最小値	最大値	検査 回数
水質基準項目(浄水)	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	6
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	6
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0003未満						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.00005未満						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×						0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		無機物	基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×						0.9						0.9	0.9	0.9	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○						0.14						0.140	0.14	0.14	1
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	一般有機化学物質	基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○							0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○							0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 17 ジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	○	○							0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○							0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○							0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○							0.000005未満						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
		基 21 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○							0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 22 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×			0.06未満				0.06未満						0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
		基 23 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002未満				0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
		基 24 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003				0.005						0.0040	0.003	0.005	2
		基 25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満				0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
	消毒副生成物	基 26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002				0.002						0.0020	0.002	0.002	2
		基 27 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満				0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 28 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008				0.011						0.0095	0.008	0.011	2
		基 29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満				0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
		基 30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003				0.004						0.0035	0.003	0.004	2
		基 31 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満				0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008未満				0.008未満						0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
		基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○							0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02						0.020	0.02	0.02	1
			基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○						0.03未満						0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○						11						11.0	11	11	1
		味覚	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	11	10	10	10	10	10						10.17	10.0	11	6
			基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○			100			100						100.0	100	100	2
			基 41 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○			210			230						220.0	210	230	2
		発泡	基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0005未満						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
その他検査項目	基礎的性状	基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×		0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4						0.33	0.3	0.4	6
		基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×		7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3						7.23	7.1	7.3	6
		基 49 味	異常でないこと	12	×	×		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	6
		基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	6
		基 51 色度	5 度以下	12	×	×		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						1未満	1未満	1未満	6
		基 52 濁度	2 度以下	12	×	×		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																0
その他検査項目		他 2 水温	- ℃	-	-	-		9.5	15.0	19.0	21.0	24.6	24.0						18.85	9.5	24.6	6
		他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-		0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2						0.25	0.2	0.3	6

令和8年度水質検査結果

松代地域 滝沢地区小規模水道

採水場所：片桐山多目的集合施設（片桐山）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目 R8.4.13	基準9項目 ＋他2項目 R8.5.15	基準24項目 ＋他2項目 R8.6.10	基準9項目 ＋他2項目 R8.7.6	基準9項目 ＋他2項目 R8.8.17	基準52項目 ＋他2項目 R8.9.7						平均値	最小値	最大値	検査 回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	6
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	6
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0003未満						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.00005未満						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○			0.001			0.001						0.0010	0.001	0.001	2
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×						0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×						0.1						0.10	0.1	0.1	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○						0.11						0.110	0.11	0.11	1
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○						0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17 ジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.000005未満						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基 21 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 22 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×			0.06未満			0.06						0.030	0.06未満	0.06	2
			基 23 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002未満			0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
	消毒副生成物	基 24 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×				0.009			0.018						0.0135	0.009	0.018	2
		基 25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×				0.004			0.005						0.0045	0.004	0.005	2
		基 26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×				0.003			0.004						0.0035	0.003	0.004	2
		基 27 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×				0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 28 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×				0.017			0.030						0.0235	0.017	0.030	2
		基 29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×				0.003未満			0.006						0.003	0.003未満	0.01	2
		基 30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×				0.005			0.008						0.0065	0.005	0.008	2
		基 31 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×				0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×				0.008未満			0.008未満						0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○						0.03未満						0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○						10						10.0	10	10	1
		色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	12	9	9.9	10	11	11						10.5	9	12	6
			基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○			68			70						69.0	68	70	2
			基 41 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○			140			150						145.0	140	150	2
		発泡	基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0005未満						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	基礎的性状	基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×		0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6						0.47	0.4	0.6	6
		基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×		7.0	7.1	7.2	7.5	7.5	7.5						7.30	7.0	7.5	6
		基 49 味	異常でないこと	12	×	×		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	6
		基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	6
		基 51 色度	5 度以下	12	×	×		2.0	1.0	1未満	1未満	1未満	1未満						0.50	1未満	2.0	6
		基 52 濁度	2 度以下	12	×	×		0.6	0.20	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.13	0.1未満	0.6	6
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																0
		他 2 水温	- ℃	-	-	-		5.0	14.0	17.5	19.5	23.0	23.2						17.03	5.0	23.2	6
		他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-		0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3						0.40	0.3	0.5	6

令和8年度水質検査結果

松代地域 池之畑地区飲料水供給施設

採水場所：池之畑集落開発センター（池之畑）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目 R8.4.13	基準9項目 ＋他2項目 R8.5.15	基準23項目 ＋他2項目 R8.6.10	基準9項目 ＋他2項目 R8.7.6	基準9項目 ＋他2項目 R8.8.17	基準52項目 ＋他2項目 R8.9.10							平均値	最小値	最大値	検査 回数	
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	6		
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	6		
		基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0003未満						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1		
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.00005未満						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1		
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1		
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×						0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1		
		基 10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2		
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×						0.7						0.70	0.7	0.7	1		
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○						0.08未満						0.08未満	0.08未満	0.08未満	1		
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1		
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1		
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○						0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1		
		基 17	ジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1		
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		
		基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.000005未満						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1		
		基 21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		
		基 22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×			0.06未満			0.06						0.030	0.06未満	0.06	2		
		基 23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002未満			0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	2		
		基 24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003			0.005						0.0040	0.003	0.005	2		
		基 25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	2		
		基 26	ジブromクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003			0.003						0.0030	0.003	0.003	2		
		基 27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2		
		基 28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.010			0.012						0.0110	0.010	0.012	2		
		基 29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	2		
		基 30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.004			0.004						0.0040	0.004	0.004	2		
		基 31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2		
		基 32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008未満			0.008未満						0.008未満	0.008未満	0.008未満	2		
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1		
			基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
			基 35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○			0.03未満			0.03未満						0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	
			基 36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01						0.010	0.01	0.01	1	
		味覚	基 37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○						7						7.0	7	7	1	
			基 38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
			基 39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	7.2	6.3	6.4	6.6	6.9	6.5						6.65	6.3	7.2	6	
			基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○						31						31.0	31	31	1	
		発泡	基 41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○			83			97						90.0	83	97	2	
			基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
			基 43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
			基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		臭い	基 45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
			基 46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0005未満						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
			基礎的性状	基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4						0.35	0.3	0.4	6
				基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.2	7.4	7.3	7.5	7.5	6.9						7.30	6.9	7.5	6
		基 49		味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	6	
		基 50		臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	6	
		基 51		色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満	5	2	1未満						1.17	1未満	5.0	6	
		基 52		濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.10	0.20	0.1	0.1未満						0.07	0.1未満	0.2	6	
その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-															0		
他 2	水温	- ℃	-	-	-	3.6	12.5	16.5	18.1	24.5	21.7							16.15	3.6	24.5	6			
他 3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.4	0.3	0.4	0.1	0.2	0.4							0.30	0.1	0.4	6			