

令和8年度水質検査結果

松之山地域 松之山地区簡易水道：松之山配水系
採水場所：事業所（湯山）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の減	省略 の可否	基準9項目 ＋他2項目 R8.4.9	基準22項目 ＋他2項目 R8.5.14	基準9項目 ＋他2項目 R8.6.12	基準9項目 ＋他2項目 R8.7.9	基準52項目 ＋他2項目 R8.8.19	基準9項目 ＋他2項目 R8.9.11					平均値	最小値	最大値	検査 回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ｍℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0					0.0	0	0	6
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					検出しない	検出しない	検出しない	6
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 ｍg/ℓ以下	4	○	○						0.0003未満					0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 ｍg/ℓ以下	4	○	○						0.00005未満					0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 ｍg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 ｍg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 ｍg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8 六価クロム化合物	0.05 ｍg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満					0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 ｍg/ℓ以下	4	○	×						0.004未満					0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ｍg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満				0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ｍg/ℓ以下	4	○	×						0.2					0.200	0.20	0.20	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 ｍg/ℓ以下	4	○	○						0.08未満					0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		一般有機化学物質	基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 ｍg/ℓ以下	4	○	○						0.1					0.10	0.1	0.1	1
			基 14 四塩化炭素	0.002 ｍg/ℓ以下	4	○	○						0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 ｍg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満					0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ｍg/ℓ以下	4	○	○						0.004未満					0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17 ジクロロメタン	0.02 ｍg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満					0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 ｍg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 ｍg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 ｍg/ℓ以下	4	○	○						0.000005未満					0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
	基 21 ベンゼン		0.01 ｍg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	消毒副生成物		基 22 塩素酸	0.6 ｍg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満				0.06未満					0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
		基 23 クロロ酢酸	0.02 ｍg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満				0.002未満					0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	
		基 24 クロロホルム	0.06 ｍg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満				0.005					0.0025	0.001未満	0.005	2	
		基 25 ジクロロ酢酸	0.03 ｍg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満				0.003					0.0015	0.003未満	0.003	2	
		基 26 ジブロモクロロメタン	0.1 ｍg/ℓ以下	4	×	×		0.001				0.003					0.0020	0.001	0.003	2	
		基 27 臭素酸	0.01 ｍg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満				0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 28 総トリハロメタン	0.1 ｍg/ℓ以下	4	×	×		0.002				0.012					0.0070	0.002	0.012	2	
		基 29 トリクロロ酢酸	0.03 ｍg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満				0.003					0.002	0.003未満	0.00	2	
		基 30 ブロモジクロロメタン	0.03 ｍg/ℓ以下	4	×	×		0.001				0.004					0.0025	0.001	0.004	2	
		基 31 ブロモホルム	0.09 ｍg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満				0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 32 ホルムアルデヒド	0.08 ｍg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満				0.008未満					0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 ｍg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満					0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 ｍg/ℓ以下	4	○	○		0.02未満				0.02未満					0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
			基 35 鉄及びその化合物	0.3 ｍg/ℓ以下	4	○	○						0.03未満					0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 36 銅及びその化合物	1.0 ｍg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満					0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 ｍg/ℓ以下	4	○	○						14					14.00	14.0	14.0	1
		色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 ｍg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満					0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 39 塩化物イオン	200 ｍg/ℓ以下	12	×	×	9	9.3	9.6	10	10	9.7					9.60	9.0	10.0	6
			基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ｍg/ℓ以下	4	○	○						49					49.0	49	49	1
		発泡	基 41 蒸発残留物	500 ｍg/ℓ以下	4	○	○						110					110.0	110	110	1
			基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 ｍg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満					0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 ｍg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 ｍg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 ｍg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満					0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 46 フェノール類	0.005 ｍg/ℓ以下	4	○	○						0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ｍg/ℓ以下	12	×	×	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3					0.22	0.1	0.3	6
			基 48 pH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.2					7.28	7.1	7.5	6
			基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	6
			基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	6
			基 51 色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					1未満	1未満	1未満	6
			基 52 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
	その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-														0	
他 2 水温		- ℃	-	-	-	8.3	14.3	18.5	21	25.3	23.4					18.47	8.3	25.3	6		
他 3 残留塩素		0.1 ｍg/ℓ以上	-	-	-	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5					0.48	0.4	0.6	6		

令和8年度水質検査結果

松之山地域 松之山地区簡易水道：川手配水系
採水場所：個人宅（上川手）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の減	省略 の可否	基準9項目 +他2項目	基準22項目 +他2項目	基準9項目 +他2項目	基準9項目 +他2項目	基準52項目 +他2項目	基準9項目 +他2項目						平均値	最小値	最大値	検査 回数
								R8.4.9	R8.5.14	R8.6.12	R8.7.9	R8.8.24	R8.9.9									
健康に 関する 項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	1						0.2	0	1	6
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	6
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001							0.0010	0.001	0.001	1
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 8	六価クロム化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	無機物	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×					0.5							0.500	0.50	0.50	1
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.08未満							0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	一般有機 化学物質	基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.000005未満							0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
		基 21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満			0.06未満							0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
		基 23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
		基 24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
		基 26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001							0.0005	0.001未満	0.001	2
		基 27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001							0.0005	0.001未満	0.001	2
		基 29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
	消毒副 生成物	基 30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満							0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
		基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01							0.010	0.01	0.01	1
		基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		基 35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
		基 36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01							0.010	0.01	0.01	1
		基 37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					9							9.00	9.0	9.0	1
水 道 水 が 有 す べ き 性 状 に 関 す る 項 目	色	基 38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	8.4	10	11	11	12	11						10.6	8	12	6
		基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○					51							51.0	51	51	1
		基 41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		95			93							94.0	93	95	2
	味覚	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		基 43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	臭い	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		基 45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	基礎的性状	基 46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2						0.23	0.2	0.3	6
		基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	6.7	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8						6.83	6.7	6.9	6
		基 49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	6
		基 50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	6
		基 51	色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						1未満	1未満	1未満	6
		基 52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
		他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-															0
	その他検査項目	他 2	水温	- ℃	-	-	-	8.5	16	19.6	22.2	26.8	23						19.35	8.5	26.8	6
		他 3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4						0.38	0.3	0.4	6

令和8年度水質検査結果

松之山地域 湯本地区簡易水道

採水場所：湯本トイレ（湯本）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目 R8.4.9	基準23項目 ＋他2項目 R8.5.14	基準9項目 ＋他2項目 R8.6.12	基準9項目 ＋他2項目 R8.7.9	基準52項目 ＋他2項目 R8.8.24	基準9項目 ＋他2項目 R8.9.11						平均値	最小値	最大値	検査 回数
水 質 基 準 項 目 （ 浄 水 ）	健康に 関する 項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	6
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	6
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8 六価クロム化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×	0.001未満				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×					0.2							0.200	0.20	0.20	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.08未満							0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機 化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20 POFS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.000005未満							0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基 21 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副 生成物	基 22 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×	0.06未満				0.07							0.035	0.06未満	0.07	2
			基 23 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×	0.002未満				0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基 24 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×	0.001未満				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×	0.003未満				0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基 26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×	0.001未満				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 27 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×	0.001未満				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 28 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×	0.001未満				0.001							0.0005	0.001未満	0.001未満	2
			基 29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×	0.003未満				0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基 30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×	0.001未満				0.001							0.0005	0.001未満	0.001未満	2
			基 31 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×	0.001未満				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×	0.008未満				0.008未満							0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○	0.02未満				0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
			基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					8							8.00	8.0	8.0	1
		色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	5.2	5.6	5.8	4.4	4.7	5.2						5.15	4.4	5.8	6
			基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○					42							42.0	42	42	1
			基 41 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		94			86							90.0	86	94	2
		発泡	基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	基礎的性状		基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3						0.15	0.1	0.3	6
			基 48 pH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1						7.15	7.1	7.2	6
			基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	6
			基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	6
			基 51 色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						1未満	1未満	1未満	6
			基 52 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
			他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-															0
その他検査項目		他 2 水温	- ℃	-	-	-	-	8.0	14.6	17.3	20	21.7	19.5						16.85	8.0	21.7	6
		他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	-	0.5	0.5	0.6	0.3	0.5	0.5						0.48	0.3	0.6	6

令和8年度水質検査結果

松之山地域 松里地区簡易水道

採水場所：個人宅（天水越）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 +他2項目	基準21項目 +他2項目	基準9項目 +他2項目	基準9項目 +他2項目	基準52項目 +他2項目	基準9項目 +他2項目					平均値	最小値	最大値	検査 回数
								R8.4.9	R8.5.14	R8.6.12	R8.7.9	R8.8.24	R8.9.11								
健康に 関する 項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/mL以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0					0.0	0	0	6
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					検出しない	検出しない	検出しない	6
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	4	○	○					0.0003未満						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	4	○	○					0.00005未満						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	4	○	○					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	4	○	○					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	4	○	○					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	4	○	○					0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	4	○	×					0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	4	○	×					0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	4	○	○					0.08未満						0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	4	○	○					0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	4	○	○					0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	一般有機 化学物質	基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	4	○	○					0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	4	○	○					0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	4	○	○					0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	4	○	○					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	4	○	○					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○					0.000005未満						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
		基 21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	4	○	○					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 22	塩素酸	0.6 mg/L以下	4	×	×		0.06未満			0.08						0.040	0.06未満	0.08	2
		基 23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
		基 24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	4	×	×		0.008			0.012						0.0100	0.008	0.012	2
	消毒副 生成物	基 25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	4	×	×		0.006			0.007						0.0065	0.006	0.007	2
		基 26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 27	臭素酸	0.01 mg/L以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	4	×	×		0.01			0.016						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	4	×	×		0.007			0.008						0.008	0.01	0.01	2
		基 30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	4	×	×		0.002			0.004						0.0030	0.002	0.004	2
		基 31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満						0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が 有すべき 性状に 関する 項目	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	4	○	○					0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	4	○	○					0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		基 35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	4	○	○					0.03未満						0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
		基 36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	4	○	○					0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	4	○	○					4						4.00	4.0	4.0	1
		色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	4	○	○					0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/L以下	12	×	×	3.2	3.3	3.8	4	5.9	5.5					4.28	3.2	5.9	6
			基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	4	○	○					6						6.0	6	6	1
			基 41 蒸発残留物	500 mg/L以下	4	○	○					37						37.0	37	37	1
		発泡	基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	4	○	○					0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	基礎的性状	臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	4	×	○					0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	4	×	○					0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	4	○	○					0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/L以下	4	○	○					0.0005未満						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
			基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	12	×	×	0.4	0.6	1.1	1.1	0.7	0.6					0.75	0.4	1.1	6
			基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	6.8	6.8	6.9	6.9	7	6.9					6.88	6.8	7.0	6
			基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	6
			基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	6
その他検査項目		基 51 色度	5 度以下	12	×	×	×	1未満	1未満	3	2	1未満	1未満					0.83	1未満	3.0	6
		基 52 濁度	2 度以下	12	×	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
		他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-														0
		他 2	水温	- ℃	-	-	-	6.4	10.5	16.3	18.5	21.7	22.5					15.98	6.4	22.5	6
		他 3	残留塩素	0.1 mg/L以上	-	-	-	0.5	0.6	0.2	0.4	0.4	0.5					0.43	0.2	0.6	6

令和8年度水質検査結果

松之山地域 浦田第1地区簡易水道
採水場所：黒倉交流センター（黒倉）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の減	省略 の可 否	基準9項目 +他2項目	基準23項目 +他2項目	基準9項目 +他2項目	基準9項目 +他2項目	基準52項目 +他2項目	基準9項目 +他2項目	#REF!				平均値	最小値	最大値	検査 回数
								R8.4.8	R8.5.18	R8.6.12	R8.7.8	R8.8.19	R8.9.9								
健康に 関する 項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/mL以下	12	×	×	0	0	0	0	0	1					0.2	0	1	6
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					検出しない	検出しない	検出しない	6
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	4	○	○					0.0003未満						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	4	○	○					0.00005未満						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	4	○	○					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	4	○	○		0.002			0.001						0.0015	0.001	0.002	2
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	4	○	○					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	4	○	○					0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	4	○	×					0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	4	○	×					0.3						0.300	0.30	0.30	1
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	4	○	○					0.08未満						0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	4	○	○					0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	4	○	○					0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
	一般有機 化学物質	基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	4	○	○					0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	4	○	○					0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	4	○	○					0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	4	○	○					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	4	○	○					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○					0.000005未満						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
		基 21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	4	○	○					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 22	塩素酸	0.6 mg/L以下	4	×	×		0.06未満			0.06未満						0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
		基 23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
		基 24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	4	×	×		0.001未満			0.003						0.0015	0.001未満	0.003	2
	消毒副 生成物	基 25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
		基 26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	4	×	×		0.001未満			0.004						0.0020	0.001未満	0.004	2
		基 27	臭素酸	0.01 mg/L以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	4	×	×		0.001未満			0.011						0.0055	0.001未満	0.011	2
		基 29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
		基 30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	4	×	×		0.001未満			0.004						0.0020	0.001未満	0.004	2
		基 31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満						0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が 有すべき 性状に 関する 項目	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	4	○	○					0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	4	○	○					0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		基 35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	4	○	○					0.03未満						0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
		基 36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	4	○	○					0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	4	○	○					6						6.00	6.0	6.0	1
		色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	4	○	○					0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/L以下	12	×	×	5.5	4.8	4.7	4.7	4.7	4.4					4.80	4.4	5.5	6
			基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	4	○	○					37						37.0	37	37	1
			基 41 蒸発残留物	500 mg/L以下	4	○	○		76			82						79.0	76	82	2
		発泡	基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	4	○	○					0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	基礎的性状	臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	4	×	○					0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	4	×	○					0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	4	○	○					0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/L以下	4	○	○					0.0005未満						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
			基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	12	×	×	0.2	0.1未満	0.1	0.2	0.2	0.3					0.17	0.1未満	0.3	6
			基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.1	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2					7.25	7.1	7.3	6
			基 49 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	6
			基 50 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	6
			基 51 色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					1未満	1未満	1未満	6
			基 52 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1					0.02	0.1未満	0.1	6
その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-														0
		他 2	水温	- ℃	-	-	-	7.5	18.5	20.7	22.8	26.8	24					20.05	7.5	26.8	6
		他 3	残留塩素	0.1 mg/L以上	-	-	-	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4					0.43	0.4	0.5	6

令和8年度水質検査結果

松之山地域 湯之島地区簡易水道

採水場所：個人宅（湯之島）

区 分		No.	項 目	基準値		基本 検査 回数	検査 回数の 減	省略 の 可否	基準9項目 +他2項目	基準23項目 +他2項目	基準9項目 +他2項目	基準9項目 +他2項目	基準52項目 +他2項目	基準9項目 +他2項目						平均値	最小値	最大値	検査 回数	
									R8.4.8	R8.5.18	R8.6.12	R8.7.8	R8.8.19	R8.9.9										
水質基準項目 （浄水）	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×		0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	6	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×		検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	6	
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○							0.0003未満						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○							0.00005未満						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○							0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○			0.001				0.001						0.0010	0.001	0.001	2	
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○							0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 8	六価クロム化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○							0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×							0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満				0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×							0.1						0.100	0.10	0.10	1	
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○							0.08未満						0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○							0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○							0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
	一般有機 化学物質	基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○							0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○							0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○							0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○							0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○							0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○							0.000005未満						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	
		基 21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○							0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 22	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×			0.06未満				0.06未満						0.06未満	0.06未満	0.06未満	2	
		基 23	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002未満				0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	
		基 24	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満				0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
	消毒副 生成物	基 25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満				0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
		基 26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満				0.001						0.0005	0.001未満	0.001	2	
		基 27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満				0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 28	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満				0.001						0.0005	0.001未満	0.001	2	
		基 29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満				0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
		基 30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満				0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 31	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満				0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008未満				0.008未満						0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.03						0.030	0.03	0.03	1	
			基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○							0.02未満					0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
			基 35	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○							0.03未満					0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	
			基 36	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○							0.01					0.010	0.01	0.01	1	
		味覚	基 37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○						6						6.00	6.0	6.0	1	
			基 38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○							0.005未満					0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		味覚	基 39	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×		5.3	5	5	5.1	4.9	5					5.05	4.9	5.3	6	
			基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○							29					29.0	29	29	1	
		発泡	基 41	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○			77				71					74.0	71	77	2	
			基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○							0.02未満					0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		臭い	基 43	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○							0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
			基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○							0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		発泡	基 45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○							0.002未満					0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
			基 46	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○							0.0005未満					0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
		基礎的性状	基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×		0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2				0.13	0.1	0.2	6	
			基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×		6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6				6.67	6.6	6.7	6	
			基 49	味	異常でないこと	12	×	×		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	6
			基 50	臭気	異常でないこと	12	×	×		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	6
	基 51		色度	5 度以下	12	×	×		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満				1未満	1未満	1未満	1未満	6	
	基 52		濁度	2 度以下	12	×	×		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	6	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								0		
	他 2	水温	- ℃	-	-	-	-	-	4.8	17.3	20	22.2	26.7	24				19.17	4.8	26.7	6			
	他 3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5				0.50	0.5	0.5	6			

令和8年度水質検査結果

松之山地域 上鰐池地区飲料水供給施設
採水場所：上鰐池集落センター（上鰐池）

区 分		No.	項 目	基準値	基本検査回数	検査回数の減	省略の可否	基準9項目 +他2項目 R8.4.9	基準21項目 +他2項目 R8.5.14	基準9項目 +他2項目 R8.6.12	基準9項目 +他2項目 R8.7.9	基準52項目 +他2項目 R8.8.24	基準9項目 +他2項目 R8.9.9					平均値	最小値	最大値	検査回数
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/mL以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0					0.0	0	0	6
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					検出しない	検出しない	検出しない	6
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	4	○	○					0.0003未満						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	4	○	○					0.00005未満						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	4	○	○					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	4	○	○					0.001						0.0010	0.001	0.001	1
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	4	○	○					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	4	○	○					0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	4	○	×					0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	4	○	×					0.3						0.300	0.30	0.30	1
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	4	○	○					0.08未満						0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	4	○	○					0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	4	○	○					0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
水質基準項目（浄水）	一般有機化学物質	基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	4	○	○					0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	4	○	○					0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	4	○	○					0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	4	○	○					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	4	○	○					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○					0.000005未満						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
		基 21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	4	○	○					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 22	塩素酸	0.6 mg/L以下	4	×	×		0.06未満			0.06未満						0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
		基 23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
		基 24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	4	×	×		0.001未満			0.004						0.0020	0.001未満	0.004	2
	消毒副生成物	基 25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
		基 26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 27	臭素酸	0.01 mg/L以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	4	×	×		0.001未満			0.006						0.0030	0.001未満	0.006	2
		基 29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
		基 30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	4	×	×		0.001未満			0.002						0.0010	0.001未満	0.002	2
		基 31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満						0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	水道水が有すべき性状に関する項目	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	4	○	○					0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	4	○	○					0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		基 35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	4	○	○					0.03未満						0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
		基 36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	4	○	○					0.02						0.020	0.02	0.02	1
		基 37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	4	○	○					5						5.00	5.0	5.0	1
		基 38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	4	○	○					0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 39	塩化物イオン	200 mg/L以下	12	×	×	4.4	4.3	4.5	4.6	4.5	4.4					4.45	4.3	4.6	6
		基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	4	○	○					33						33.0	33	33	1
		基 41	蒸発残留物	500 mg/L以下	4	○	○					75						75.0	75	75	1
		基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	4	○	○					0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	基礎的性状	基 43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	4	×	○					0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	4	×	○					0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		基 45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	4	○	○					0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 46	フェノール類	0.005 mg/L以下	4	○	○					0.0005未満						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	12	×	×	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2					0.20	0.2	0.2	6
		基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2					7.15	7.0	7.2	6
その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-														0
		他 2	水温	- ℃	-	-	-	7.5	13	17.5	19.8	22.8	22					17.10	7.5	22.8	6
		他 3	残留塩素	0.1 mg/L以上	-	-	-	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4					0.40	0.4	0.4	6

令和8年度水質検査結果

松之山地域 田麦立地区飲料水供給施設
採水場所：個人宅（田麦立）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目 R8.4.8	基準21項目 ＋他2項目 R8.5.18	基準9項目 ＋他2項目 R8.6.12	基準9項目 ＋他2項目 R8.7.8	基準52項目 ＋他2項目 R8.8.19	基準9項目 ＋他2項目 R8.9.9						平均値	最小値	最大値	検査 回数
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0						0.0	0	0	6
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	6
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0003未満						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.00005未満						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8 六価クロム化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×						0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
	基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10 mg/ℓ以下	4	○	×						0.2						0.200	0.20	0.20	1	
	基 12 フッ素及びその化合物		0.8 mg/ℓ以下	4	○	○						0.08未満						0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
	基 13 ホウ素及びその化合物		1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○						0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.000005未満						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	
		基 21 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○						0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 22 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×	0.07					0.06						0.065	0.06	0.07	2	
		基 23 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×	0.002未満					0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	
	消毒副生成物	基 24 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×	0.001未満					0.001						0.0005	0.001未満	0.001	2	
		基 25 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×	0.003未満					0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
		基 26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×	0.001					0.001						0.0010	0.001	0.001	2	
		基 27 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×	0.001未満					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 28 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×	0.001					0.003						0.0020	0.001	0.003	2	
		基 29 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×	0.003未満					0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
		基 30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×	0.001未満					0.001						0.0005	0.001未満	0.001	2	
		基 31 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×	0.001未満					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×	0.008未満					0.008未満						0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	
		基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○						0.03未満						0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02						0.020	0.02	0.02	1
			基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○						10						10.00	10.0	10.0	1
		色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○						0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 39 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	4.1	4.2	4.3	4.4	5.5	4.2						4.45	4.1	5.5	6
		味覚	基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○						13						13.0	13	13	1
			基 41 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○						75						75.0	75	75	1
		発泡	基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○						0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	臭い	基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○						0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	発泡	基 46 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.0005未満						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
		基礎的性状	基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1						0.12	0.1	0.2	6
	基 48 pH値		5.8以上 8.6以下	12	×	×	6.9	6.9	6.9	7	6.9	6.9						6.92	6.9	7.0	6	
	基 49 味		異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	6	
	基 50 臭気		異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	6	
	基 51 色度		5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満						1未満	1未満	1未満	6	
	基 52 濁度		2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	6	
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	他 2 水温	- ℃	-	-	-	-	-	3.8	12.7	16.3	18.7	21.9	20.7	-	-	-	-	-	15.68	3.8	21.9	6
	他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	-	-	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	-	-	-	-	-	0.43	0.3	0.5	6

令和8年度水質検査結果

松之山地域 西浦田地区簡易水道

採水場所：事業所（湯の島）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の減	省略 の 可否	基準9項目 +他2項目	基準21項目 +他2項目	基準9項目 +他2項目	基準9項目 +他2項目	基準52項目 +他2項目	基準9項目 +他2項目					平均値	最小値	最大値	検査 回数
								R8.4.8	R8.5.18	R8.6.12	R8.7.8	R8.8.19	R8.9.9								
健康に 関する 項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/mL以下	12	×	×	0	0	0	0	0	0					0.0	0	0	6
		基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					検出しない	検出しない	検出しない	6
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	4	○	○					0.0003未満						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	4	○	○					0.00005未満						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	4	○	○					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	4	○	○					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	4	○	○					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 8	六価クロム化合物	0.05 mg/L以下	4	○	○					0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	4	○	×					0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
	無機物	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	4	○	×					0.1						0.100	0.10	0.10	1
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	4	○	○					0.08未満						0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	4	○	○					0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	4	○	○					0.0002未満						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	4	○	○					0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	4	○	○					0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
	一般有機 化学物質	基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	4	○	○					0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	4	○	○					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	4	○	○					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	4	○	○					0.000005未満						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
		基 21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	4	○	○					0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 22	塩素酸	0.6 mg/L以下	4	×	×		0.06未満			0.06未満						0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
		基 23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
		基 24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
		基 26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
水質基準 項目（浄水）	消毒副 生成物	基 27	臭素酸	0.01 mg/L以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満						0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
		基 30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		基 32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満						0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
	色	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	4	○	○					0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	4	○	○					0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		基 35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	4	○	○					0.03未満						0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
		基 36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	4	○	○					0.01						0.010	0.01	0.01	1
	味覚	基 37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	4	○	○					5						5.00	5.0	5.0	1
	色	基 38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	4	○	○					0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 39	塩化物イオン	200 mg/L以下	12	×	×	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1					5.10	5.1	5.1	6
	味覚	基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	4	○	○					15						15.0	15	15	1
		基 41	蒸発残留物	500 mg/L以下	4	○	○					49						49.0	49	49	1
	発泡	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	4	○	○					0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	臭い	基 43	ジオアスミン	0.00001 mg/L以下	4	×	○					0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	4	×	○					0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	発泡	基 45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	4	○	○					0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	臭い	基 46	フェノール類	0.005 mg/L以下	4	○	○					0.0005未満						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	12	×	×	0.3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1					0.07	0.1未満	0.3	6
	基礎的性状	基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	6.9	6.9	6.9	6.9	7	6.9					6.92	6.9	7.0	6
		基 49	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	6
		基 50	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	6
		基 51	色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					1未満	1未満	1未満	6
		基 52	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					0.1未満	0.1未満	0.1未満	6
		他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-														0
		他 2	水温	- ℃	-	-	-	9.5	17.5	20.6	23.5	25.2	24.2					20.08	9.5	25.2	6
		他 3	残留塩素	0.1 mg/L以上	-	-	-	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3					0.27	0.2	0.3	6