

令和8年度水質検査結果

中里地域 中里中央地区簡易水道：山崎配水系

採水場所：山崎 第3水源(浅井戸)

区 分			No.	項 目	基準値	基準39項目 ＋他3項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数
						R8.8.18				
健康に関する項目	水質基準項目（原水）	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	0	0.0	0	0	1
			基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	0.90	0.900	0.90	0.90	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 ㎖/ℓ以下					0
			基 21	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 22	塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下					－
			基 23	クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下					－
			基 24	クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下					－
			基 25	ジクロロ酢酸	0.04 ㎖/ℓ以下					－
			基 26	ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下					－
			基 27	臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下					－
			基 28	総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下					－
			基 29	トリクロロ酢酸	0.2 ㎖/ℓ以下					－
			基 30	ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下					－
			基 31	ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下					－
			基 32	ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下					－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.02	0.020	0.02	0.02	1
			基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 35	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 36	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 37	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	10.0	10.00	10.0	10.0	1
		色	基 38	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 39	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	8.2	8.20	8.2	8.2	1
			基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	68	68.0	68	68	1
			基 41	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	120	120.0	120	120	1
		発泡	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 43	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 46	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	7.3	7.30	7.3	7.3	1
	基 49		味	異常でないこと					0	
	基 50		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1	
	基 51		色度	5 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1	
	基 52		濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	－					0		
	他 2	クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ					0		
	他 3	ジアルジア	－ 個/10ℓ					0		
	他 4	嫌気性芽胞菌	－ 個/100㎖	0	0.0	0	0	1		
	他 5	大腸菌数	－ MPN/100㎖	0.0	0.0	0	0	1		
	他 6	水温	－ ℃	14.3	14.30	14.3	14.3	1		

令和8年度水質検査結果

中里地域 中里中央地区簡易水道：山崎配水系

採水場所：山崎 第2水源(深井戸)

区 分		No.	項 目	基準値	基準39項目 +他1項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
					R8.8.18					
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	0	0.0	0	0	1
			基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	0.70	0.700	0.70	0.70	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 ㎖/ℓ以下					0
			基 21	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 22	塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下					－
			基 23	クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下					－
			基 24	クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下					－
			基 25	ジクロロ酢酸	0.04 ㎖/ℓ以下					－
			基 26	ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下					－
			基 27	臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下					－
			基 28	総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下					－
			基 29	トリクロロ酢酸	0.2 ㎖/ℓ以下					－
			基 30	ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下					－
			基 31	ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下					－
			基 32	ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下					－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.15	0.150	0.15	0.15	1
			基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 35	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 36	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 37	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	7.0	7.00	7.0	7.0	1
		色	基 38	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 39	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	8.3	8.30	8.3	8.3	1
			基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	43	43.0	43	43	1
			基 41	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	85	85.0	85	85	1
		発泡	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 43	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 46	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	0.1	0.10	0.1	0.1	1
			基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	7.7	7.70	7.7	7.7	1
			基 49	味	異常でないこと					0
			基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
	基 51		色度	5 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1	
	基 52		濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	－					0	
		他 2	クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ					0	
		他 3	ジアルジア	－ 個/10ℓ					0	
		他 4	嫌気性芽胞菌	－ 個/100㎖					0	
		他 5	大腸菌数	－ MPN/100㎖					0	
		他 6	水温	－ ℃	14.1	14.10	14.1	14.1	1	

令和8年度水質検査結果

中里地域 中里中央地区簡易水道：低区・高区配水系

採水場所：低区配水池脇水源(深井戸)

区 分		No.	項 目	基準値	基準39項目 +他1項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
					R8.8.18					
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	0	0.0	0	0	1
			基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.002	0.0020	0.002	0.002	1
			基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	0.60	0.600	0.60	0.60	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 ㎖/ℓ以下					0
			基 21	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 22	塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下					-
			基 23	クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下					-
			基 24	クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下					-
			基 25	ジクロロ酢酸	0.04 ㎖/ℓ以下					-
			基 26	ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下					-
			基 27	臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下					-
			基 28	総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下					-
			基 29	トリクロロ酢酸	0.2 ㎖/ℓ以下					-
			基 30	ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下					-
			基 31	ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下					-
			基 32	ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下					-
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 35	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 36	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 37	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	6.0	6.00	6.0	6.0	1
		色	基 38	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 39	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	7.0	7.00	7.0	7.0	1
			基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	35	35.0	35	35	1
			基 41	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	73	73.0	73	73	1
		発泡	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 43	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 46	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	基礎的性状	基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
		基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	7.5	7.50	7.5	7.5	1	
		基 49	味	異常でないこと					0	
		基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1	
		基 51	色度	5 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1	
		基 52	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	-					0	
		他 2	クリプトスポリジウム	- 個/10ℓ					0	
		他 3	ジアルジア	- 個/10ℓ					0	
		他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100㎖					0	
		他 5	大腸菌数	- MPN/100㎖					0	
		他 6	水温	- ℃	11.5	11.50	11.5	11.5	1	

令和8年度水質検査結果

中里地域 中里中央地区簡易水道：低区・高区配水系

採水場所：低区中学校脇水源(深井戸)

区 分		No.	項 目	基準値	基準39項目 +他1項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数
					R8.8.18				
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	0	0.0	0	0	1
			基 2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8 六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	0.80	0.800	0.80	0.80	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17 ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 ㎖/ℓ以下					0
			基 21 ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 22 塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下					－
			基 23 クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下					－
			基 24 クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下					－
			基 25 ジクロロ酢酸	0.04 ㎖/ℓ以下					－
			基 26 ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下					－
			基 27 臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下					－
			基 28 総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下					－
			基 29 トリクロロ酢酸	0.2 ㎖/ℓ以下					－
			基 30 ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下					－
			基 31 ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下					－
			基 32 ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下					－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 35 鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 36 銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	10.0	10.00	10.0	10.0	1
		色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 39 塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	9.8	9.80	9.8	9.8	1
			基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	82	82.0	82	82	1
			基 41 蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	140	140.0	140	140	1
		発泡	基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 46 フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	7.5	7.50	7.5	7.5	1
			基 49 味	異常でないこと					0
			基 50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
	基 51 色度		5 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1	
	基 52 濁度		2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	－					0	
		他 2 クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ					0	
		他 3 ジアルジア	－ 個/10ℓ					0	
		他 4 嫌気性芽胞菌	－ 個/100㎖					0	
		他 5 大腸菌数	－ MPN/100㎖					0	
		他 6 水温	－ ℃	16.6	16.60	16.6	16.6	1	

令和8年度水質検査結果

中里地域 市之越地区簡易水道

採水場所：市之越水源(湧水)

区 分		No.	項 目	基準値	指標菌検査 ＋他1項目	指標菌検査 ＋他1項目	指標菌検査 ＋他1項目	指標菌検査 ＋他1項目	基準39項目 ＋他3項目							平均値	最小値	最大値	検査 回数
					R8.4.16	R8.5.21	R8.6.18	R8.7.17	R8.8.20										
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下					0							0.0	0	0	1
			基 2 大腸菌	検出されないこと					検出しない							検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下					0.0003未満							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下					0.00005未満							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下					0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下					0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下					0.08未満							0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下					0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下					0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下					0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下					0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下												0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 21 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 22 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下															－
			基 23 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下															－
		消毒副生成物	基 24 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下															－
			基 25 ジクロロ酢酸	0.04 mg/ℓ以下															－
			基 26 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下															－
			基 27 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下															－
			基 28 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下															－
			基 29 トリクロロ酢酸	0.2 mg/ℓ以下															－
			基 30 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下															－
			基 31 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下															－
			基 32 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下															－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下					0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下					0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 35 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下					0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 36 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下					0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下					2.0							2.00	2.0	2.0	1
		色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下					0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 39 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下					3.5							3.50	3.5	3.5	1
			基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下					3							3.0	3	3	1
			基 41 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下					26							26.0	26	26	1
		発泡	基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下					0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下					0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下					0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 46 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下					0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	基礎的性状		基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下					0.1							0.10	0.1	0.1	1
			基 48 PH値	5.8以上 8.6以下					6.1							6.10	6.1	6.1	1
			基 49 味	異常でないこと															0
			基 50 臭気	異常でないこと					異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	1
			基 51 色度	5 度以下					1未満							1未満	1未満	1未満	1
			基 52 濁度	2 度以下					0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	－																0
		他 2 クリプトスボリジウム	－ 個/10ℓ																0
		他 3 ジアルジア	－ 個/10ℓ																0
		他 4 嫌気性芽胞菌	－ MPN/100mℓ	0	0	0	0	0	0							0.0	0	0	5
		他 5 大腸菌数	－ MPN/100mℓ	0	0	0	0	0.0	0.0							0.0	0	0	5
		他 6 水温	－ ℃	7.5	8.8	9.5	10.0	11.0								9.36	7.5	11.0	5

令和8年度水質検査結果

中里地域 貝野地区簡易水道

採水場所：貝野第1水源(深井戸)

区 分		No.	項 目	基準値	基準39項目 +他1項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
					R8.8.18					
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	0	0.0	0	0	1
			基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.004	0.0040	0.004	0.004	1
			基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 ㎖/ℓ以下					0
	基 21		ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	消毒副生成物	基 22	塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下					-	
		基 23	クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下					-	
		基 24	クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下					-	
		基 25	ジクロロ酢酸	0.04 ㎖/ℓ以下					-	
		基 26	ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下					-	
		基 27	臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下					-	
		基 28	総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下					-	
		基 29	トリクロロ酢酸	0.2 ㎖/ℓ以下					-	
		基 30	ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下					-	
		基 31	ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下					-	
		基 32	ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下					-	
		水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.04	0.040	0.04	0.04
	基 34			アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	基 35			鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	0.41	0.410	0.41	0.41	1
	基 36			銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	味覚		基 37	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	9.0	9.00	9.0	9.0	1
	色		基 38	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	0.120	0.120	0.12	0.12	1
	味覚		基 39	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	5.8	5.80	5.8	5.8	1
			基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	63	63.0	63	63	1
			基 41	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	130	130.0	130	130	1
	発泡		基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	臭い		基 43	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	発泡		基 45	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	臭い		基 46	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	基礎的性状		基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	7.5	7.50	7.5	7.5	1
		基 49	味	異常でないこと					0	
		基 50	臭気	異常でないこと	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	微硫化水素臭	1	
		基 51	色度	5 度以下	3.0	3.00	3.0	3.0	1	
		基 52	濁度	2 度以下	0.4	0.40	0.4	0.4	1	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-					0		
	他 2	クリプトスポリジウム	- 個/10ℓ					0		
	他 3	ジアルジア	- 個/10ℓ					0		
	他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100㎖					0		
	他 5	大腸菌数	- MPN/100㎖					0		
	他 6	水温	- ℃	13.1	13.10	13.1	13.1	1		

令和8年度水質検査結果

中里地域 貝野地区簡易水道

採水場所：貝野第2水源(深井戸)

区 分		No.	項 目	基準値	基準39項目 +他1項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数
					R8.8.18				
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	0	0.0	0	0	1
			基 2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8 六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	0.40	0.400	0.40	0.40	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17 ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 ㎖/ℓ以下					0
			基 21 ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 22 塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下					－
			基 23 クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下					－
			基 24 クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下					－
			基 25 ジクロロ酢酸	0.04 ㎖/ℓ以下					－
			基 26 ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下					－
			基 27 臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下					－
			基 28 総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下					－
			基 29 トリクロロ酢酸	0.2 ㎖/ℓ以下					－
			基 30 ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下					－
			基 31 ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下					－
			基 32 ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下					－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.04	0.040	0.04	0.04	1
			基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 35 鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 36 銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	9.0	9.00	9.0	9.0	1
		色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	0.014	0.0140	0.014	0.014	1
		味覚	基 39 塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	12.0	12.00	12.0	12.0	1
			基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	79	79.0	79	79	1
			基 41 蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	150	150.0	150	150	1
		発泡	基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 46 フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	7.1	7.10	7.1	7.1	1
			基 49 味	異常でないこと					0
			基 50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
	基 51 色度		5 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1	
	基 52 濁度		2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	－					0	
		他 2 クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ					0	
		他 3 ジアルジア	－ 個/10ℓ					0	
		他 4 嫌気性芽胞菌	－ 個/100㎖					0	
		他 5 大腸菌数	－ MPN/100㎖					0	
		他 6 水温	－ ℃	15.2	15.20	15.2	15.2	1	

令和8年度水質検査結果

中里地域 中里中央地区簡易水道：西方配水系

採水場所：西方水源（湧水）

区 分		No.	項 目	基準値	基準39項目 ＋他3項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
					R8.8.20					
健康に関する項目 水質基準項目（原水）	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	6	6.0	6	6	1	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	0.10	0.100	0.10	0.10	1	
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
	一般有機 化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 ㎖/ℓ以下					0	
		基 21	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	消毒副 生成物	基 22	塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下					－	
		基 23	クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下					－	
		基 24	クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下					－	
		基 25	ジクロロ酢酸	0.04 ㎖/ℓ以下					－	
		基 26	ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下					－	
		基 27	臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下					－	
		基 28	総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下					－	
		基 29	トリクロロ酢酸	0.2 ㎖/ℓ以下					－	
		基 30	ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下					－	
		基 31	ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下					－	
		基 32	ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下					－	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 35	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	0.04	0.040	0.04	0.04	1
			基 36	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 37	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4.0	4.00	4.0	4.0	1
		色	基 38	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	0.012	0.0120	0.012	0.012	1
		味覚	基 39	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	3.0	3.00	3.0	3.0	1
			基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	19	19.0	19	19	1
			基 41	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	49	49.0	49	49	1
		発泡	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 43	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 46	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	6.5	6.50	6.5	6.5	1
	基 49		味	異常でないこと					0	
	基 50		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1	
	基 51		色度	5 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1	
	基 52		濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	－					0	
		他 2	クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ						0
		他 3	ジアルジア	－ 個/10ℓ						0
		他 4	嫌気性芽胞菌	－ 個/100㎖	0	0.0	0	0	1	
		他 5	大腸菌数	－ MPN/100㎖	0.0	0.0	0	0	1	
		他 6	水温	－ ℃	9.5	9.50	9.5	9.5	1	

令和8年度水質検査結果

中里地域 倉俣地区簡易水道

採水場所：倉俣第2水源(深井戸)

区 分		No.	項 目	基準値	基準39項目 +他1項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数
					R8.8.18				
健康に 関する 項目	水質基準項目（原水）	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	0	0.0	0	0	1
			基 2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8 六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	0.60	0.600	0.60	0.60	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機 化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17 ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 ㎖/ℓ以下					0
			基 21 ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副 生成物	基 22 塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下					－
			基 23 クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下					－
			基 24 クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下					－
			基 25 ジクロロ酢酸	0.04 ㎖/ℓ以下					－
			基 26 ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下					－
			基 27 臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下					－
			基 28 総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下					－
			基 29 トリクロロ酢酸	0.2 ㎖/ℓ以下					－
			基 30 ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下					－
			基 31 ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下					－
			基 32 ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下					－
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33 亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 34 アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 35 鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 36 銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 37 ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	6.0	6.00	6.0	6.0	1
		色	基 38 マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 39 塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	4.7	4.70	4.7	4.7	1
			基 40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	37	37.0	37	37	1
			基 41 蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	77	77.0	77	77	1
		発泡	基 42 陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 43 ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44 2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45 非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 46 フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 48 PH値	5.8以上 8.6以下	7.0	7.00	7.0	7.0	1
			基 49 味	異常でないこと					0
			基 50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1
	基 51 色度		5 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1	
	基 52 濁度		2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	－					0	
		他 2 クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ					0	
		他 3 ジアルジア	－ 個/10ℓ					0	
		他 4 嫌気性芽胞菌	－ 個/100mℓ					0	
		他 5 大腸菌数	－ MPN/100mℓ					0	
		他 6 水温	－ ℃	12.1	12.10	12.1	12.1	1	

令和8年度水質検査結果

中里地域 清田山地区簡易水道

採水場所：清田山水源(湧水)

区 分		No.	項 目	基準値	指標菌検査 ＋他1項目	指標菌検査 ＋他3項目	指標菌検査 ＋他1項目	指標菌検査 ＋他3項目	基準39項目 ＋他5項目								平均値	最小値	最大値	検査 回数	
					R8.4.15	R8.5.18	R8.6.18	R8.7.16	R8.8.20												
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下					30								30.0	30	30	1	
		基 2	大腸菌	検出されないこと					検出しない								検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎎/ℓ以下					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎎/ℓ以下					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎎/ℓ以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎎/ℓ以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎎/ℓ以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎎/ℓ以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎎/ℓ以下					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎎/ℓ以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎎/ℓ以下					0.50								0.500	0.50	0.50	1	
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎎/ℓ以下					0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎎/ℓ以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
	一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 ㎎/ℓ以下					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎎/ℓ以下					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎎/ℓ以下					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎎/ℓ以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎎/ℓ以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎎/ℓ以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 ㎎/ℓ以下																0	
		基 21	ベンゼン	0.01 ㎎/ℓ以下					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		消毒副生成物	基 22	塩素酸	0.6 ㎎/ℓ以下																－
			基 23	クロロ酢酸	0.02 ㎎/ℓ以下																－
	基 24		クロロホルム	0.06 ㎎/ℓ以下																－	
	基 25		ジクロロ酢酸	0.04 ㎎/ℓ以下																－	
	基 26		ジブロモクロロメタン	0.1 ㎎/ℓ以下																－	
	基 27		臭素酸	0.01 ㎎/ℓ以下																－	
	基 28		総トリハロメタン	0.1 ㎎/ℓ以下																－	
	基 29		トリクロロ酢酸	0.2 ㎎/ℓ以下																－	
	基 30		ブロモジクロロメタン	0.03 ㎎/ℓ以下																－	
	基 31		ブロモホルム	0.09 ㎎/ℓ以下																－	
	基 32		ホルムアルデヒド	0.08 ㎎/ℓ以下																－	
	色		基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎎/ℓ以下					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎎/ℓ以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		基 35	鉄及びその化合物	0.3 ㎎/ℓ以下					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	
		基 36	銅及びその化合物	1.0 ㎎/ℓ以下					0.01								0.010	0.01	0.01	1	
		基 37	ナトリウム及びその化合物	200 ㎎/ℓ以下					5.0								5.00	5.0	5.0	1	
		色	基 38	マンガン及びその化合物	0.05 ㎎/ℓ以下					0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
	味覚	基 39	塩化物イオン	200 ㎎/ℓ以下					3.9								3.90	3.9	3.9	1	
		基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎎/ℓ以下					29								29.0	29	29	1	
	水道水が有すべき性状に関する項目	味覚	基 41	蒸発残留物	500 ㎎/ℓ以下					62								62.0	62	62	1
			基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎎/ℓ以下					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 43	ジェオスミン	0.00001 ㎎/ℓ以下					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		臭い	基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎎/ℓ以下					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 45	非イオン界面活性剤	0.02 ㎎/ℓ以下					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 46	フェノール類	0.005 ㎎/ℓ以下					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎎/ℓ以下					0.2								0.20	0.2	0.2	1
			基 48	PH値	5.8以上 8.6以下					6.2								6.20	6.2	6.2	1
			基 49	味	異常でないこと																0
			基 50	臭気	異常でないこと					異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	1
	基 51		色度	5 度以下					1未満								1未満	1未満	1未満	1	
	基 52		濁度	2 度以下					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
	その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	－																0
			他 2	クリプトスボリジウム	－ 個/10ℓ			0		0								0.0	0	0	3
			他 3	ジアルジア	－ 個/10ℓ			0		0								0.0	0	0	3
			他 4	嫌気性芽胞菌	－ 個/100mℓ	0	0	0	33	0								6.6	0	33	5
			他 5	大腸菌数	－ MPN/100mℓ	0	8	0	0.0	2.0								2.0	0	8	5
			他 6	水温	－ ℃	10.5	14.9	15.0	17.0	18.0								15.08	10.5	18.0	5

令和8年度水質検査結果

中里地域 重地地区簡易水道
採水場所：重地水源（深井戸）

区 分			No.	項 目	基準値	基準39項目 +他1項目		平均値	最小値	最大値	検査 回数
						R8.8.18					
水質基準項目（原水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	0		0.0	0	0	1
			基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	0.30		0.300	0.30	0.30	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 ㎖/ℓ以下						0
			基 21	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 22	塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下						-
			基 23	クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下						-
			基 24	クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下						-
			基 25	ジクロロ酢酸	0.04 ㎖/ℓ以下						-
			基 26	ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下						-
			基 27	臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下						-
			基 28	総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下						-
			基 29	トリクロロ酢酸	0.2 ㎖/ℓ以下						-
			基 30	ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下						-
			基 31	ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下						-
			基 32	ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下						-
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 35	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 36	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 37	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	7.0		7.00	7.0	7.0	1
		色	基 38	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 39	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	3.9		3.90	3.9	3.9	1
			基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	58		58.0	58	58	1
			基 41	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	95		95.0	95	95	1
		発泡	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 43	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 46	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	7.1		7.10	7.1	7.1	1
			基 49	味	異常でないこと						0
			基 50	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	1
	基 51		色度	5 度以下	1未満		1未満	1未満	1未満	1	
	基 52		濁度	2 度以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	-						0	
		他 2	クリプトスポリジウム	- 個/10ℓ						0	
		他 3	ジアルジア	- 個/10ℓ						0	
		他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100㎖						0	
		他 5	大腸菌数	- MPN/100㎖						0	
		他 6	水温	- ℃	11.5		11.50	11.5	11.5	1	

令和8年度水質検査結果

中里地域 倉下地区小規模水道

採水場所：倉下水源（湧水）

区 分		No.	項 目	基準値	基準39項目 ＋他3項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
					R8.8.20					
健康に 関する 項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	0	0.0	0	0	1	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 8	六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	0.10	0.100	0.10	0.10	1	
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
	一般有機 化学物質	基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
		基 14	四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17	ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 ㎖/ℓ以下					0	
	消毒副 生成物	基 21	ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 22	塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下					－	
		基 23	クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下					－	
		基 24	クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下					－	
		基 25	ジクロロ酢酸	0.04 ㎖/ℓ以下					－	
		基 26	ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下					－	
		基 27	臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下					－	
		基 28	総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下					－	
		基 29	トリクロロ酢酸	0.2 ㎖/ℓ以下					－	
		基 30	ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下					－	
		基 31	ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下					－	
		基 32	ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下					－	
	水道水が有すべき性状に 関する項目	色	基 33	亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 34	アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02	0.0200	0.02	0.02	1
			基 35	鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 36	銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 37	ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	5.0	5.00	5.0	5.0	1
		色	基 38	マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	0.005	0.0050	0.005	0.005	1
		味覚	基 39	塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	2.7	2.70	2.7	2.7	1
			基 40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	34	34.0	34	34	1
			基 41	蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	71	71.0	71	71	1
		発泡	基 42	陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 43	ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 45	非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 46	フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	基礎的性状	基 47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	0.1	0.10	0.1	0.1	1	
		基 48	PH値	5.8以上 8.6以下	6.4	6.40	6.4	6.4	1	
		基 49	味	異常でないこと					0	
		基 50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1	
		基 51	色度	5 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1	
		基 52	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	－					0	
		他 2	クリプトスポリジウム	－ 個/10ℓ					0	
		他 3	ジアルジア	－ 個/10ℓ					0	
		他 4	嫌気性芽胞菌	－ 個/100㎖	0	0.0	0	0	1	
		他 5	大腸菌数	－ MPN/100㎖	0.0	0.0	0	0	1	
		他 6	水温	－ ℃	9.0	9.00	9.0	9.0	1	