

令和8年度水質検査結果

中里地域 中里中央地区簡易水道：山崎配水系
採水場所：のげの車庫（田沢本村）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準22項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準52項目 ＋他2項目							平均値	最小値	最大値	検査 回数	
								R8.4.16	R8.5.18	R8.6.19	R8.7.17	R8.8.25											
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0							0.0	0	0	5	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	検出しない	5	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×					0.70								0.700	0.70	0.70	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基 21 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.07			0.06未満								0.035	0.06未満	0.07	2
			基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
		水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○				0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満
	基 33 アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	基 34 鉄及びその化合物			0.3 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
	基 35 銅及びその化合物			1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	味覚		基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					8.0								8.00	8.0	8.0	1
			基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
	味覚		基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	8.4	8.3	8.4	8.4	8.7								8.44	8.3	8.7	5
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○					44								44.0	44	44	1
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		89			94								91.5	89	94	2
	発泡		基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	基 43 2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	発泡		基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	基礎的性状			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.7	7.8	7.7	7.8	7.7								7.74	7.7	7.8	5
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	5
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	5
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満								1未満	1未満	1未満	5
		基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	5	
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	－	－	－	－																0		
	他 2 水温	－ ℃	－	－	－	10.5	17.8	19.6	24.0	24.9								19.36	10.5	24.9	5		
	他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3								0.30	0.3	0.3	5		

令和8年度水質検査結果

中里地域 中里中央地区簡易水道：東田尻配水系

採水場所：東田尻集落センター（東田尻）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準49項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目							平均値	最小値	最大値	検査 回数		
								R8.4.15	R8.5.21	R8.6.17	R8.7.16	R8.8.26												
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0							0.0	0	0	5		
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	検出しない	5		
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	4	○	○			0.0003未満			0.0003未満							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2	
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	4	○	○			0.00005未満			0.00005未満							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2	
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○			0.001			0.001							0.0010	0.001	0.001	2	
			基 8 六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○			0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	×			0.004未満			0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	4	○	×			0.70			0.60							0.650	0.60	0.70	2	
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	4	○	○			0.08未満			0.08未満							0.08未満	0.08未満	0.08未満	2	
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○			0.1未満			0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	2	
		一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	4	○	○			0.0002未満			0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2	
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○			0.005未満			0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	2	
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	○			0.004未満			0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	2	
			基 17 ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○			0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
			基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 21 ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.06未満			0.06未満							0.06未満	0.06未満	0.06未満	2	
			基 22 クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	
			基 23 クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001			0.002							0.0015	0.001	0.002	2	
			基 26 臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
			基 27 総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.002			0.005							0.0035	0.002	0.005	2	
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001							0.0005	0.001未満	0.001	2	
			基 30 ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.001			0.002							0.0015	0.001	0.002	2	
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下	4	×	×			0.008未満			0.008未満							0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	
		水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○			0.01未満			0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	基 33 アルミニウム及びその化合物			0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○			0.02未満			0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	
	基 34 鉄及びその化合物			0.3 ㎖/ℓ以下	4	○	○			0.03未満			0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	2	
	基 35 銅及びその化合物			1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○			0.01未満			0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	2	
	味覚		基 36 ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4	○	○			9.0			8.0							8.50	8.0	9.0	2	
	色		基 37 マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○			0.005未満			0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	2	
	味覚		基 38 塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	12	×	×		9.1	8.7	8.9	8.9	8.7							8.86	8.7	9.1	5	
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	4	○	○			58			57							57.5	57	58	2	
			基 40 蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	4	○	○			110			100							105.0	100	110	2	
	発泡		基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○			0.02未満			0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	
	臭い		基 42 ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○						0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
	発泡		基 44 非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○			0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	
	基礎的性状		臭い	基 45 フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	4	○	○			0.0005未満			0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	12	×	×		0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1							0.04	0.1未満	0.1	5	
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×		7.8	7.8	7.8	7.7	7.7							7.76	7.7	7.8	5	
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	5	
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	5	
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							1未満	1未満	1未満	5	
		基 51 濁度	2 度以下	12	×	×		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	5		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素		-	-	-	-															0			
	他 2 水温	- ℃	-	-	-	-	13.0	19.6	21.5	23.2	27.9							21.04	13.0	27.9	5			
	他 3 残留塩素	0.1 ㎖/ℓ以上	-	-	-	-	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2							0.22	0.2	0.3	5			

令和8年度水質検査結果

中里地域 中里中央地区簡易水道：如来寺配水系
採水場所：個人宅（如来寺）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目							平均値	最小値	最大値	検査 回数			
								R8.4.16	R8.5.21	R8.6.19	R8.7.17	R8.8.26													
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0							0.0	0	0	5			
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	検出しない	5			
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0		
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0		
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0		
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0		
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0		
			基 8 六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0		
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	×																0		
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×																0		
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	4	○	×																0		
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0		
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0		
		一般有機 化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0		
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0		
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0		
			基 17 ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0		
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0		
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0		
			基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0		
			基 21 ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0		
		消毒副 生成物	基 21 塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下	4	×	×																0		
			基 22 クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下	4	×	×																0		
			基 23 クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下	4	×	×																0		
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×																0		
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×																0		
			基 26 臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×																0		
			基 27 総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×																0		
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×																0		
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×																0		
			基 30 ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下	4	×	×																0		
	基 31 ホルムアルデヒド		0.08 ㎖/ℓ以下	4	×	×																0			
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0		
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0		
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0		
			基 35 銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0		
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0		
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0		
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	12	×	×																	0	
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	4	○	○																	0	
			基 40 蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	4	○	○																	0	
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○																0		
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○																	0	
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○																	0	
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○																	0	
		基礎的性状	臭い	基 45 フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	4	○	○																	0
			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	12	×	×																	0	
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×																	0	
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×																	0	
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×																	0	
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×																	0	
	基 51 濁度		2 度以下	12	×	×																	0		
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-												20.50	11.5	26.8	5				
		他 2 水温	- ℃	-	-	-	11.5	17.2	21.5	25.5	26.8							0.30	0.3	0.3	5				
		他 3 残留塩素	0.1 ㎖/ℓ以上	-	-	-	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3														

令和8年度水質検査結果

中里地域 中里中央地区簡易水道：低区配水系
採水場所：個人宅（通り山）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の減 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準22項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準52項目 ＋他2項目								平均値	最小値	最大値	検査 回数	
							R8.4.16	R8.5.21	R8.6.19	R8.7.17	R8.8.25												
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0							0.0	0	0	5	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	検出しない	5	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 ㎎/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 ㎎/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 ㎎/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 ㎎/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 ㎎/ℓ以下	4	○	○					0.002							0.0020	0.002	0.002	1	
			基 8 六価クロム化合物	0.02 ㎎/ℓ以下	4	○	○					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 ㎎/ℓ以下	4	○	×					0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎎/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎎/ℓ以下	4	○	×					0.50							0.500	0.50	0.50	1	
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 ㎎/ℓ以下	4	○	○					0.08未満							0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 ㎎/ℓ以下	4	○	○					0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 ㎎/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1		
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 ㎎/ℓ以下	4	○	○					0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1		
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎎/ℓ以下	4	○	○					0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1		
		基 17 ジクロロメタン	0.02 ㎎/ℓ以下	4	○	○					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1		
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 ㎎/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 ㎎/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 ㎎/ℓ以下	4	○	○					0.000005未満							0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1		
		基 21 ベンゼン	0.01 ㎎/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1		
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 ㎎/ℓ以下	4	×	×		0.06未満			0.06未満							0.06未満	0.06未満	0.06未満	2		
		基 22 クロロ酢酸	0.02 ㎎/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	2		
		基 23 クロロホルム	0.06 ㎎/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2		
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 ㎎/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2		
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 ㎎/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2		
		基 26 臭素酸	0.01 ㎎/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2		
		基 27 総トリハロメタン	0.1 ㎎/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2		
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 ㎎/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2		
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 ㎎/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2		
		基 30 ブロモホルム	0.09 ㎎/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2		
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 ㎎/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満							0.008未満	0.008未満	0.008未満	2		
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 ㎎/ℓ以下	4	○	○					0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎎/ℓ以下	4	○	○					0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 ㎎/ℓ以下	4	○	○					0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	
			基 35 銅及びその化合物	1.0 ㎎/ℓ以下	4	○	○					0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 ㎎/ℓ以下	4	○	○					7.0							7.00	7.0	7.0	1	
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 ㎎/ℓ以下	4	○	○					0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 ㎎/ℓ以下	12	×	×	8.8	8.7	8.9	9.0	7.1							8.50	7.1	9.0	5	
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎎/ℓ以下	4	○	○					36							36.0	36	36	1	
			基 40 蒸発残留物	500 ㎎/ℓ以下	4	○	○		110			79							94.5	79	110	2	
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 ㎎/ℓ以下	4	○	○					0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 ㎎/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎎/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 ㎎/ℓ以下	4	○	○					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基礎的性状	臭い	基 45 フェノール類	0.005 ㎎/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎎/ℓ以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	5	
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.6	7.6	7.7	7.7	7.5							7.62	7.5	7.7	5	
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	5	
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	5	
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							1未満	1未満	1未満	5	
	基 51 濁度		2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.2							0.06	0.1未満	0.2	5		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	－	－	－	－															0			
	他 2 水温	－ ℃	－	－	－	12.5	17.3	20.2	22.5	24.0							19.30	12.5	24.0	5			
	他 3 残留塩素	0.1 ㎎/ℓ以上	－	－	－	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2							0.20	0.2	0.2	5			

令和8年度水質検査結果

中里地域 中里中央地区簡易水道： 高区配水系
採水場所： 個人宅（白羽毛）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の減 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準22項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目								平均値	最小値	最大値	検査 回数
							R8.4.16	R8.5.21	R8.6.19	R8.7.17	R8.8.25											
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0							0.0	0	0	5
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	検出しない	5
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8 六価クロム化合物	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	×					0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	4	○	×					0.70							0.700	0.70	0.70	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.08未満							0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 ㎖/ℓ以下	4	○	○															0	
		基 21 ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.06未満			0.06未満							0.06未満	0.06未満	0.06未満	2	
		基 22 クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	
		基 23 クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.002							0.0010	0.001未満	0.002	2	
		基 26 臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 27 総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.004							0.0020	0.001未満	0.004	2	
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 30 ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.002							0.0010	0.001未満	0.002	2	
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満							0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35 銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4	○	○					8.0							8.00	8.0	8.0	1
			基 37 マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	12	×	×	8.8	8.8	8.9	9.0	9.1							8.92	8.8	9.1	5
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	4	○	○					58							58.0	58	58	1
		発泡	基 40 蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	4	○	○		110			110							110.0	110	110	2
			基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 45 フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	12	×	×	0.6	0.1	0.4	0.5	0.1							0.34	0.1	0.6	5
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8							7.76	7.7	7.8	5
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	5
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	5
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							1未満	1未満	1未満	5
			基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1							0.02	0.1未満	0.1	5
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-															0		
	他 2 水温	- ℃	-	-	-	11.5	16.4	19.0	21.3	23.9							18.42	11.5	23.9	5		
	他 3 残留塩素	0.1 ㎖/ℓ以上	-	-	-	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							0.30	0.3	0.3	5		

令和8年度水質検査結果

中里地域 中里中央地区簡易水道：程島配水系
採水場所：程島改善センター（程島）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目	基準2項目 ＋他2項目							平均値	最小値	最大値	検査 回数		
								R8.4.15	R8.5.21	R8.6.17	R8.7.16	R8.8.26												
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ｍℓ以下	12	×	×	0	0	0	0	0							0.0	0	0	5		
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	検出しない	5		
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 ｍg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 ｍg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 ｍg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 ｍg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 ｍg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 8 六価クロム化合物	0.02 ｍg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 9 亜硝酸態窒素	0.04 ｍg/ℓ以下	4	○	×																0	
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ｍg/ℓ以下	4	×	×																0	
		無機物	基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ｍg/ℓ以下	4	○	×																0	
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 ｍg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 ｍg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 14 四塩化炭素	0.002 ｍg/ℓ以下	4	○	○																0	
		一般有機 化学物質	基 15 1,4-ジオキサン	0.05 ｍg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ｍg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 17 ジクロロメタン	0.02 ｍg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 ｍg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 ｍg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 ｍg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 21 ベンゼン	0.01 ｍg/ℓ以下	4	○	○																0	
			消毒副 生成物	基 21 塩素酸	0.6 ｍg/ℓ以下	4	×	×																0
				基 22 クロロ酢酸	0.02 ｍg/ℓ以下	4	×	×																0
				基 23 クロロホルム	0.06 ｍg/ℓ以下	4	×	×																0
		基 24 ジクロロ酢酸		0.03 ｍg/ℓ以下	4	×	×																0	
		基 25 ジブロモクロロメタン		0.1 ｍg/ℓ以下	4	×	×																0	
		基 26 臭素酸		0.01 ｍg/ℓ以下	4	×	×																0	
		基 27 総トリハロメタン		0.1 ｍg/ℓ以下	4	×	×																0	
		基 28 トリクロロ酢酸		0.03 ｍg/ℓ以下	4	×	×																0	
		基 29 ブロモジクロロメタン		0.03 ｍg/ℓ以下	4	×	×																0	
		基 30 ブロモホルム		0.09 ｍg/ℓ以下	4	×	×																0	
		基 31 ホルムアルデヒド		0.08 ｍg/ℓ以下	4	×	×																0	
		水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 ｍg/ℓ以下	4	○	○																0
				基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 ｍg/ℓ以下	4	○	○																0
	基 34 鉄及びその化合物			0.3 ｍg/ℓ以下	4	○	○																0	
	基 35 銅及びその化合物			1.0 ｍg/ℓ以下	4	○	○																0	
	味覚 色		基 36 ナトリウム及びその化合物	200 ｍg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 37 マンガン及びその化合物	0.05 ｍg/ℓ以下	4	○	○																0	
	味覚		基 38 塩化物イオン	200 ｍg/ℓ以下	12	×	×																0	
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ｍg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 40 蒸発残留物	500 ｍg/ℓ以下	4	○	○																0	
	発泡		基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 ｍg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 42 ジェオスミン	0.00001 ｍg/ℓ以下	4	×	○																0	
	臭い		基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 ｍg/ℓ以下	4	×	○																0	
			基 44 非イオン界面活性剤	0.02 ｍg/ℓ以下	4	○	○																0	
	基礎的性状		基 45 フェノール類	0.005 ｍg/ℓ以下	4	○	○																0	
			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ｍg/ℓ以下	12	×	×																0	
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×																0	
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×																0	
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×																0	
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×																0	
			基 51 濁度	2 度以下	12	×	×																0	
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	－	－	－	－													19.92	11.0	27.5	5		
	他 2 水温	－ ℃	－	－	－	11.0	17.9	20.0	23.2	27.5								0.26	0.2	0.3	5			
	他 3 残留塩素	0.1 ｍg/ℓ以上	－	－	－	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2											5			

令和8年度水質検査結果

中里地域 中里中央地区簡易水道：角間配水系
採水場所：個人宅（角間）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準49項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準51項目 ＋他2項目							平均値	最小値	最大値	検査 回数					
								R8.4.15	R8.5.18	R8.6.17	R8.7.16	R8.8.26															
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0							0.0	0	0	5					
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	検出しない	5					
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○		0.0003未満		0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2					
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○		0.00005未満		0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2					
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.001未満		0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2					
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.001未満		0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2					
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.001		0.001								0.0010	0.001	0.001	2					
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○		0.002未満		0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2					
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×		0.004未満		0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	2					
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満		0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2					
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×		0.70		0.70								0.700	0.70	0.70	2					
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○		0.08未満		0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	2					
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○		0.1未満		0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	2					
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○		0.0002未満		0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2						
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○		0.005未満		0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	2						
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○		0.004未満		0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	2						
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○		0.002未満		0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2						
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.001未満		0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2						
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.001未満		0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2						
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○															0						
		基 21 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.001未満		0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2						
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満		0.08								0.040	0.06未満	0.08	2						
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満		0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2						
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満		0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2						
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満		0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2						
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002		0.003								0.0025	0.002	0.003	2						
		基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満		0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2						
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003		0.008								0.0055	0.003	0.008	2						
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満		0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2						
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満		0.001								0.0005	0.001未満	0.001	2						
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001		0.004								0.0025	0.001	0.004	2						
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満		0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2						
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○		0.01未満		0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	2					
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○		0.02未満		0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	2					
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○		0.03未満		0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	2					
			基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○		0.01未満		0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	2					
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○		8.0		8.0								8.00	8.0	8.0	2					
			基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○		0.005未満		0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	2					
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	9.1	9.1	9.3	9.0	9.0							9.10	9.0	9.3	5					
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○		57		57								57.0	57	57	2					
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		110		100								105.0	100	110	2					
		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○		0.02未満		0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	2					
			臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○				0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1				
		基 43 2-メチルイソボルネオール		0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○				0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1					
		基礎的性状	発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○		0.002未満		0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2				
				基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○		0.0005未満		0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2				
			臭い	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1	0.1							0.06	0.1未満	0.1	5				
				基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.8	7.8	7.9	7.8	7.9							7.84	7.8	7.9	5				
				基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	5				
				基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	5				
				基 50 色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							1未満	1未満	1未満	5				
				基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1	0.4	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.10	0.1未満	0.4	5				
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	－	－	－	－															0							
	他 2 水温	－ ℃	－	－	－	13.6	19.1	22.0	26.0	26.9							21.52	13.6	26.9	5							
	他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2							0.36	0.2	0.4	5							

令和8年度水質検査結果

中里地域 貝野地区簡易水道

採水場所：個人宅（新屋敷）

区 分			No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数 の減	省略 の 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準49項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準52項目 ＋他2項目							平均値	最小値	最大値	検査 回数	
									R8.4.16	R8.5.21	R8.6.19	R8.7.17	R8.8.25											
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0							0.0	0	0	5	
			基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	検出しない	5	
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○			0.0003未満		0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○			0.00005未満		0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○			0.001未満			0.001							0.0005	0.001未満	0.001	2
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○			0.003			0.003							0.0030	0.003	0.003	2
			基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○			0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×			0.004未満			0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×			0.10			0.10							0.100	0.10	0.10	2
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○			0.08未満			0.08未満							0.08未満	0.08未満	0.08未満	2
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○			0.1未満			0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	2
		一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○			0.0002未満			0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○			0.005未満			0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○			0.004未満			0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	2
			基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○			0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○						0.000005未満							0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基 21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×			0.06未満			0.06未満							0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
			基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×			0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基 23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001							0.0005	0.001未満	0.001	2
			基 26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001							0.0005	0.001未満	0.001	2
			基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×			0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×			0.008未満			0.008未満							0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
		水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○		0.020			0.020							0.020	0.02	0.02	2
	基 33			アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○			0.02未満			0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
	基 34			鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○			0.03未満			0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	2
	基 35			銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○			0.01未満			0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
	味覚		基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○		12.0			11.0							11.50	11.0	12.0	2	
	色		基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○			0.005未満			0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	2	
	味覚		基 38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	9.2	7.8	8.0	7.9	8.8							8.34	7.8	9.2	5	
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○		55			59							57.0	55	59	2	
			基 40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		120			130							125.0	120	130	2	
	発泡		基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○		0.02未満			0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	2	
	臭い		基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
	発泡		基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○		0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	
	基礎的性状		臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○		0.0005未満			0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
			基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満							0.02	0.1未満	0.1	5	
			基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5							7.54	7.5	7.6	5	
			基 48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	5	
			基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	5	
			基 50	色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							1未満	1未満	1未満	5	
		基 51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	5		
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0			
	他 2	水温	－ ℃	－	－	－	12.0	18.5	21.5	23.5	24.3							19.96	12.0	24.3	5			
	他 3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5							0.28	0.2	0.5	5			

令和8年度水質検査結果

中里地域 倉俣・芋川地区簡易水道

採水場所：事業所（芋川）

区 分			No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の減 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準21項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準52項目 ＋他2項目							平均値	最小値	最大値	検査 回数		
								R8.4.15	R8.5.18	R8.6.18	R8.7.16	R8.8.10												
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0							0.0	0	0	5		
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	検出しない	5		
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×					0.70								0.700	0.70	0.70	1	
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
		一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	
			基 21 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満			0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	2	
			基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	
			基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
			基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
			基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
			基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	
		水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	基 33 アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
	基 34 鉄及びその化合物			0.3 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	
	基 35 銅及びその化合物			1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
	味覚		基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					6.0								6.00	6.0	6.0	1	
	色		基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
	味覚		基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	4.7	4.8	4.7	4.7	4.8								4.74	4.7	4.8	5	
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○					39								39.0	39	39	1	
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○					77								77.0	77	77	1	
	発泡		基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
	臭い		基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
	発泡		基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	基礎的性状		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	5	
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4								7.48	7.4	7.5	5	
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	5	
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	5	
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満								1未満	1未満	1未満	5	
		基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	5		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																0			
	他 2 水温	- ℃	-	-	-	11.2	16.7	20.2	22.5	23.7								18.86	11.2	23.7	5			
	他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3								0.32	0.3	0.4	5			

令和8年度水質検査結果

中里地域 市之越地区簡易水道

採水場所：個人宅（市之越）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の減 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準22項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準52項目 ＋他2項目								平均値	最小値	最大値	検査 回数	
							R8.4.16	R8.5.21	R8.6.18	R8.7.17	R8.8.26												
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0							0.0	0	0	5
			基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	検出しない	5
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○				0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○				0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.001		0.003								0.0020	0.001	0.003	2
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○				0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×				0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満		0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×				0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○				0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○				0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
			基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○				0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
		一般有機化学物質	基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○				0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○				0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○				0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○				0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基 21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満		0.21								0.105	0.06未満	0.21	2
		消毒副生成物	基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満		0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基 23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満		0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満		0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満		0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満		0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満		0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満		0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満		0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満		0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満		0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
			水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○				0.01未満								0.01未満	0.01未満
	基 33	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/ℓ以下	4	○	○				0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	基 34	鉄及びその化合物			0.3 mg/ℓ以下	4	○	○				0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
	基 35	銅及びその化合物			1.0 mg/ℓ以下	4	○	○				0.020								0.020	0.02	0.02	1
	味覚	基 36		ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○				3.0								3.00	3.0	3.0	1
		基 37		マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○				0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
	味覚	基 38		塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	4.0	3.7	3.7	3.7	3.9							3.80	3.7	4.0	5
		基 39		カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○				1未満								1未満	1未満	1未満	1
		基 40		蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○				22								22.0	22	22	1
	発泡	基 41		陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○				0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		臭い		基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○				0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	基 43			2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○				0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	発泡	基 44		非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○				0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い		基 45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○				0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	基礎的性状			基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1							0.02	0.1未満	0.1
		基 47		PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	5.8	6.0	6.1	6.2	6.2							6.06	5.8	6.2	5
		基 48		味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	5
		基 49		臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	5
		基 50		色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							1未満	1未満	1未満	5
		基 51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	5	
その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	-	-	-	-	-	-	-											0		
		他 2	水温	- ℃	-	-	-	12.5	19.6	22.5	26.0	28.0							21.72	12.5	28.0	5	
		他 3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.2	0.3	0.3	0.5	0.2							0.30	0.2	0.5	5	

令和8年度水質検査結果

中里地域 清田山地区簡易水道

採水場所：個人宅（清田山）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の減 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準21項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準52項目 ＋他2項目								平均値	最小値	最大値	検査 回数		
							R8.4.15	R8.5.18	R8.6.18	R8.7.16	R8.8.10													
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0								0.0	0	0	5	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								検出しない	検出しない	検出しない	5	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.002									0.0020	0.002	0.002	1
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8 六価クロム化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	×					0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 ㎖/ℓ以下	4	○	×					0.5									0.500	0.50	0.50	1
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.08未満									0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.000005未満									0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	
		基 21 ベンゼン	0.01 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.06未満			0.08									0.040	0.06未満	0.08	2	
		基 22 クロロ酢酸	0.02 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	
		基 23 クロロホルム	0.06 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.005									0.0025	0.001未満	0.005	2	
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.005									0.0025	0.003未満	0.005	2	
		基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.002									0.0010	0.001未満	0.002	2	
		基 26 臭素酸	0.01 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 27 総トリハロメタン	0.1 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.011									0.0055	0.001未満	0.011	2	
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003									0.002	0.003未満	0.00	2	
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.004									0.0020	0.001未満	0.004	2	
		基 30 ブロモホルム	0.09 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 ㎖/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
			基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 34 鉄及びその化合物	0.3 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.03未満									0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
			基 35 銅及びその化合物	1.0 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.03									0.030	0.03	0.03	1
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 ㎖/ℓ以下	4	○	○					5.0									5.00	5.0	5.0	1
		色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		味覚	基 38 塩化物イオン	200 ㎖/ℓ以下	12	×	×	5.1	5.1	5.0	4.8	4.1									4.82	4.1	5.1	5
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 ㎖/ℓ以下	4	○	○					30									30.0	30	30	1
			基 40 蒸発残留物	500 ㎖/ℓ以下	4	○	○					70									70.0	70	70	1
			発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 ㎖/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 ㎖/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 ㎖/ℓ以下	12	×	×	0.1	0.1	0.2	0.1	0.4									0.18	0.1	0.4	5
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	6.3	6.3	6.5	6.4	6.5									6.40	6.3	6.5	5
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	5
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	異常なし	5
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満									1未満	1未満	1未満	5
			基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1									0.02	0.1未満	0.1	5
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																	0		
	他 2 水温	- ℃	-	-	-	9.0	15.6	19.2	22.5	23.7									18.00	9.0	23.7	5		
	他 3 残留塩素	0.1 ㎖/ℓ以上	-	-	-	0.3	0.4	0.8	0.6	0.3									0.48	0.3	0.8	5		

令和8年度水質検査結果

中里地域 重地地区簡易水道

採水場所：重地構造改善センター（重地）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の減 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準22項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準52項目 ＋他2項目								平均値	最小値	最大値	検査 回数	
							R8.4.15	R8.5.18	R8.6.18	R8.7.16	R8.8.10												
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0							0.0	0	0	5	
			基 2 大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	検出しない	5	
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0003未満							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.00005未満							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 8 六価クロム化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×					0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×					0.30							0.300	0.30	0.30	1	
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○					0.08未満							0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
		一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
			基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
			基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○					0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
			基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
			基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 20 PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.000005未満							0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	
			基 21 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○					0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満			0.06未満							0.06未満	0.06未満	0.06未満	2	
			基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満			0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	
			基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001							0.0005	0.001未満	0.001	2	
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
			基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
			基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001							0.0005	0.001未満	0.001	2	
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満			0.003未満							0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
			基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
			基 30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満			0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満			0.008未満							0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	
		水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
	基 33 アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
	基 34 鉄及びその化合物			0.3 mg/ℓ以下	4	○	○					0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	
	基 35 銅及びその化合物			1.0 mg/ℓ以下	4	○	○					0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
	味覚		基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○					7.0							7.00	7.0	7.0	1	
	色		基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○					0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
	味覚		基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	4.2	4.3	4.2	4.2	4.1							4.20	4.1	4.3	5	
			基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○					57							57.0	57	57	1	
			基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○		92			100							96.0	92	100	2	
	発泡		基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○					0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
	臭い		基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
			基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○					0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
	発泡		基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○					0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	基礎的性状		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○					0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.1	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1							0.06	0.1未満	0.1	5	
			基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4							7.46	7.4	7.6	5	
			基 48 味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	5
			基 49 臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	5
			基 50 色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満								1未満	1未満	1未満	5
			基 51 濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	5
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-																0		
	他 2 水温	- ℃	-	-	-	10.5	17.3	21.5	24.5	26.1								19.98	10.5	26.1	5		
	他 3 残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3								0.28	0.2	0.3	5		

令和8年度水質検査結果

中里地域 中里中央地区簡易水道：西方配水系
採水場所：個人宅（西方）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の減 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準21項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準52項目 ＋他2項目								平均値	最小値	最大値	検査 回数		
							R8.4.15	R8.5.18	R8.6.17	R8.7.16	R8.8.10													
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0							0.0	0	0	5	
			基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	検出しない	5	
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○				0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○				0.002									0.0020	0.002	0.002	1
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○				0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×				0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×				0.20									0.200	0.20	0.20	1
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○				0.08未満									0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○				0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○				0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○				0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
			基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○				0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
			基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○				0.000005未満									0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
			基 21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.22		0.06未満									0.110	0.06未満	0.22	2
			基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満		0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
			基 23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満		0.003									0.0015	0.001未満	0.003	2
			基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満		0.003									0.0015	0.003未満	0.003	2
			基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満		0.005									0.0025	0.001未満	0.005	2
			基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満		0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
			基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満		0.002									0.0010	0.001未満	0.002	2
			基 30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満		0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
			基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満		0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
		水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○				0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満
	基 33			アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○				0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	基 34			鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○				0.03未満									0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
	基 35			銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○				0.03									0.030	0.03	0.03	1
	味覚		基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○				4.0									4.00	4.0	4.0	1
			基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○				0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
	味覚		基 38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	3.2	3.5	4.2	3.8	3.2								3.58	3.2	4.2	5
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○				18									18.0	18	18	1
			基 40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○				55									55.0	55	55	1
	発泡		基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○				0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○				0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	基 43			2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○				0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	発泡		基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○				0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
			臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	基礎的性状			基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.2	0.2	0.3								0.14	0.1未満	0.3
			基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	6.7	6.8	6.9	6.7	6.7								6.76	6.7	6.9	5
			基 48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	5
			基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	5
			基 50	色度	5 度以下	12	×	×	1未満	3.0	1未満	1.0	3.0								1.40	1未満	3.0	5
		基 51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	1.5	0.1未満	0.8	1.5								0.76	0.1未満	1.5	5	
その他検査項目			他 1	アンモニア態窒素	-	-	-															0		
			他 2	水温	- ℃	-	-	-	11.5	17.2	19.8	23.7	23.9							19.22	11.5	23.9	5	
			他 3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	-	-	-	0.4	0.2	0.3	1.8	0.3								0.60	0.2	1.8	5

令和8年度水質検査結果

中里地域 倉下地区小規模水道

採水場所：冬期管理センター（倉下）

区 分		No.	項 目	基準値	基本 検査 回数	検査 回数の減 可否	基準9項目 ＋他2項目	基準22項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準9項目 ＋他2項目	基準52項目 ＋他2項目								平均値	最小値	最大値	検査 回数		
							R8.4.15	R8.5.18	R8.6.17	R8.7.16	R8.8.26													
水質基準項目（浄水）	健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/㎖以下	12	×	×	0	0	0	0	0							0.0	0	0	5	
			基 2	大腸菌	検出されないこと	12	×	×	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	検出しない	5	
		重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	4	○	○				0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
			基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	4	○	○				0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
			基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○		0.003		0.008								0.0055	0.003	0.008	2	
			基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○				0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		無機物	基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	4	○	×				0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
			基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満		0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
			基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	4	○	×				0.20								0.200	0.20	0.20	1	
			基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	4	○	○				0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
			基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○				0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
		一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	4	○	○				0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
			基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○				0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
			基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	4	○	○				0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
			基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○				0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
			基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
			基 20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下	4	○	○				0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1	
			基 21	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	4	○	○				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	4	×	×		0.06未満		0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	2	
			基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	4	×	×		0.002未満		0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2	
			基 23	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満		0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
			基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満		0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
			基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満		0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
			基 26	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満		0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
			基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満		0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
			基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.003未満		0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2	
			基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満		0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
			基 30	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	4	×	×		0.001未満		0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2	
			基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	4	×	×		0.008未満		0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2	
		水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○				0.040								0.040	0.04	0.04	1
	基 33			アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○				0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
	基 34			鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	4	○	○				0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	
	基 35			銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	4	○	○				0.06								0.060	0.06	0.06	1	
	味覚		基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	4	○	○				5.0								5.00	5.0	5.0	1	
	色		基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	4	○	○				0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
	味覚		基 38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	12	×	×	2.9	3.0	2.9	2.9	2.9							2.92	2.9	3.0	5	
			基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	4	○	○				33								33.0	33	33	1	
			基 40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	4	○	○				75								75.0	75	75	1	
	発泡		基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	4	○	○				0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
	臭い		基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○				0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
			基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	4	×	○				0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
	発泡		基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	4	○	○				0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	基礎的性状		臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	4	○	○				0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
			基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	12	×	×	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1							0.10	0.1	0.1	5	
			基 47	PH値	5.8以上 8.6以下	12	×	×	6.3	6.3	6.5	6.4	6.4							6.38	6.3	6.5	5	
			基 48	味	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	5
			基 49	臭気	異常でないこと	12	×	×	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	異常なし	5
			基 50	色度	5 度以下	12	×	×	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満								1未満	1未満	1未満	5
		基 51	濁度	2 度以下	12	×	×	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	5	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	－	－	－	－															0			
	他 2	水温	－ ℃	－	－	－	9.0	13.7	16.8	20.5	25.4								17.08	9.0	25.4	5		
	他 3	残留塩素	0.1 mg/ℓ以上	－	－	－	0.3	0.4	0.2	0.2	0.1								0.24	0.1	0.4	5		