

令和7年度水質検査結果

松之山地域 松之山地区簡易水道:松之山配水系

採水場所 : 松之山水源(表流水)

区分	No.	項目	基準値	基準39項目 +他3項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
				R7.7.9					
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	3	3.0	3	3	1	
		基 2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	無機物	基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.2	0.20	0.2	0.2	1	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
	一般有機化学物質	基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下					-
			基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下					-
	基 23 クロロホルム		0.06 mg/l以下					-	
	基 24 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下					-	
	基 25 ジブromクロロメタン		0.1 mg/l以下					-	
	基 26 臭素酸		0.01 mg/l以下					-	
	基 27 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下					-	
	基 28 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下					-	
	基 29 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下					-	
	基 30 ブロモホルム		0.09 mg/l以下					-	
	基 31 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下					-	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.06	0.060	0.06	0.06	1	
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	12	12.0	12	12	1	
	味覚	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.012	0.0120	0.012	0.012	1	
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	6.8	6.80	6.8	6.8	1	
		基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	48	48.0	48	48	1	
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	98	98.0	98	98	1	
	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	基 43 2-メチルイソボルネオール		0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
	発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
	基礎的性状		基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	1.1	1.10	1.1	1.1	1
		基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	7.3	7.30	7.3	7.3	1	
		基 48 味	異常でないこと					-	
		基 49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1	
		基 50 色度	5 度以下	2	2.0	2	2	1	
基 51 濁度		2 度以下	0.3	0.30	0.3	0.3	1		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-					0		
	他 2 クリプトスポリジウム	- 個/10l					0		
	他 3 ジアルジア	- 個/10l					0		
	他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100ml	0	0.0	0	0	1		
	他 5 大腸菌数	- MPN/100ml	0	0.0	0	0	1		
	他 6 水温	- °C	13.0	13.00	13.00	13.0	13.0	1	

令和7年度水質検査結果

松之山地域 松之山地区簡易水道:川手配水系

採水場所 : 川手水源(浅井戸)

区分	No.	項目	基準値	基準39項目 +他3項目	R7.7.10	平均値	最小値	最大値	検査回数		
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	0		0.0	0	0	1	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		無機物	基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	基 11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.4		0.40	0.4	0.4	1	
	基 12		フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
	基 13		ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
	一般有機化学物質	基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下						-	
		基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下						-	
		基 23	クロロホルム	0.06 mg/l以下						-	
		基 24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下						-	
		基 25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下						-	
		基 26	臭素酸	0.01 mg/l以下						-	
		基 27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下						-	
		基 28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下						-	
		基 29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下						-	
		基 30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下						-	
		基 31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下						-	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
	味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	8		8.0	8	8	1	
	色	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下	12		12.0	12	12	1	
	味覚	基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	51		51.0	51	51	1	
		基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下	100		100.0	100	100	1	
		基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
	臭い	基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
	発泡	基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	基礎的性状	臭い	基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
			基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.1		0.10	0.1	0.1	1
基 47		PH値	5.8以上 8.6以下	6.7		6.70	6.7	6.7	1		
基 48		味	異常でないこと						-		
基 49		臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	1		
基 50		色度	5 度以下	1未満		1未満	1未満	1未満	1		
基 51		濁度	2 度以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1		
その他検査項目		他 1	アンモニア態窒素	-						0	
	他 2	クリプトスポリジウム	- 個/10l						0		
	他 3	ジアルジア	- 個/10l						0		
	他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100ml	0		0.0	0	0	1		
	他 5	大腸菌数	- MPN/100ml	0		0.0	0	0	1		
	他 6	水温	- °C	13.5		13.50	13.5	13.5	1		

令和7年度水質検査結果

松之山地域 松里地区簡易水道

採水場所：松里水源(表流水)

区分	No.	項目	基準値	基準39項目 +他3項目	平均値	最小値	最大値	検査回数		
				R7.7.10						
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	120	120	120	120	1		
		基 2 大腸菌	検出されないこと	検出	検出	検出	検出	1		
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	無機物	基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
	一般有機化学物質	基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下						-
			基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下						-
	基 23 クロロホルム		0.06 mg/l以下						-	
	基 24 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下						-	
	基 25 ジブロモクロロメタン		0.1 mg/l以下						-	
	基 26 臭素酸		0.01 mg/l以下						-	
	基 27 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下						-	
	基 28 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下						-	
	基 29 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下						-	
	基 30 ブロモホルム		0.09 mg/l以下						-	
	基 31 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下						-	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	1	
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	1	
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	4	4	4	4	4	1	
		基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023	1	
	味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	1	
		基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	10	10	10	10	10	1	
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	44	44	44	44	44	1	
		基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
	臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
	発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
	基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1	
		基 47 PH値	5.8以上 8.6以下	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	1	
		基 48 味	異常でないこと						-	
		基 49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1	
		基 50 色度	5 度以下	16	16	16	16	16	1	
基 51 濁度		2 度以下	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-						0		
	他 2 クリプトスポリジウム	- 個/10l						0		
	他 3 ジアルジア	- 個/10l						0		
	他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100ml	3	3.0	3	3	3	1		
	他 5 大腸菌数	- MPN/100ml	79	79.0	79	79	79	1		
	他 6 水温	- °C	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	1		

令和7年度水質検査結果

松之山地域 湯本地区簡易水道

採水場所：湯本水源(湧水)

区分	No.	項目	基準値	基準39項目 +他3項目	平均値	最小値	最大値	検査回数		
				R7.7.10						
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	2	2.0	2	2	1		
		基 2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1		
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	無機物	基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.1	0.10	0.1	0.1	0.1	1	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
	一般有機化学物質	基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下						-
			基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下						-
	基 23 クロロホルム		0.06 mg/l以下						-	
	基 24 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下						-	
	基 25 ジブromクロロメタン		0.1 mg/l以下						-	
	基 26 臭素酸		0.01 mg/l以下						-	
	基 27 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下						-	
	基 28 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下						-	
	基 29 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下						-	
	基 30 ブロモホルム		0.09 mg/l以下						-	
	基 31 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下						-	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.03	0.030	0.03	0.03	0.03	1	
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	11	11.0	11	11	11	1	
	味覚	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	4.6	4.60	4.6	4.6	4.6	1	
		基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	46	46.0	46	46	46	1	
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	99	99.0	99	99	99	1	
	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	基礎的性状	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.8	0.80	0.8	0.8	0.8	1
基 47 PH値		5.8以上 8.6以下	7.2	7.20	7.2	7.2	7.2	1		
基 48 味		異常でないこと						-		
基 49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1		
基 50 色度		5 度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1		
基 51 濁度		2 度以下	0.2	0.20	0.2	0.2	0.2	1		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-						0		
	他 2 クリプトスポリジウム	- 個/10l						0		
	他 3 ジアルジア	- 個/10l						0		
	他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100ml	0	0.0	0	0	0	1		
	他 5 大腸菌数	- MPN/100ml	0	0.0	0	0	0	1		
	他 6 水温	- °C	13.5	13.5	13.50	13.5	13.5	13.5	1	

令和7年度水質検査結果

松之山地域 湯之島地区簡易水道

採水場所：湯之島水源(湧水)

区分	No.	項目	基準値	指標菌検査 +他3項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他3項目	基準39項目 +他3項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他3項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数		
				R7.4.9	R7.5.14	R7.6.11	R7.7.9	R7.8.18	R7.9.10	R7.10.8	R7.11.13	R7.12.10						
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下				0						0	0	0	1		
		基 2 大腸菌	検出されないこと				検出しない							検出しない	検出しない	検出しない	2	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下				0.0003未満							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下				0.00005未満							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下				0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下				0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	無機物	基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下				0.2							0	0	0	1	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下				0.08未満							0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下				0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下				0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下				0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下				0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下				0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	一般有機化学物質	基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/ℓ以下														0
			基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下														0
			基 23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下														0
			基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下														0
			基 25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下														0
			基 26 臭素酸	0.01 mg/ℓ以下														0
			基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下														0
			基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下														0
			基 29 プロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下														0
			基 30 プロモホルム	0.09 mg/ℓ以下														0
			基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下														0
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下				0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1		
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下				0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1		
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下				0.03未満						0.03未満	0.03未満	0.03未満	1		
	味覚	基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下				0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1		
		基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下				6						6	6	6	1		
		基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下				0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1		
	味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/ℓ以下				5.0						5	5	5	1		
		基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下				30						30	30	30	1		
		基 40 蒸発残留物	500 mg/ℓ以下				83						83	83	83	1		
	基礎的性状	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下				0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
			基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下				0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下				0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
			基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下				0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/ℓ以下				0.0005未満						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下				0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
基礎的性状		基 47 PH値	5.8以上 8.6以下				6.5						7	7	7	1		
		基 48 味	異常でないこと														0	
		基 49 臭気	異常でないこと				異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	1	
		基 50 色度	5 度以下				1未満							1未満	1未満	1未満	1	
		基 51 濁度	2 度以下				0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-														0	
	他 2 クリプトスポリジウム	- 個/10ℓ	0		0						0					3		
	他 3 ジアルジア	- 個/10ℓ	0		0						0					3		
	他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100mℓ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9		
	他 5 大腸菌数	- MPN/100mℓ	4	0	8	0	0	0	0	8	0	0	2	0	8	9		
	他 6 水温	- ℃	7.5	8.6	13.0	15.0	16.0	17.0	16.5	13.2	9.6		12.9	7.5	17.0	9		

令和7年度水質検査結果

松之山地域 浦田第一地区簡易水道

採水場所：浦田第1水源(湧水)

区分	No.	項目	基準値	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他3項目	基準39項目 +他3項目	指標菌検査 +他3項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
				R7.4.9	R7.5.14	R7.6.11	R7.7.9	R7.8.18	R7.9.10	R7.10.8	R7.11.13	R7.12.10					
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/m2以下				5						5.0	5	5	1	
		基 2 大腸菌	検出されないこと				検出しない						検出	0	検出	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下				0.0003未満							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下				0.00005未満							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下				0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下				0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	無機物	基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下				0.3							0.3	0.3	0.3	1
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下				0.08未満							0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下				0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下				0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下				0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下				0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下				0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
	一般有機化学物質	基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下														0
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下														0
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/l以下														0
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下														0
		基 25 ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下														0
		基 26 臭素酸	0.01 mg/l以下														0
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下														0
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下														0
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下														0
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/l以下														0
	水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下													0
基 32 亜鉛及びその化合物			1.0 mg/l以下				0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
基 33 アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/l以下				0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
基 34 鉄及びその化合物			0.3 mg/l以下				0.03未満						0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	
基 35 銅及びその化合物			1.0 mg/l以下				0.01未満						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
味覚		基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				6						6.0	6	6	1	
		基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下				0.005未満						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
味覚		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下				4.6						4.6	5	5	1	
		基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下				36						36.0	36	36	1	
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下				72						72.0	72	72	1	
基礎的性状		発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下				0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下				0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
		基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下				0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
	発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下				0.002未満						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下				0.0005未満						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	
		基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下				0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
		基 47 pH値	5.8以上 8.6以下				7.1						7.1	7	7	1	
		基 48 味	異常でないこと														0
		基 49 臭気	異常でないこと				異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	1	
	その他検査項目	基 50 色度	5 度以下				1未満						1未満	1未満	1未満	1	
		基 51 濁度	2 度以下				0.2						0.2	0	0	1	
他 1 アンモニア態窒素		-														0	
他 2 クリプトスポリジウム		- 個/10l			0		0									2	
他 3 ジアルジア		- 個/10l			0		0									2	
他 4 嫌気性芽胞菌		- 個/100m2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	
他 5 大腸菌数	- MPN/100ml	0	0	8	0	2	0	0	0	0	0	1.1	8	8	8		
他 6 水温	- °C		5.0	6.9	13.0	15.0	16.5	17.5	16.5	10.7	7.0		12.0	5.0	5.0	8	

令和7年度水質検査結果

松之山地域 西浦田地区簡易水道

採水場所：西浦田水源(湧水)

区分	No.	項目	基準値	基準39項目 +他3項目	R7.7.9	平均値	最小値	最大値	検査回数		
健康に関する項目	微生物細菌	基 1	一般細菌	100 個/ml以下	0		0.0	0	0	1	
		基 2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	無機物	基 11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.1		0.10	0.1	0.1	1	
		基 12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満		0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
		基 13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
		基 14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
	一般有機化学物質	基 15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		消毒副生成物	基 21	塩素酸	0.6 mg/l以下						-
			基 22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下						-
	基 23		クロロホルム	0.06 mg/l以下						-	
	基 24		ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下						-	
	基 25		ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下						-	
	基 26		臭素酸	0.01 mg/l以下						-	
	基 27		総トリハロメタン	0.1 mg/l以下						-	
	基 28		トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下						-	
	基 29		ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下						-	
	基 30		ブロモホルム	0.09 mg/l以下						-	
	基 31		ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下						-	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		基 33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		基 34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	
		基 35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		味覚	基 36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	6		6.0	6	6	1
	味覚	基 37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 38	塩化物イオン	200 mg/l以下	6.7		6.7	6.7	6.7	1	
		基 39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	17		17	17	17	1	
		基 40	蒸発残留物	500 mg/l以下	51		51	51	51	1	
	臭い	基 41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		基 42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1	
	基礎的性状	臭い	基 43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基礎的性状	基 45	フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
			基 46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
基 47			PH値	5.8以上 8.6以下	6.8		6.8	6.8	6.8	1	
基 48			味	異常でないこと						-	
基 49			臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	1	
基 50			色度	5 度以下	1未満		1未満	1未満	1未満	1	
基 51			濁度	2 度以下	0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目	他 1	アンモニア態窒素	-						0		
	他 2	クリプトスポリジウム	- 個/10l						0		
	他 3	ジアルジア	- 個/10l						0		
	他 4	嫌気性芽胞菌	- 個/100ml	0		0	0	0	1		
	他 5	大腸菌数	- MPN/100ml	0		0.0	0	0	1		
	他 6	水温	- °C	16.3		16.3	16.3	16.3	1		

令和7年度水質検査結果

松之山地域 上蝦池地区飲料水供給施設  
採水場所：上蝦池水源(湧水)

区分	No.	項目	基準値	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	基準39項目 +他3項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他3項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	指標菌検査 +他1項目	平均値	最小値	最大値	検査 回数	
				R7.4.10	R7.5.15	R7.6.12	R7.7.10	R7.8.19	R7.9.11	R7.10.9	R7.11.13	R7.12.10						
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下				300							300	300	300	1	
		基 2 大腸菌	検出されないこと				検出しない							検出しない	検出しない	検出しない	1	
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下				0.0003未満							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下				0.00005未満							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下				0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下				0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	無機物	基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下				0.3							0	0	0	1	
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下				0.08未満							0.08未満	0.08未満	0.08未満	1	
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下				0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
		基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下				0.0002未満							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下				0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下				0.004未満							0.004未満	0.004未満	0.004未満	1	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下				0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
	一般有機化学物質	基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下				0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
		基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下														0	
		基 22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下														0	
		基 23 クロロホルム	0.06 mg/l以下														0	
		基 24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下														0	
		基 25 ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下														0	
		基 26 臭素酸	0.01 mg/l以下														0	
		基 27 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下														0	
		基 28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下														0	
		基 29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下														0	
		基 30 ブロモホルム	0.09 mg/l以下														0	
		基 31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下														0	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下				0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下				0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1	
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下				0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	
	味覚	基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下				0.02							0	0	0	1	
		基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				5							5	5	5	1	
		基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下				0.005未満							0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
	味覚	基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下				4.3							4	4	4	1	
		基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下				33							33	33	33	1	
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下				74							74	74	74	1	
	基礎的性状	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下				0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
			基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下				0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下				0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
			基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下				0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下				0.0005未満							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
			基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下				0.3							0	0	0	1
基 47 PH値			5.8以上 8.6以下				7.1							7	7	7	1	
基 48 味			異常でないこと														0	
基 49 臭気			異常でないこと				異常なし							異常なし	異常なし	異常なし	1	
基 50 色度			5 度以下				1未満							1未満	1未満	1未満	1	
基 51 濁度			2 度以下				0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目		他 1 アンモニア態窒素	-															0
	他 2 クリプトスポリジウム	- 個/10l						0									1	
	他 3 ジアルジア	- 個/10l							0								1	
	他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100ml						0		0				0	0	0	9	
	他 5 大腸菌数	- MPN/100ml						0	0	540				60	0	540	9	
	他 6 水温	- °C						1.5	5.2	10.5	15.5	18.3	19.0	17.5	12.5	8.0	9	

令和7年度水質検査結果

松之山地域 田麦立地区飲料水供給施設

採水場所：田麦立水源(湧水)

区分	No.	項目	基準値	基準39項目 +他3項目	平均値	最小値	最大値	検査回数
				R7.7.9				
健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下	4	4	4	4	1
		基 2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	1
	重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1
		基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1
		基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	0.3	0.3	0.3	0.3	1
		基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1
		基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下	-	-	-	-
	基 22 クロロ酢酸		0.02 mg/l以下	-	-	-	-	-
	基 23 クロロホルム		0.06 mg/l以下	-	-	-	-	-
	基 24 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	-	-	-	-	-
	基 25 ジブロモクロロメタン		0.1 mg/l以下	-	-	-	-	-
	基 26 臭素酸		0.01 mg/l以下	-	-	-	-	-
	基 27 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下	-	-	-	-	-
	基 28 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下	-	-	-	-	-
	基 29 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下	-	-	-	-	-
	基 30 ブロモホルム		0.09 mg/l以下	-	-	-	-	-
	基 31 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下	-	-	-	-	-
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01	0.01	0.01	0.01	1
	味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	8	8	8	8	1
	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下	4.0	4.0	4.0	4.0	1
	味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	14	14	14	14	1
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下	63	63	63	63	1
	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
	臭い	基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
	発泡	基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
基 47 PH値	5.8以上 8.6以下		6.5	6.5	6.5	6.5	1	
基 48 味	異常でないこと		-	-	-	-	-	
基 49 臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	1	
基 50 色度	5 度以下		1未満	1未満	1未満	1未満	1	
基 51 濁度	2 度以下		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-	-	-	-	-	0	
	他 2 クリプトスポリジウム	- 個/10l	-	-	-	-	0	
	他 3 ジアルジア	- 個/10l	-	-	-	-	0	
	他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100ml	0	0.0	0	0	1	
	他 5 大腸菌数	- MPN/100ml	0	0.0	0	0	1	
	他 6 水温	- °C	14.5	14.5	14.5	14.5	1	

令和7年度水質検査結果

松之山地域 松之山地区簡易水道:湯山配水系

採水場所 : 湯山水源(浅井戸)

区分	No.	項目	基準値			平均値	最小値	最大値	検査回数
水質基準項目(原水)	健康に関する項目	微生物細菌	基 1 一般細菌	100 個/ml以下					0
		微生物細菌	基 2 大腸菌	検出されないこと					0
		重金属	基 3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下					0
			基 4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下					0
			基 5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下					0
			基 6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下					0
			基 7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下					0
			基 8 六価クロム化合物	0.02 mg/l以下					0
		無機物	基 9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下					0
			基 10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下					0
			基 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下					0
			基 12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下					0
			基 13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下					0
	一般有機化学物質	基 14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下					0	
		基 15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下					0	
		基 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下					0	
		基 17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下					0	
		基 18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下					0	
		基 19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下					0	
		基 20 ベンゼン	0.01 mg/l以下					0	
		消毒副生成物	基 21 塩素酸	0.6 mg/l以下					-
	基 22 クロロ酢酸		0.02 mg/l以下					-	
	基 23 クロロホルム		0.06 mg/l以下					-	
	基 24 ジクロロ酢酸		0.03 mg/l以下					-	
	基 25 ジブロモクロロメタン		0.1 mg/l以下					-	
	基 26 臭素酸		0.01 mg/l以下					-	
	基 27 総トリハロメタン		0.1 mg/l以下					-	
	基 28 トリクロロ酢酸		0.03 mg/l以下					-	
	基 29 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/l以下					-	
	基 30 ブロモホルム		0.09 mg/l以下					-	
	基 31 ホルムアルデヒド		0.08 mg/l以下					-	
水道水が有すべき性状に関する項目	色	基 32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下					0	
		基 33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下					0	
		基 34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下					0	
		基 35 銅及びその化合物	1.0 mg/l以下					0	
		味覚	基 36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下					0
	色	基 37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下					0	
		基 38 塩化物イオン	200 mg/l以下					0	
	味覚	基 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下					0	
		基 40 蒸発残留物	500 mg/l以下					0	
	発泡	基 41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下					0	
		基 42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下					0	
	臭い	基 43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下					0	
		基 44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下					0	
	臭い	基 45 フェノール類	0.005 mg/l以下					0	
		基礎的性状	基 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下					0
基 47 PH値	5.8以上 8.6以下						0		
基 48 味	異常でないこと						-		
基 49 臭気	異常でないこと						0		
基 50 色度	5 度以下						0		
基 51 濁度	2 度以下						0		
その他検査項目	他 1 アンモニア態窒素	-					0		
	他 2 クリプトスポリジウム	- 個/10l					0		
	他 3 ジアルジア	- 個/10l					0		
	他 4 嫌気性芽胞菌	- 個/100ml					0		
	他 5 大腸菌数	- MPN/100ml					0		
	他 6 水温	- °C					0		