

# 質問 回答 書

1. 入札（開札）予定日：令和8年5月28日（木） 14：00

---

2. 契約番号 : 5083000016

---

3. 件名 : 避難生活環境改善事業備品（暖房器具）購入

---

4. 質問事項（質問者 電話番号 )

①各製品について

各シーズンで若干の仕様変更に伴い型番の変更が行われる場合がございます。参考品が提示されておりますが、参考品の後継品であればそちらで対応して問題ないでしょうか。尚、冬期製品で発表前の物もあるため、正式なカタログ等を用意できるタイミングは現段階で未確定です。

②(4) ポータブル石油ストーブ イ. 付属品(電池)について

石油ストーブに使用出来る条件を満たした上で、同等品申請をいたします。

■TLR20GPL-2S

添付資料 乾電池\_TLR20GPL2S\_8037\_KR.pdf

③(5) 石油ストーブ用ガードフェンスについて

アイリスオーヤマ株式会社様のガードフェンスの同等品申請をいたします。

サイズがそれぞれ違うもの3種類についてご確認いただき、同等品となるものをご教示のほどよろしくお願いたします。 添付資料①②③

## ※以降発注者記入欄

5. 受付日：令和 8年 5月 21日

---

## 6. 回答事項



①参考品の後継品であっても、カタログ等で仕様を確認できるものでお見積もりください。

②仕様を満たすため、同等品として認めます。

③（3）業務用石油ストーブ、（4）ポータブル石油ストーブのストーブガードとして使用しますので、使用時の安全面を考慮し、仕様書において高さ885×幅820×奥行850mm程度としております。ご提示いただいたガードフェンスは、3つとも仕様を満たしておりません。

7. 問合せ先：十日町市財政課契約検査係 TEL025-757-3114

---



使用推奨期限  
**10**年

アルカリ乾電池**10**年

ALKALINE BATTERY

10 - YEAR SHELF LIFE

MADE IN JAPAN

有事にも  
日常にも

パワー・長持ち・長期保存 高い信頼性と高品質の日本製アルカリ乾電池

# TRUSCO® アルカリ乾電池 10年 アルカリ乾電池が「使用推奨期限10年」で新登場

- アルカリ乾電池の使用推奨期限が5年→10年へと2倍に伸びました。(当社従来品比)
- 液漏れ耐性が向上し、5年→10年へと長期保存が可能に。長期保存後の放電性能も向上しました。
- 高い信頼性と高品質の日本製で、普段使いにも防災備蓄用にもお使いいただけます。



## 簡易POPカード

使用推奨期限 <b>10年</b> 有事にも 日常にも パワー・長持ち・長期保存	使用推奨期限 <b>10年</b> 有事にも 日常にも パワー・長持ち・長期保存
使用推奨期限 <b>10年</b> 有事にも 日常にも パワー・長持ち・長期保存	使用推奨期限 <b>10年</b> 有事にも 日常にも パワー・長持ち・長期保存
使用推奨期限 <b>10年</b> 有事にも 日常にも パワー・長持ち・長期保存	使用推奨期限 <b>10年</b> 有事にも 日常にも パワー・長持ち・長期保存
使用推奨期限 <b>10年</b> 有事にも 日常にも パワー・長持ち・長期保存	使用推奨期限 <b>10年</b> 有事にも 日常にも パワー・長持ち・長期保存

※ 切り離してご使用ください



商品  
情報

品番	1本あたり目安単価
単1 TLR20GPL-2S	¥165
単2 TLR14GPL-2S	¥124
単3 TLR6GPL-4S	¥64
単4 TLR03GPL-4S	¥64
単3 TLR6GL-40	¥55
単4 TLR03GL-40	¥55

### 発注単位1パック

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	タイプ	使用推奨期限 (年)	パック入数 (本)	質量 (g)
394-2338	TLR20GPL-2S	¥330	単1	10	2	249
394-2337	TLR14GPL-2S	¥248	単2	10	2	122
394-2336	TLR6GPL-4S	¥255	単3	10	4	88
394-2334	TLR03GPL-4S	¥255	単4	10	4	44
394-2335	TLR6GL-40	¥2,168	単3	10	40	896
394-2332	TLR03GL-40	¥2,168	単4	10	40	450



40本入り お得パック

40本入り お得パック

総発売元  
**トラスコ中山株式会社**  
〒105-0004  
東京都港区新橋4丁目28番1号  
お客様相談室 (製品に関するお問い合わせ)  
TEL ☎ 0120-509-849  
FAX ☎ 0120-509-839  
E-mail: techno.center@trusco.co.jp

TRUSCO®モノづくり大辞典  
**オレンジブック**

当社オフィス備品に関するより詳しい情報は  
**オレンジブック**   
<http://www.orange-book.com/>

ご用命は

不許複製 本カタログは著作権が確立しています。無断の複製は固く禁じます。22.11.11 y.t

①



## ストーブガード STG-580N

品名	規格	カラー	コード		サイズ(mm)			重量			容量		入数	アソート	発注単位	小売参考価格	御見積				
			商品	JAN(下6桁)	商品	パッケージ	外箱	商品(g)	パッケージ(g)	外箱(kg)	外箱(個)	納入単価(税抜)					納入単価(税込)	参考価格(税抜)	参考価格(税込)	値入率	
ストーブガード	STG-580N	シルバー	249664	797981	W	580	W	590	W	610	5100	5150	22.0	98.7	4	可	-				
					D	530	D	720	D	211											
					H	710	H	65	H	767											

※商品に関するデータは変更になる場合があります。

御見積有効期間

### <商品特徴>

- \* お子様やペットがストーブに直接触れるのを防ぐ四方式のストーブガードです。
- \* 仕様年齢を0~3歳の子供を想定して、商品の高さを見直しました。(高さ:71cm)
- \* 1歳の赤ちゃんを目安に線材の間隔を見直しました。(正面の線材の間隔:17mm)
- \* 脚キャップの素材を見直し、より床材へすべりにくい仕様に脚キャップを見直しました。
- \* ドライバー不要の組み立て式です。使用しない場合はコンパクトに折りたたんで収納できます。
- \* 全面の扉はスライド式になっています。
- \* ストーブのサイズに合わせて固定できる底面ワイヤーが付いています。

**【適用サイズ】** 幅48cm×奥行38cm以内の石油ストーブ専用

※ファンヒーターには使用できません。

※FF式には使用できません。

**【材質】** スチール(エポキシ粉体塗装)、EVA樹脂

**【生産国】** 中国

**【パッケージ画像】**



**【シーン画像】**




ポジコード:797981C01



ポジコード:797981C02

**【取り付けサイズ】**



※前面は10cm以上空けてください。(できるだけ後面に寄せてください)  
※左右は均等に5cm以上空けてください。

発売予定日:

2010年8月9日

※発売日は予定です。詳しくは担当営業にお問い合わせください。

②



## ストーブガード STG-650N

品名	規格	カラー	コード		サイズ(mm)			重量			容量		入数	アソート	発注単位	小売参考価格	御見積				
			商品	JAN(下6桁)	商品	パッケージ	外箱	商品(g)	パッケージ(g)	外箱(kg)	外箱(個)	納入単価(税抜)					納入単価(税込)	参考価格(税抜)	参考価格(税込)	値入率	
ストーブガード	STG-650N	シルバー	249665	797998	W	650	W	650	W	682	5400	5450	23.2	104.5	4	可	-				
					D	550	D	720	D	201											
					H	710	H	65	H	762											

※商品に関するデータは変更になる場合があります。

御見積有効期間

### <商品特徴>

- \* お子様やペットがストーブに直接触れるのを防ぐ四方式のストーブガードです。
- \* 仕様年齢を0~3歳の子供を想定して、商品の高さを見直しました。(高さ:71cm)
- \* 1歳の赤ちゃんを目安に線材の間隔を見直しました。(正面の線材の間隔:17mm)
- \* 脚キャップの素材を見直し、より床材へすべりにくい仕様に脚キャップを見直しました。
- \* ドライバー不要の組み立て式です。使用しない場合はコンパクトに折りたたんで収納できます。
- \* 全面の扉はスライド式になっています。
- \* ストーブのサイズに合わせて固定できる底面ワイヤーが付いています。

**【適用サイズ】** 幅55cm×奥行40cm以内の石油ストーブ専用

※ファンヒーターには使用できません。

※FF式には使用できません。

**【材質】** スチール(エポキシ粉体塗装)、EVA樹脂

**【生産国】** 中国

**【パッケージ画像】**



**【シーン画像】**




ポジコード:797998C01



ポジコード:797998C02

**【取り付けサイズ】**



※前面は10cm以上空けてください。(できるだけ後面に寄せてください)  
※左右は均等に5cm以上空けてください。

発売予定日:

2010年8月9日

※発売日は予定です。詳しくは担当営業にお問い合わせください。

③



## ストーブガード STG-750N

品名	規格	カラー	コード		サイズ(mm)			重量			容量		入数	アソート	発注単位	小売参考価格	御見積				
			商品	JAN(下6桁)	商品	パッケージ	外箱	商品(g)	パッケージ(g)	外箱(kg)	外箱(個)	納入単価(税抜)					納入単価(税込)	参考価格(税抜)	参考価格(税込)	値入率	
ストーブガード	STG-750N	シルバー	249666	798001	W	750	W	750	W	781	6000	6050	26.0	119.6	4	可	-				
					D	600	D	720	D	201											
					H	710	H	65	H	762											

※商品に関するデータは変更になる場合があります。

御見積有効期間

### <商品特徴>

- \* お子様やペットがストーブに直接触れるのを防ぐ四方式のストーブガードです。
- \* 仕様年齢を0~3歳の子供を想定して、商品の高さを見直しました。(高さ:71cm)
- \* 1歳の赤ちゃんを目安に線材の間隔を見直しました。(正面の線材の間隔:17mm)
- \* 脚キャップの素材を見直し、より床材へすべりにくい仕様に脚キャップを見直しました。
- \* ドライバー不要の組み立て式です。使用しない場合はコンパクトに折りたたんで収納できます。
- \* 全面の扉はスライド式になっています。
- \* ストーブのサイズに合わせて固定できる底面ワイヤーが付いています。

【適用サイズ】 幅65cm × 奥行45cm以内の石油ストーブ専用

※ファンヒーターには使用できません。

※FF式には使用できません。

【材質】 スチール(エポキシ粉体塗装)、EVA樹脂

【生産国】 中国

【パッケージ画像】



【シーン画像】




ポジコード:798001C01



ポジコード:797981C02

【取り付けサイズ】



※前面は10cm以上空けてください。(できるだけ後面に寄せてください)  
※左右は均等に5cm以上空けてください。

発売予定日:

2010年8月9日

※発売日は予定です。詳しくは担当営業にお問い合わせください。