

## 仕 様 書

1. 品名及び台数： 給食配送車 1 台

2. 納入期限：令和 9 年 3 月 31 日(水)

※ただし、議会の繰越承認が得られた場合は、納車期限を令和 9 年 9 月 30 日(木)まで延長する。

3. 納入場所：十日町市中央学校給食センター（十日町市内島 1080 番地）

4. 車両本体：最大積載量 3,000kg

駆動形式 4WD

変速機形式 自動変速 (AT)

給食運搬車架装

5. 参考型式等：車名 いすゞエルフ

型式 NPS88AM-HJ6AY-D

駆動 4WD AT

車体色 ホワイト

6. 車両等について

- ・最高出力は、110KW(150PS)以上のディーゼル車とする。
- ・架装内は、給食用コンテナ(最大 L=1400mm×W=790mm×H=1540mm)が最大 5 台収納できるスペースが必要。
- ・テールゲートは、給食用コンテナ(重さ約 500kg)がスムーズに収納でき、プラットホームの高さ 970mm 以下から地面位置までの箇所に給食用コンテナを昇降するため、昇降がスムーズにできること。先端部から渡し板等で緩やかな勾配とする。
- ・架装内には、大・小コンテナを固定するバーを装備する。積載パターンは別途提示する。
- ・車両高さ(架装部含む)は、2795mm までとする(軒下部分を通過するため)。
- ・サイドミラーは、アンダーミラー等を取り付け、歩行者等の安全確認ができるような仕様とする。
- ・架装について、サンドイッチ構造を希望するが、アルミドライバンの場合は、温度の急激な上昇等を考慮し、断熱材を使用した保冷タイプとする。詳細については、担当課と協議すること。
- ・架装のリア扉はシャッター扉とし、有効開口幅は 1620 mm以上とする。
- ・テールゲートは垂直式とし、コンテナの転倒等を防止するためのキャストロッパーを装備すること。
- ・寒冷地仕様とし、下回防錆処理を行うこと。

- ・テールゲートはリモコン付（必要数は2台、そのうち1台はコードレスリモコン）
- ・サイドミラー閉じた状態で車庫内に格納できること。

#### 7. 付属品等

- ・ラジオ(AM・FM) ・エアコン ・サイドバイザー ・フロアマット ・リアスプリング強化 ・スペアタイヤ ・音声アラーム(リア・左折時) ・パワーステアリング
- ・LED ヘッドライト ・LED フォグライト ・標準工具(ジャッキ等) ・三角表示板 ・タイヤチェーン ・ドライブレコーダー(前後2カメラ) ・寒冷地仕様 ・エアバック(運転席・助手席) ・サンバイザー(運転席・助手席) ・アシストグリップ(運転席・助手席) ・車輪止め ・電動式格納式ミラー(助手席側) ・看板文字(コンテナ両側面下部分、後部に「十日町市学校給食センター 03」各1箇所計3箇所)

#### 8. 既存車両の確認

既存車両と給食配送車の学校給食センター及び受配校の搬入口（車庫）の確認を行う場合は、事前に電話連絡すること。

#### 9. その他

- ・車両本体価格、付属品等価格、給食運搬車架装費用、諸費用を含んで見積もること。
- ・架装部分の完成図面を納車時に提出すること。なお、架装部分については、中間確認など行い綿密に打ち合わせ等を行うこと。
- ・その他仕様書に記載の無い事項については、担当者と協議すること。
- ・搭載コンテナ参考寸法

※( )内寸法はコンテナ上下部に付いている緩衝材を含めた寸法

大① L=1,400mm×W=790mm×H=1,540mm

大② L=1,000mm×W=790mm×H=1,540mm

## 別紙

### ドライブレコーダー仕様書


- ・ 前後 2 カメラタイプであること。
- ・ フロントカメラの画素数・解像度は、200 万画素・フル HD（1920×1080 ピクセル）以上であること。
- ・ リアカメラの画素数・解像度は、100 万画素・HD（1280×720 ピクセル）以上であること。
- ・ GPS が搭載されており車速が記録できること。
- ・ 32GB 以上のマイクロ SD カードが付属されていること。
- ・ SD カードメンテナンスフリー機能があること。

#### ○前後カメラとも、以下の仕様であること


- ・ 水平画角は 135 度以上であること。
- ・ 垂直画角は 70 度以上であること。
- ・ 対角画角は 165 度以上であること。
- ・ フレームレートは 27fps 以上であること。
- ・ 駐車監視機能が搭載されていること。
- ・ LED 信号機の色を把握できること。
- ・ 明るさの変化に対応する HDR 機能を搭載していること。

中央給食センター配送車 コンテナ積載パターン


コンテナ大 5 台 積載の場合




コンテナ大 4 台 積載の場合



コンテナ大 2 台・小 2 台 積載の場合



コンテナ大 2 台 積載の場合



コンテナ大 2 台・小 1 台 積載の場合

