

十日町市長 関口 芳史



単 価 契 約 見 積 依 頼 書

標記について、下記事項及び別紙仕様書または設計書の内容にご留意の上、見積りくださるようお願いいたします。

見 積 件 名		塩化ナトリウム・塩化カルシウム購入単価契約
納 入 場 所		十日町除雪センターほか
契 約 期 間		令和 8 年10月21日から令和 9 年 3 月31日
参 加 条 件		十日町市内に本社又は委任先営業所等を有しており、令和 8 ・ 9 年度十日町市物品入札参加資格者で、「薬品類」の「工業薬品」の入札参加資格を有する者
見 積 提 出	期 限	令和 8 年10月20日 午後 4 時 0 0 分
	場 所	財政課契約検査係
業 者 選 定 方 法		規格ごとに最低の価格をもって見積をした業者と契約します。
問 い 合 わ せ 先		財政課 025-757-3114 keiyaku-zaisei@city.tokamachi.lg.jp
そ の 他 事 項		・ オープンカウンター方式による見積り依頼です。上記の参加条件をご確認のうえ、参加意思がある場合は見積書を上記期限までに十日町市役所財政課契約検査係に提出してください。指名見積り合わせではないため、見積辞退届の提出は不要です。 ・ 見積もりに係る経費は見積者の負担とします。 ・ 見積額は、消費税を含めた単価（税込）とします。

仕 様 書

品 名	規 格	数量	単位	納入場所	購入 予定数	単価(円) ※
塩化 ナトリ ウム	1. 0 t パ ック ・ 塩化ナトリウム 95%以上 ・ 凍結防止剤 10%濃度水溶液における含有率が水質汚濁防止法の排水基準のうち、別表－1の基準に適合すること。 ・ 含有率は3%以下 ・ 平均粒径 $0.5 \leq D_{50} \leq 3.5$ mm ・ 最大粒径 11.2 mm以下 ・ 0.15 mm以下及び 5.6 mm以上がそれぞれ5%以下 ・ 納入時に、十日町市の行う凍結防止剤散布作業に支障がないもの。 【水質試験方法】 ・ 「塩試験方法第2版」(2003年1月(財)塩事業センター)による。 ・ 水質汚濁防止法で定める有害物質測定方法による。 ・ JISK0069「化学製品のふるい分け試験方法」における乾式ふるい分け法による。 【粒度試験方法】 ・ 「塩試験方法第2版」(2003年1月(財)塩事業センター)における乾燥減量法による。	1	袋	・ 十日町除雪センター（本庁分） ・ 林分改良開発事業機会保管庫（中里支所） ・ 霜条除雪機械車庫（川西支所） ・ 松代重機格納庫（松代支所） ・ 松之山建設機械車庫（松之山支所） ・ 委託除雪業者倉庫（未定）	330	
塩化カルシウム	25 kg ポ リ袋 ・ 塩化カルシウム成分が70%以上の粒状製品であること。	1	袋	・ 十日町除雪センター（本庁分） ・ 林分改良開発事業機会保管庫（中里支所） ・ 霜条除雪機械車庫（川西支所） ・ 松代重機格納庫（松代支所） ・ 松之山建設機械車庫（松之山支所） ・ 委託除雪業者倉庫（未定）	4,700	

※ 空き袋処理費用を含む。

※ 塩化ナトリウムについては、納入第1回目に分析試験成績書を提出すること。

※ 在庫品についての取り扱いは、担当課と事前に相談すること。

※ 購入予定数はあくまで見込みです。気象等の条件により予想ができません。よって、購入数が大幅に違う場合もあります。

※ 委託除雪業者は12月上旬に決定する予定です。

○担当

十日町市建設課 克雪利水係 藤田 貴裕

Tel:025-761-7412（克雪利水係直通）

FAX:025-752-4635

E-mail: t-kensetsu@city.tokamachi.lg.jp

別表－１

有 害 物 質 の 種 類	許 容 限 度
カドミウム及びその化合物 シアン化合物 有機燐化合物 鉛及びその化合物 六価クロム化合物 砒素及びその化合物 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 アルキル水銀化合物 PCB チウラム シマジソ チオベンカルブ セレン及びその化合物 ほう素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	カドミウム 0.1 mg/ℓ シアン 1mg/ℓ 1mg/ℓ 鉛 0.1 mg/ℓ 六価クロム 0.5 mg/ℓ 砒素 0.1 mg/ℓ 水銀 0.005 mg/ℓ 検出されないこと 0.003 mg/ℓ 0.06 mg/ℓ 0.03 mg/ℓ 0.2 mg/ℓ セレン 0.1 mg/ℓ ほう素 10 mg/ℓ ふっ素 8 mg/ℓ アンモニア性窒素に 0.4 を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量 100 mg/ℓ